Як зараз зберігаються зміни і що зміниться на бойовому домені

Короткий опис бекенду адмінки для команди. Зараз сайт живе на Vercel без окремої бази. На реальному домені ростер має піти в MongoDB (або аналог). Звіт фіксує обидва етапи і що між ними не ламається.

Зараз	**Далі**	**Без змін**
Vercel Blob + Server Actions	MongoDB + той самий /admin	Форми, логін, публічний ростер

Головне для рішення

Поточна схема нормальна для прев'ю і запуску на vercel.app. На власному домені з кількома редакторами, бекапами і ростом контенту потрібна справжня БД. Файли фото/відео можуть лишитися в Blob — міняється сховище карток, не весь сайт.

Порівняння

	Зараз (Vercel)	**На реальному домені**
Де лежать картки	JSON у Vercel Blob (версії + data/roster.json)	Колекція wrestlers у MongoDB Atlas (або аналог)
Як пише адмінка	Server Action читає весь список, підміняє картку, пише JSON цілком	Той самий Server Action, але updateOne / insertOne однієї картки
Як читає сайт	getWrestlers() з Blob, сторінки force-dynamic	getWrestlers() з Mongo, ті самі /ua/roster і /en/roster
Фото	Публічний Blob, URL у картці	Те саме або CDN; у БД лише URL
Відеофайл	Браузер → /api/admin/video → Blob, у картці URL	Той самий аплоад; у БД лише URL
Логін	ADMIN_USERNAME / PASSWORD, кука uwa_admin (HMAC, 7 днів)	Та сама кука або юзери в Mongo; секрет лишається в env
Конфлікти правок	Останній сейв перезаписує весь файл	Одна картка, без затирання чужих правок
Бекап / відкат	Файли data/roster-versions/{time}.json	Бекапи Atlas, історія змін за бажанням
Локальна розробка	Без Blob — data/roster.json на диску	Локальний Mongo або Atlas dev-кластер

Джерело: поточний код UWA (roster-store, admin/actions, auth, Blob store uwa-roster). Цільова схема — запланована, ще не в коді.

Як працює зараз

Потік збереження

1. Редактор логіниться на /admin/login. Сервер звіряє логін і пароль з env і ставить httpOnly-куку uwa_admin.
2. Форма картки йде Server Action. Сервер ще раз перевіряє підпис куки (AUTH_SECRET). Без сесії правки не пишуться.
3. З форми збирається повна картка: імена UA/EN, категорія, біо, титули, матчі, відео, суперництва, фото.
4. Читається весь ростер, картка замінюється або додається, JSON пишеться в Blob двічі: нова версія і data/roster.json.
5. Скидається кеш /ua/roster, /en/roster і адмінки. У UI — попап «Збережено».

Чому саме так

На Vercel немає постійного диска. Файл у репозиторії після деплою тільки для читання, тому живі правки йдуть у Blob.

Весь ростер — один JSON. Це просто і достатньо, поки редактор один і карток десятки, не тисячі.

Версійні файли потрібні тому, що перезапис публічного Blob може віддавати старий JSON до ~60 секунд. Новий pathname одразу свіжий.

Медіа окремо від карток

Фото їдуть разом із формою (ліміт тіла ~10 МБ). Відео до 80 МБ грузиться з браузера в Blob, у JSON лише посилання. YouTube / Vimeo — тільки URL, без файлу.

Обмеження поточної схеми

Обмеження	Наслідки
Запис усього JSON	Два редактори одночасно можуть затерти правки одне одного
Немає запитів по полях	Немає зручного пошуку, фільтрів і аналітики в БД
Hobby Blob	Ліміти обсягу, операцій і трафіку; не заміна прод-БД
Секрети в env	Один спільний логін адмінки, без ролей і аудиту

Як буде на реальному домені

Домен (наприклад uwa.ua) вішається на той самий Vercel-проєкт. Адмінка і публічні сторінки лишаються. Міняється шар даних карток: замість JSON у Blob — MongoDB Atlas (або

Postgres / аналог).

Не чіпаємо

- /admin, форми карток, попап збереження
- Публічний ростер /ua і /en, картки, плеєр відео
- Кука адміна або той самий логін на старті
- Blob для фото і відеофайлів (або пізніше окремий CDN)
- Server Actions як єдиний вхід з форми

Новий шар даних

- getWrestlers / saveWrestler ходять у Mongo, не в Blob JSON
- Одна картка = один документ, без перезапису всього списку
- MONGODB_URI в Vercel Production; кластер окремо від фронту
- Бекапи і індекси на стороні Atlas
- Кука прив’язана до бойового домену; логін з vercel.app туди не переїде

Цільовий потік

Браузер (https://домен/admin) → Server Action → перевірка сесії → MongoDB (insert / update картки) → invalidate кешу ростера → попап «Збережено».

Публічна сторінка → getWrestlers() → find() по колекції → той самий UI ростера.

Файл відео як і зараз: браузер → /api/admin/video → Blob → URL у документі картки.

Перехід

Крок	Що робимо
1. Кластер	Atlas (або self-host), база uwa, колекція wrestlers, URI в env Production / Preview / Dev
2. Міграція	Один раз прочитати поточний Blob JSON і записати документи в Mongo
3. Код	Замінити read/write у roster-store; форми і сторінки не переписувати
4. Домен	HTTPS, той самий проєкт Vercel, логін уже на бойовому хості
5. Перевірка	Сейв картки, нова картка, фото, відео-URL, що /ua/roster збігається з адмінкою