คู่มือการพยาบาล

ผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก

()

ภาพส: ช่องเยื่อหุ้มปอดและแนวสายระบาย



ภาพเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่กำหนดตำแหน่งหรือเทคนิคการใส่สาย

สำหรับพยาบาลวิชาชีพ • เน้นการประเมิน การดูแลระบบระบาย และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน

วัตถุประสงค์ของคู่มือ

- สรุปหลักการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใส่สายระบายทรวงอกอย่างเป็นระบบ
- สนับสนุนการประเมินผู้ป่วยและอุปกรณ์อย่างปลอดภัย
- ช่วยทบทวนการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและการสื่อสารกับทีมรักษา

ฉบับร่างเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล • พฤศจิกายน

บทที่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ความหมาย • วัตถุประสงค์ • ข้อบ่งชี้

ภาพส: ช่องเยื่อหุ้มปอดและแนวสายระบาย



ภาพเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่คำแนะนำหรือเทคนิคการใส่สาย

คืออะไร

การใส่สายผ่านผนังทรวงอกเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด เพื่อระบายลม เลือด หรือของเหลว ช่วยลดการกดเบียดปอดและสนับสนุนการขยายตัวของปอด

ข้อบ่งชี้ที่พบบ่อย

- — มีอากาศในช่องเยื่อหุ้มปอด
- — มีเลือดสะสมในช่องเยื่อหุ้มปอด
- / — มีของเหลวหรือหนอง
- และการระบายหลังผ่าตัดทรวงอก

เป้าหมายการดูแล

- ช่วยให้การระบายทำงานตามแผนการรักษา
- ติดตามการหายใจและการไหลเวียนโลหิต
- ป้องกันการติดเชื้อ เลือดออก สายอุดตัน และสายหลุด

จุดเน้นความปลอดภัย

การใส่สายขึ้นกับอาการ ผลตรวจ และดุลยพินิจของแพทย์ ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายที่มีลมหรือน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดต้องใส่

บทที่กายวิภาคและสรรีวิทยา

เข้าใจ เพอื่แปลผลการดูแล

ภาพส: ช่องเยอื่หุ้มปอดและแนวสายระบาย



ภาพเพอื่การเรยีนรู้ไมใช่ก้าหนดต้าแหน่งหรอืเทคนคิการใส่ส่าย

โครงสร้างส้าคญั

- — เยอื่หุ้มปอดชนั้ใน คลมุผวิปอด
- — เยอื่หุ้มปอดชนั้นอก บุผนงัทรวงอก
- — ช่องระหว่างเยอื่หุ้มปอดทงั้สองชนั้

หลกัสรรีวิทยา

แรงดนัภายในช่องเยอื่หุ้มปอดมสีว่นช่วยให้ป้อดคงสภาพขยายตวั เมอื่มลีม เลอืด หรอืของเหลวสะสม อาจรบกวนการขยายตวัและการแลกเปลยีนก๊าซ

เชอื่มโยงกบัการพยาบาล

- ประเมนิอาการผปู้่วยควบคกู่บัระบบระบายเสมอ
- ฟงัเสยีงปอดและสงัเกตการขยายตวัของทรวงอก
- ตดิตาม และแนวโน้มอาการ ไมใช่ค้่าหนงึค่าแยกเดยีว

จดุเน้นความปลอดภยั

ภาพเปน็แผนภาพเพอื่การเรยีนรู้ไมใช่ระ้บตุ้าแหน่งหรอืเทคนคิการใส่ส่าย

บทที่ประเภทและส่วนประกอบของระบบ

รู้จักระบบก่อนตรวจสอบและแก้ไขปัญหา



แผนภาพระบบ ห้องโดยสังเขป — ตรวจคู่มืออุปกรณ์รุ่นที่ใช้งาน

-

- — เก็บและแสดงปริมาณสารระบาย
- — ทำหน้าที่เป็นวาล์วทางเดียว
- — ควบคุมแรงดูดตามชนิดระบบ

ชนิดอุปกรณ์


- — ใช้น้ำควบคุมแรงดูด
- — ใช้ตัวปรับแรงดูดแบบกลไก
- — แสดงค่าการรั่ว/แรงดันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- — วาล์วทางเดียวแบบพกพาในผู้ป่วยที่เหมาะสม

จุดเน้นความปลอดภัย

ตรวจคู่มือผู้ผลิตของอุปกรณ์รุ่นที่ใช้จริง ระดับน้ำและการตั้งค่าแต่ละระบบอาจแตกต่างกัน

บทท ีการพยาบาลก่อนใส ่

ประเมินความเสยีง เตรยีมผปู้่วย และอุปกรณ์



ประเมินผปู้่วย

• , , และ

• , และ

• , สผีวิ และสญัญาณการไหลเวยีนโลหติ

• ผลตรวจ / / ตามขอ้บง่ช ี

• ประวตัแิพย้า ยาชา และยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด

เตรยีมความพรอ้ม

• ตรวจสอบคำสงั ตวัผปู้่วย และตำแหน่งตามแผน

• อธบิายหตัถการ ลดความวติกกงัวล และเปดิโอกาสซกัถาม

• เตรยีม , และอุปกรณป์ลอดเชอื้

• เตรยีมออกซเิจนและอุปกรณช์่วยชวีติตามระดบัความเสยีง

จดุเนน้ความปลอดภยั

ตรวจสอบตวัผปู้่วยอย่างนอ้ย ตวับง่ชแีละทำตามนโยบายการยนืยนัตำแหน่ง/การทำหตัถการของโรงพยาบาล

บทท ีการพยาบาลขณะใส ่

บทบาทพยาบาล: สนับสนุนหัตถการและเฝ้าระวัง

ภาพส: ช่องเยอีหมุ้ปอดและแนวสายระบาย



ภาพเพอีการเรยีนรูไมใชก้ำหนดตำแหน่งหรอีเทคนคิการใส่สาย

บทบาทสำคญั

• ช่วยจดัท่าและรกัษาความเปน็ส่วนตวัของผปู้่วย
• รกัษา ตามมาตรฐาน
• ตดิตาม , , , และอาการเจบ็หนา้อก
• เตรยีม/ส่งอปุกรณต์ามบทบาทและขอบเขตวชิาชพี
• ช่วยต่อระบบระบาย ตรวจขอ้ต่อ และช่วยยดีสาย
• สงัเกตอาการทรดุลงและรายงานทนัท ี

ประเมนิทนัทหีลงัใส ่

• และสญัญาณชพี
• เสยีงปอด การหายใจ และระดบัออกซเิจน
• ตำแหน่งสาย แผล การยดีสาย และการทำงานของระบบ
• ปรมิาณ/ลกัษณะสารระบายเรมิต้น และผลตรวจยนียนัตามแผน

จดุเนน้ความปลอดภยั

การใส่สายเปน็หตัถการของผปู้ระกอบวชิาชพีทมีอีำนาจและความชำนาญ พยาบาลปฏบิตัติามบทบาทและนโยบายหน่วยงาน

บทท ีการพยาบาลหลงัใส ่

จดัท่า ดแูลระบบระบาย และส่งเสริมการฟนืตวั

ภาพส: ช่องเยอืหุ้มปอดและแนวสายระบาย



ภาพเพอืการเรยีนร ูไมใชก้ าหนดต าแหน่งหรอืเทคนคิการใส่สาย

การจดัท่าและเคลอืนไหว

- จดัท่าใหห้ายใจสะดวก เชน่ -' เมอืไมม่ขีอ้หา้ม
- ปอ้งกนัสายถกูดงึรง้หรอืกดทบัขณะเปลยีนท่า
- ยดืออุปกรณใ์หม้นัคงขณะเคลอืนยา้ย
- ส่งเสรมิลกุนง่/เดนิเมอืปลอดภยัและไดร้บัอนญุาต

การดแูลระบบ

- วางชดุระบายต ่ากวา่ทรวงอกและตง้ตรง
- ตรวจสายไมห่กั พบั งอ หรอืเกดิแอง่คา้งของเหลว
- ตรวจขอ้ต่อใหแ้น่นและคงสภาพระบบปดิ
- ตรวจ และ ตามชนดิอุปกรณ์/ค าสง้
- ไม ่, หรอื สายเปน็กจิวตัร

การฟนืฟ ู

- ส่งเสรมิ และไออย่างมปีระสทิธภิาพ
- ประเมนิและบรรเทาปวดก่อนท ากจิกรรม
- ใช ้ เมอืมขีอ้บง่ช ี


จดุเนน้ความปลอดภยั

อยา่ยกชดุระบายสงูกวา่ระดบัทรวงอก และอยา่ สายเปน็กจิวตัร

บทท ีการประเมนิ และ

แปลผล โดยพจิารณารว่มกบัอาการผปู้ว่ย

: ประเมนิการเคลอืนไหวของระดบันำ้



• การขนึ้ลงของระดบันำ้ตามการเปลยีนแปลงแรงดนัขณะหายใจ
• หากลดลงหรอืหายไป อาจเกดิจากปอดขยายตวัแลว้ หรอืสายหกัพบั/อดุตนั/ตำแหน่งเปลยีน
• ประเมนิผปู้ว่ย แนวสาย และผลตรวจประกอบ


• ฟองเปน็ครงั้คราวอาจพบในชว่งระบายอากาศ ขนึ้กบัระยะโรค
• ใน อาจบง่ช ี้
• ตรวจขอ้ต่อและระบบตามแนวทาง โดยหลกีเลยีงการเปดิระบบโดยไม่จำเปน็
• ใน ฟองใน อาจเกดิตามการทำงานของระบบ

จดุเนน้ความปลอดภยั
ไม่ม ีไมไ่ดแ้ปลว่าสายอดุตนัเสมอ และ ต้องแปลผลตามหอ้งของอปุกรณ์

บทท ีการประเมินสารระบายและแผล

บนทกปรมิาณ สลีกัษณะ และสภาพ

ตำแหน่งใส่สายและแผล: ประเมินผวิหนงัและการยดึสาย



แผนภาพส ไมใช่ภาพแสดงตำแหน่งใส่สาย

ลกัษณะสารระบาย

- — ใสหรอืเหลอืงอ่อน
- — มเีลอืด/เลอืดสด
- — ของเหลวปนเลอืด
- — ขนุ่คลา้ยหนอง
- — ขาวขนุ่คลา้ยนำ้นม

การบนัทกึ

- บนัทกึ พรอ้มเวลา ปรมิาณเพมิ่ และยอดสะสม
- ระบสุ ีลกัษณะ และแนวโนม้การเปลยีนแปลง
- ประเมนิแผล เลอืดซมึ บวม แดง รอ้น ปวด และหนอง
- ประเมนิ /

จดุเนน้ความปลอดภยั

เลอืดสดเพมิขน้ึรวดเรว็ มลีมิเลอืดมาก หรอืมสีญัญาณชอ็ก ใหป้ระเมนิและรายงานทนัท ีไมใช่ค่า / เดยีวเปน็เกณฑ์สากล

บทท ีการประเมินผู้ป่วยและความถตีดิตาม

ใช ้และปรับความถตีามความเสยีง



- – : ทางเดนิหายใจโล่งหรอืไม่
- – : , , ,
- – : , , สผีวิ, ,
- – : ระดบัความรสู้กึตวัและการเปลยีนแปลง
- – : แผล ตำแหน่งสาย บวม แดง และ

กำหนดความถ ี

• ทนัทหีลงัหตัถการ: ประเมนิ , /, และระบบ
• ระยะแรก/ผปู้่วยไม่คงท:ี ตดิตามถตีามความเสยีงและ
• เมอืคงท:ี ประเมนิตามรอบของหน่วยงาน
• ทกุเวร: ตรวจระบบ แผล และ พรอ้มบนัทกึ
• เมอืมอีาการผดิปกต:ิ ประเมนิทนัท ีไม่รอรอบ

จดุเน้นความปลอดภยั
ไม่ควรกำหนดความถโีดยีวกนักบัผปู้่วยทกุราย ใหย้ดึความรนุแรง คำสงัรกัษา และนโยบายโรงพยาบาล

บทท ีภาวะแทรกซอ้นทตีอ้งเฝา้ระวงั

สงัเกตอาการเตอืนและตอบสนองอย่างรวดเรว็



ประเมนิ • เรยีกทมีช่วยเหลอื • แจง้แพทย ์

ภาวะสำคญั

- — หอบเฉยีบพลนั ลด ตำ่ ชพีจรเรว็
- — เลอืดออกมาก ซดี ชพีจรเรว็ ความดนัลด
- — คลำได ้ใต้ผวิหนงั
- — ไข ้แผลบวมแดง รอ้น ปวด หรอืมหีนอง
- - — หอบ ไอ และออกซเิจนลดหลงัระบาย

การตอบสนอง

- ประเมนิ และเรยีกทมีช่วยเหลอืตามความรุนแรง
- ให้อ็อกซเิจน/การช่วยเหลอืตาม และคำสงั
- ตรวจระบบโดยไม่ทำให้ระบบปดิเสยีหาย
- แจง้แพทย์ทนัทแีละบนัทกึเหตุการณ์/การตอบสนอง

จดุเนน้ความปลอดภยั

หอบเฉยีบพลนั ลด ความดนัตำ่ หรอืระดบัความรู้สกึตวัเปลยีน ภาวะเรง่ด่วน

บทท ีการจดัการเมอืระบบ ผดิปกต ิ

แกไ้ขปญัหาเบอื้งตน้โดยคำนงึถงึความปลอดภยั



ประเมนิ • เรยีกทมีชว่ยเหลอื • แจง้แพทย ์

ปญัหาทพีบบอ่ย

• สายหกัพบั/ถกูกด — คลายสงิกดทบั จดัสายใหต้รง ประเมนิการระบาย

• ไมม่ ี— ประเมนิผปู้ว่ย ตรวจแนวสายและระบบ ไมส่รปุว่าอดุตนัจากคา่เดยีว

• — สงสยั ตรวจขอ้ต่อและระบบตาม

• สายหลดุจากทรวงอก — เรยีกแพทย/์ทมีฉกุเฉนิ ปดิแผลตามแนวทางหน่วยงาน

• ระบบแยก/ขวดลม้ — เรยีกผชู้ว่ยและทำตาม เฉพาะอปุกรณ์ทนัท ี

ขอ้หา้ม/ขอ้ควรระวงั

• ไม ่สายเปน็กจิวตัร เพราะเสยีง

• ไม ่หรอื สายอย่างรนุแรง

• ไมเ่ปดิระบบหรอืถอดขอ้ต่อโดยไมจ่ำเปน็


• ใชแ้นวทางฉกุเฉนิของโรงพยาบาลและคมู่อืผลู้ติ

จดุเนน้ความปลอดภยั

การ ชวัคราวหรอืการจดัการเมอืระบบแยกทำไดเ้ฉพาะเมอืมขีอ้บง่ชแี้ละตามแนวทางทไีดร้บัอนมุตั ิ

บทที่

ตัวอย่างข้อวินิจฉัย เป้าหมาย และกิจกรรมการพยาบาล



•

• เป้าหมาย: อยู่ในเป้าหมายเฉพาะราย หายใจดขึ้น

• กิจกรรม: ประเมิน / ฟังเสียงปอด จัดท่า ดูแลระบบ และให้ออกซิเจนตามแผน

•

• เป้าหมาย: ลดลงและหายใจ/ไอได้

• กิจกรรม: ประเมินปวด จัดท่าลดแรงดึงรั้ง ให้ยาและประเมินซ้ำ

• /

• เป้าหมาย: ไม่มีอาการติดเชื้อหรือเลือดออกผิดปกติ

• กิจกรรม: ประเมินแผล ติดตาม , / และรายงานความผิดปกติ

•

• เป้าหมาย: เข้าใจการรักษาและวิธีการลดลง

• กิจกรรม: อธิบายอุปกรณ์เปิดโอกาสซักถาม และสนับสนุนญาติ

จุดเน้นความปลอดภัย

ปรับข้อวินิจฉัยและกิจกรรมตามข้อมูลจริงของผู้ป่วย ไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกข้อ

บทท ี และเอกสารอ้างอิง

เครอืงมอืทบทวนหน้าเตยีงและแหล่งข้อมูลสำหรบัศกึษาต่อ

ถอดสาย และการจำหน่าย

- ทมีรกัษาพจิารณาถอดเมอืสาเหตทุใี่ส่สายดขีนึ้ ปอดขยายตวั ไม่ม ี ตามเกณฑ์และ เหมาะสม
- พยาบาลตรวจคำสงั่ อธบิายขนั้ตอน ประเมนิ /, และปวด เตรยีมอปุกรณ์และช่วยตามบทบาท
- หลงัถอด ประเมนิแผล การหายใจ อาการเจบ็หน้าอก และ ; ตดิตามภาพถ่ายรงัสตีามแผน
- สอนผปู้่วยให้แจง้ทนัทเีมอืหอบ เจบ็หน้าอก หน้ามดื หรอืแผลผดิปกต ิ

- ประเมนิ , /, และ
- ฟงัเสยีงปอดและประเมนิอาการหายใจ
- ตรวจตำแหน่ง/การยดึสายและข้อต่อ
- ตรวจสายไม่หกัพบั และอปุกรณต์ำ่กว่าทรวงอก
- ประเมนิ , ,
- บนัทกึปรมิาณ สารีลกัษณะ และยอดสะสม
- ประเมนิแผล เลอืดซมึ และ
- ให้คำแนะนำและบนัทกึ/รายงานความผดิปกต ิ

ตวัชว้ีดัคุณภาพทเีสนอ

- ความครบถว้นของการประเมนิ
- ความครบถว้นของการบนัทกึ
- การตรวจระบบและข้อต่อตามรอบ
- อบุตักิารณ์สายหลดุโดยไม่ตง้ัใจ
- การตดิเชอื้และภาวะแทรกซอ้นทป้ีองกนัได ้

เอกสารอ้างอิงและแหล่งศกึษาต่อ

. . (). . ,
( ), –. ://../////
. , . ., . (). . , ( ).
://..////
. , ., & , . (.). : . /
. ://..../
. . . . ://..../
. คมู่อืผู้ลติ และแนวปฏบิตัขิองโรงพยาบาลทใีช้งานจรงิ (ให้ระบชุอืเอกสาร ฉบบั และวนัทท่ีบทวน)

หมายเหตกุารใช ้

เอกสารนเ้ีป็นสอืสรปุเพอืการศกึษาและทบทวน ไม่ใช่แทนคำสงัแพทย ์คมู่อืผู้ลติ หรอืแนวปฏบิตัทิโ่รงพยาบาลอนมุตั ิ
ต้องให้ผู้เชยีวชาญทบทวนก่อนประกาศใชจ้รงิ และปรบัตามอปุกรณ์/กลมุ่ผปู้่วย/ขอบเขตวชิาชพี