

מבחן – Html

מאיה זאב (213104458)

– (1

– (2

– (3

link (4

<style> (5

.my-bold-class{color:red;}

.my-second-class{font-family:david;}

</style>

<body>

<b class=" my-bold-class my-second-class">incorporate 2 classes

</body>

(6

<!-- -TODO: ADD CLASSES -- >

(7

<table>

<tr> <!-- -first row -->

<th> Name</th>

<th>Id</th>

</tr>

<tr><!-- -second row -->

```

<td>גולדה</td>
<td>8538519</td>
</tr>
<tr><!-- third row -->
<td>אמיר צאוש</td>
<td>797999</td>
</tr>
<tr><!-- forth row -->
<td>מאיה זאב</td>
<td>213104458</td>
</tr>
</table>

```

a (8

c (9

d (10

11) אמורה להיות שגיאה מכיוון שלפי המתואר, שם הקובץ הוא חלקי ולא ניתן להגיע אל המיקום המדויק שלו (ככל הנראה במקום התמונה ייכתב: wasn't found או משהו בסגנון).

12) בהנחה שהכוונה לרשימה ממוספרת):

```

<ol>
<li>חלב</li>
<li>ביצים</li>

```

חישגוזים

ארטיק

בננה

(13 d-נכון.

(14 d –תיאור התמונה.

(15 label -a.

(16 הוא לא חוקי- לא ייתכן מצב בו יהיה תג פותח <p> ללא תג סוגר </p>- שני התגים צריכים להיות בתוך div.

במצב המתואר, <div> נגמר לפני שנכתב תג סוגר ל<p> ולכן הקוד אינו חוקי.

(17 לא חוקי- לכל פסקה צריך להיות תג פותח בתחילתה ותג סוגר בסופה- לא ייתכן מצב של 2 תגים פותחים ברצף ושני תגים סוגרים ברצף.

(18 צבעו יהיה ככל הנראה שחור (ללא עיצוב), הקוד אינו ולידי מכיוון ש"בוקר טוב" אינו נמצא בין 2 תגים כלשהם (היות והוא לא נמצא בין <p>ל </p> צבעו גם לא יהיה ורוד).

(19 התווית <i> היא תווית של גופן מסוים (לכן התשובה היא d).

(20 באלמנט sup ^{טקסט}

(21 ניתן להשתמש בתווית
 שתגרום לשורה רווח.

(22-