Создание новой задачи

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Ввести название в поле "title"
Input data	"Create test suite"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Ввести описание в поле "Enter your TO-DO here"
Input data	"Create a test set for the online store "Allegro""
Expected result	Введенное описание отображается
Step	4
Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу

Expected result

Задача добавляется в список "All TO-DOs" на экране TO DO LIST

Создание задачи без названия

Severity **Priority Behavior Type** - Not set O Medium Positive Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Not automated No Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel 3a API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Step

Action

4

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Оставить поле "title" пустым
Input data	
Expected result	Поле "title" остается пустым
Step	3
Action	Ввести описание в поле "Enter your TO-DO here"
Input data	"Create a test set for the online store "Allegro""
Expected result	Введенное описание отображается

Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу

Expected result Выводится сообщение об ошибке, указывающее на необходимость ввода названия задачи.

Создание задачи без описания

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Ввести название в поле "title"
Input data	"Create test suite"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Оставить поле "Enter your TO-DO here" пустым
Input data	
Expected result	Поле "Enter your TO-DO here" остается пустым

Step

4

Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу
Input data	
Expected result	Задача с указанным названием и без описания успешно создается и добавляется в список "All TO-D Os"

Создание задачи без названия и описания

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Оставить поле "title" пустым
Input data	
Expected result	Поле "title" остается пустым
Step	3
Action	Оставить поле "Enter your TO-DO here" пустым
Input data	
Expected result	Поле "Enter your TO-DO here" остается пустым
Step	4
Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу
Input data	

Expected result Выводится сообщение об ошибке, указывающее на необходимость ввода названия задачи

Ввод только цифр в поле "title"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Ввести только цифры в поле "title"
Input data	"12345"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу
Input data	
Expected result	Задача успешно создается

Ввод кириллицы в поле "title"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Ввести текст на кириллице в поле "title"
Input data	"Тест"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу
Input data	
Expected result	Задача успешно создается

Ввод комбинации букв и цифр в поле "title"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Ввести комбинацию букв и цифр в поле "title"
Input data	"Test123"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу
Input data	
Expected result	Задача с указанным названием успешно создается и добавляется в список "All TO-DOs"

Ввод только цифр в поле описания

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal† HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Ston	1
Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Ввести название в поле "title"
Input data	"Create test suite"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Ввести только цифры в поле "Enter your TO-DO here"
Input data	"12345"
Expected result	Введенное описание отображается
Step	4
Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу

Expected result

Задача успешно создается и добавляется в список "All TO-DOs"

Ввод кириллицы в поле описания

Severity **Behavior Priority** Type Positive O Normal ↑ High **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

Actual

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Ввести название в поле "title"
Input data	"Create test suite"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Ввести текст на кириллице в поле "Enter your TO-DO here"
Input data	"Тестовое описание"
Expected result	Введенное описание отображается
Step	4
Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу

Expected result

Задача успешно создается и добавляется в список "All TO-DOs"

Ввод специальных символов в поле описания

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automatedStatus

Status Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Action

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Ввести название в поле "title"
Input data	"Create test suite"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Ввести специальные символы в поле "Enter your TO-DO here"
Input data	"!@#\$%"
Expected result	Введенное описание отображается
Step	4

Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу

Expected result

Задача успешно создается и добавляется в список "All TO-DOs"

Ввод специальных символов в поле "title"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Нажать на кнопку "plus" на странице "TO DO LIST"
Input data	
Expected result	Открывается окно для создания новой задачи
Step	2
Action	Введите специальные символы в поле "title"
Input data	"!@#\$%"
Expected result	Введенное название отображается в поле "title"
Step	3
Action	Нажать на красную кнопку с "галочкой" в правом нижнем углу
Input data	
Expected result	Если приложение поддерживает специальные символы в названиях задач, задача успешно создает ся

Удаление выполненных задач

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated Status

Pre-conditions

Actual

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP Тестовые задачи созданы

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Отметить в "checkbox" некоторые из задач как завершенные
Input data	
Expected result	Завершенные задачи отмечены, отображаются в списке "All TO-DOs",отображает сообщение "Task ma d complete"
Step	2
Action	Нажать на "Kebab Menu"
Input data	
Expected result	Меню открыто
Step	3
Action	Выбрать "Clear completed"
Input data	
Expected result	Bce завершенные задачи удаляются из списка "All TO-DOs", остаются только активные задачи

Обновление списка задач с использованием кнопки "Refresh"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP Тестовые задачи созданы

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Изменить состояние некоторых задач
Input data	например, отметьте их как завершенные или измените их описание
Expected res	sultCостояние задач успешно изменяется
Step	2
Action	Нажать на "Kebab Menu"
Input data	
Expected res	sultМеню открыто
Step	3
Action	Выбрать "Refresh"
Input data	
Expected result Bce изменения сохраняются, список задач обновляется и отображает текущее состояние всех зада	

Отображение задач со статусом "All"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP Тестовые задачи созданы

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Изменить состояние некоторых задач в "checkbox" как завершенные
Input data	
Expected result	Состояние задач успешно изменяется
Step	2
Action	Нажать на "Döner Menu"
Input data	
Expected result	Меню открыто
Step	3
Action	Выбрать "All"
Input data	
Expected result	В списке задач отображаются все созданные задачи, независимо от их статуса (активные и заверше нные)

Отображение задач со статусом "Active"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP Тестовые задачи созданы см. https://app.qase.io/case/G44-114

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Изменить состояние некоторых задач в "checkbox" как завершенные
Input data	
Expected result	Состояние задач успешно изменяется
Step	2
Action	Нажать на "Döner Menu"
Input data	
Expected result	Меню открыто
Step	3
Action	Выбрать "Active"
Input data	
Expected result	В списке задач отображаются все активные задачи

Отображение задач со статусом "Completed"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio
Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33
Открыть приложение TO-DO-MVP
Тестовые задачи созданы см.<u>https://app.qase.io/case/G44-114</u>

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Изменить состояние некоторых задач в "checkbox" как завершенные
Input data	
Expected re	esultCостояние задач успешно изменяется
Step	2
Action	Нажать на "Döner Menu"
Input data	
Expected re	esultМеню открыто
Step	3
Action	Выбрать "Completed"
Input data	
Expected re	esultB списке задач отображаются только завершенные задачи. Активные задачи отсутствуют в списке

Редактирование существующей задачи

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio
Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33
Открыть приложение TO-DO-MVP
Тестовые задачи созданы см. https://app.qase.io/case/G44-114

Tags

task

result

Parameters

Environment: Pixel 3a Android 13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Нажать на созданную задачу
Input dat	a
Expected result	Задача открыта
Step	2
Action	Нажать на красную кнопку с карандашем (редактирование)
Input dat	a
Expected result	Открывается интерфейс редактирования задачи
Step	3
Action	Изменить название и описание задачи, подтвердить изменения
Input dat	a

Expected Информация о задаче обновляется в соответствии с внесенными изменениями. Отредактированная зада

ча отображается с обновленным названием и описанием

Удаление созданной задачи

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

Запустить Android Studio Запустить эмулятор устройства Pixel За API 33 Открыть приложение TO-DO-MVP Тестовые задачи созданы см. https://app.qase.io/case/G44-114

Tags

task

Parameters

Environment: Pixel_3a Android 13.0

Step	1
Action	Нажать на любую из задач
Input data	
Expected result	Задача открыта
Step	2
Action	В правом верхнем углу нажать на "DELETE TASK"
Input data	
Expected result	Задача удалена из списка. Происходит автоматический возвращены к списку задач, и удаленной задачи в списке нет.