
System Documentation

for

Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Sekolah

Version 1.0 approved

Prepared by

11181046 – Mayang Ramadani

16 September 2021

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	5
1.2 Ruang Lingkup Bahasan Dokumen.....	5
1.3 Referensi.....	5
2. Kode Program	6
2.1 Models.....	6
2.1.1 Sekolah	6
2.1.2 Data Kelas.....	6
2.1.3 Tingkatan Kelas.....	7
2.1.4 Akses Kelas	8
2.1.5 Data Siswa	9
2.1.6 Kategori Keuangan	10
2.1.7 Keuangan	10
2.1.8 Saldo	11
2.1.9 Activity Log.....	12
2.1.10 Konfirmasi	13
2.1.11 Transaksi Pembayaran.....	14
2.1.12 Transaksi Siswa	15
2.1.13 User.....	16
2.2 Views.....	18
2.2.1 Index (Sekolah).....	18
2.2.2 Edit (Sekolah)	28
2.2.3 Detail (Sekolah)	32
2.2.4 Index (Data Kelas).....	45

2.2.5 Edit (DataKelas.....	51
2.2.6 Edit (DataKelas.....	54
2.2.7 Index manajemen (Admin).....	58
2.2.8 Profile (Admin).....	66
2.2.9 Index Jenis (PJM)	69
2.2.10 Index Riwayat (PJM).....	77
2.2.11 Create SOP (PJM)	86
2.2.12 Edit SOP (PJM)	99
2.2.13 Index SOP (PJM).....	110
2.2.14 Show SOP (PJM).....	113
2.2.15 Index Status (PJM)	144
2.2.16 Index Subjek (PJM).....	154
2.2.17 Index Unit (PJM)	159
2.2.18 Main (PJM).....	165
2.2.19 Index (User).....	168
2.2.20 Search (User)	177
2.3 Controllers.....	179
2.3.1 Activity Log.....	179
2.3.2 Akses Kelas Controller.....	179
2.3.3 Data Kelas Controller	181
2.3.4 Data Siswa Controller.....	185
2.3.5 Dashboard Controller	190
2.3.6 Kategori Keuangan	192
2.3.7 Keuangan Controller.....	194
2.3.8 UnitController (Pjm).....	Error! Bookmark not defined.

2.3.9 MainController (User)	Error! Bookmark not defined.
-----------------------------------	-------------------------------------

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

System Documentation ini dibuat dengan tujuan untuk memahami sekaligus mendokumentasikan kode program yang digunakan dalam pengembangan sistem website Sistem Informasi Administrasi Sekolah. Dokumen ini juga dapat digunakan developer untuk memudahkan dalam melakukan proses pengembangan *software* sebagai dokumentasi dari sistem.

1.2 Ruang Lingkup Bahasan Dokumen

Pada System Documentation ini memiliki batasan atau ruang lingkup dari kebutuhan pembuatan *software* yang terdiri dari bagian Model, View, dan Controller.

1.3 Referensi

1. IF-ITK-SRSDOC-2021-SELF-ACCESS ACADEMIC ENGLISH

Dokumen ini merupakan dokumen kebutuhan perangkat lunak dari website *Self-Access Academic English* yang dijadikan acuan baik tahap analisa maupun perancangan dalam pembangunan perangkat lunak.

2. IF-ITK-SDDOC-2021-SELF-ACCESS ACADEMIC ENGLISH

Dokumen ini merupakan dokumen deskripsi dari website *Self-Access Academic English* sebagai dasar bagi *programmer* dalam pembuatan sistem.

2. Kode Program

2.1 Models

2.1.1 Sekolah

(model/Sekolah.php)

Tabel 2.1 Kode Program Model Sekolah

No	model/Sekolah.php
1	class Sekolah extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'sekolah';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [
7	'nama_sekolah', 'derajat', 'lokasi', 'spp'
8];
9	public function Siswa()
10	{
11	return \$this->belongsTo(Siswa::class,
12	'siswa_id');
13	}
14	public function Kelas()
15	{
16	return \$this->belongsTo(Kelas::class,
17	'kelas_id');
18	}
19	}

2.1.2 Data Kelas

(model/DataKelas.php)

Tabel 2.2 Kode Program Data Kelas

No	model/DataKelas.php
1	{
2	use HasFactory;
3	protected \$table = 'data_kelas';
4	protected \$primaryKey = 'id';
5	protected \$fillable = [
6	'tingkatan_kelas_id', 'nama_kelas', 'kuota'
7];
8	
9	public function TingkatanKelas()
10	{
11	return \$this->belongsTo(TingkatanKelas::class,
12	'tingkatan_kelas_id', 'id');
13	}
14	}

2.1.3 Tingkatan Kelas

(model/TingkatanKelas.php)

Tabel 2.3 Kode Program Tingkatan Kelas

No	model/TingkatanKelas.php
1	class TingkatanKelas extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'tingkatan_kelas';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [

7	'sekolah_id', 'tingkatan_kelas', 'deskripsi'
8];
9	public function Sekolah()
10	{
11	return \$this->belongsTo(Sekolah::class,
12	'sekolah_id', 'id');
13	}
14	}

2.1.4 Akses Kelas

(model/AksesKelas.php)

Tabel 2.4 Kode Program Akses kelas

No.	model/AksesKelas.php
1	class AksesKelas extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'siswa_kelas';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [
7	'siswa_id', 'kelas_id', 'tahun'
8];
9	public function Siswa()
10	{
11	return \$this->belongsTo(Siswa::class,
12	'siswa_id', 'id');
13	}
14	public function DataKelas()
15	{
16	return \$this->belongsTo(DataKelas::class,

17	'kelas_id', 'id');
18	}
19	}

2.1.5 Data Siswa

(model/DataSiswa.php)

Tabel 2.5 Kode Program Data Siswa

No.	model/DataSiswa.php
1	class Siswa extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'siswa';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [
7	'nis', 'nama_siswa', 'sekolah_id', 'users_id',
8	'tempat_lahir', 'isActive', 'tanggal_lahir',
9	'jenis_kelamin', 'alamat', 'agama', 'no_hp', 'foto',
10	'ayah', 'ibu'
11];
12	public function akses_kelas()
13	{
14	return \$this->hasMany(AksesKelas::class,
15	'kelas_id');
16	}
17	
18	public function Sekolah()
19	{
20	return \$this->belongsTo(Sekolah::class,
21	'sekolah_id', 'id');

22	}
23	}

2.1.6 Kategori Keuangan

(model/KategoriKeuangan.php)

Tabel 2.6 Kode Program Kategori Keuangan

No.	model/KategoriKeuangan.php
1	<code>class KategoriKeuangan extends Model</code>
2	<code>{</code>
3	<code> use HasFactory;</code>
4	<code> protected \$table = 'kategori_keuangan';</code>
5	<code> protected \$primaryKey = 'id';</code>
6	<code> protected \$fillable = [</code>
7	<code> 'nama_keuangan', 'kategori_keuangan',</code>
8	<code> 'deskripsi'</code>
9	<code>];</code>
10	<code> public function Keuangan()</code>
11	<code> {</code>
12	<code> return \$this->belongsTo(Keuangan::class,</code>
13	<code> 'keuangan_id', 'id');</code>
14	<code> }</code>
15	<code>}</code>

2.1.7 Keuangan

(model/ Keuangan.php)

Tabel 2.7 Kode Program Model Keuangan

No.	model/Keuangan.php
1	<code>class Keuangan extends Model</code>

2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'keuangan';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [
7	'kategori_keuangan_id', 'sekolah_id',
8	'berkas_pendukung', 'users_id', 'no_transaksi',
9	'nama_keuangan', 'jumlah', 'tanggal', 'deskripsi',
10	'bukti', 'status_pembayaran'
11];
12	public function KategoriKeuangan()
13	{
14	return \$this->belongsTo(KategoriKeuangan::class,
15	'kategori_keuangan_id', 'id');
16	}
17	public function User()
18	{
19	return \$this->belongsTo(User::class, 'users_id',
20	'id');
21	}
22	public function Sekolah()
23	{
24	return \$this->belongsTo(Sekolah::class,
25	'sekolah_id', 'id');
26	}
27	
28	}

2.1.8 Saldo

(model/ Saldo.php)

Tabel 2.8 Kode Program Saldo

No.	model/Saldo.php
1	class Saldo extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'saldo';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [
7	'sekolah_id', 'debit', 'kredit',
8	'saldo','keuangan_id'
9];
10	public function Sekolah()
11	{
12	return \$this->belongsTo(Sekolah::class,
13	'sekolah_id','id');
14	}
15	
16	}

2.1.9 Activity Log

(model/ ActivityLog.php)

Tabel 2.9 Kode Program Model Activity Log

No.	model/ActivityLog.php
1	class ActivityLog extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'activity_log';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [

7	'nama', 'aktivitas', 'tanggal'
8];
9	public function User()
10	{
11	return \$this->belongsTo(User::class,
12	'users_id');
13	}
14	}

2.1.10 Konfirmasi

(model/ Konfirmasi.php)

Tabel 2.10 Kode Program Model Konfirmasi

No.	model/Konfirmasi.php
1	class InvoicePembayaran extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'keuangan';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [
7	'kategori_keuangan_id', 'sumber_dana',
8	'berkas_pendukung', 'users_id', 'no_transaksi',
9	'nama_keuangan', 'jumlah', 'tanggal', 'deskripsi',
10	'bukti', 'status_pembayaran'
11];
12	public function KategoriKeuangan()
13	{
14	return \$this->
15	belongsTo(KategoriKeuangan::class,

16	'kategori_keuangan_id', 'id');
17	}
18	public function Siswa()
19	{
20	return \$this->belongsTo(Siswa::class,
21	'siswa_id');
22	}
23	}

2.1.11 Transaksi Pembayaran

(model/ TransaksiPembayaran.php)

Tabel 2.11 Kode Program Model Transaksi Pembayaran

No.	model/TransaksiPembayaran.php
1	class TransaksiPembayaran extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'transaksi_pembayaran';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [
7	'siswa_id', 'kategori_pembayaran_id', 'tahun',
8	'bulan_pembayaran', 'jumlah_pembayaran',
9	'bukti_pembayaran'
10];
11	public function Siswa()
12	{
13	return \$this->belongsTo(Siswa::class,
14	'siswa_id','id');
15	}

16	public function KategoriPembayaran()
17	{
18	return \$this-
19	>belongsTo(KategoriPembayaran::class,
20	'kategori_pembayaran_id','id');
21	}
22	}

2.1.12 Transaksi Siswa

(model/ TransaksiSiswa.php)

Tabel 2.9 Kode Program Model Transaksi Siswa

No.	model/TransaksiSiswa.php
1	class TransaksiSiswa extends Model
2	{
3	use HasFactory;
4	protected \$table = 'keuangan';
5	protected \$primaryKey = 'id';
6	protected \$fillable = [
7	'users_id', 'kategori_pembayaran_id',
8	'bulan_pembayaran', 'jumlah_pembayaran',
9	'bukti_pembayaran'
10];
11	public function User()
12	{
13	return \$this->belongsTo(User::class,
14	'users_id', 'id');
15	}
16	public function KategoriPembayaran()

17	{
18	return \$this->
19	belongsTo(KategoriPembayaran::class,
20	'kategori_pembayaran_id', 'id');
21	}
22	}

2.1.13 User

(model/ User.php)

Tabel 2.13 Kode Program Model User

No.	model/User.php
1	class User extends Authenticatable
2	{
3	use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable,
4	AuthenticationLogable;
5	
6	
7	/**
8	* The attributes that are mass assignable.
9	*
10	* @var array<int, string>
11	*/
12	protected \$fillable = [
13	'name',
14	'email',
15	'password',
16	'role'
17];


```
18
19     /**
20      * The attributes that should be hidden for
21 serialization.
22      *
23      * @var array<int, string>
24      */
25     protected $hidden = [
26         'password',
27         'remember_token',
28     ];
29
30     /**
31      * The attributes that should be cast.
32      *
33      * @var array<string, string>
34      */
35     protected $casts = [
36         'email_verified_at' => 'datetime',
37     ];
38
39     public function Siswa()
40     {
41         return $this->belongsTo(Siswa::class, 'id',
42 'users_id');
43     }
44 }
```

2.2 Views

2.2.1 Index (Sekolah)

(view/sekolah/index.blade.php)

Tabel 2.10 Kode Program View Index (Sekolah)

No.	view/sekolah/index.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	
6	<!-- Modal -->
7	<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
8	aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
9	<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-
10	dialog-scrollable">
11	<div class="modal-content">
12	<div class="modal-header">
13	<h4 class="text-primary fw-bold"
14	id="exampleModalLabel">Sekolah</h4>
15	<button type="button" class="btn-close"
16	data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
17	</div>
18	<form action="/sekolah/add" method="POST">
19	@csrf
20	<div class="modal-body">
21	<label for="cemail" class="control-
22	label text-dark fw-bold">Nama Sekolah</label>
23	<input class="form-control mb-3"
24	type="text" name="nama_sekolah" placeholder="exp. SMP Pancasila">
25	

26	<pre> <label for="cemail" class="control- </pre>
27	<pre> label text-dark fw-bold">Derajat</label> </pre>
28	<pre> <input class="form-control mb-3" </pre>
29	<pre> type="text" name="derajat" placeholder="exp. SMP/SMA/SMK/MA"> </pre>
30	
31	<pre> <label for="cemail" class="control- </pre>
32	<pre> label text-dark fw-bold">Lokasi</label> </pre>
33	<pre> <input class="form-control mb-3" </pre>
34	<pre> type="text" name="lokasi" placeholder="Lokasi"> </pre>
35	
36	<pre> <label for="cemail" class="control- </pre>
37	<pre> label text-dark fw-bold">SPP</label> </pre>
38	<pre> <input class="form-control mb-3" </pre>
39	<pre> type="text" name="spp" placeholder="exp. Rp 100.000" </pre>
40	<pre> id="dengan-rupiah"> </pre>
41	
42	<pre> </div> </pre>
43	<pre> <div class="modal-footer"> </pre>
44	<pre> <button type="button" class="btn btn- </pre>
45	<pre> secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button> </pre>
46	<pre> <input class="btn btn-primary" </pre>
47	<pre> type="submit" value="Submit" name="submit"> </pre>
48	<pre> </div> </pre>
49	<pre> </form> </pre>
50	<pre> </div> </pre>
51	<pre> </div> </pre>
52	<pre> </div> </pre>
53	
54	<pre> <div class="row"> </pre>
55	<pre> <div class="py-3 d-flex flex-row align-items-center </pre>

56	justify-content-between"> <h5 class="m-0 font-weight-bold text-
57	primary">Data Sekolah</h5>
58	<button type="button" class="btn btn-primary btn-
59	sm" data-bs-toggle="modal"
60	data-bs-target="#exampleModal"><i class="fa fa-
61	plus"></i>
62	Add Sekolah
63	</button>
64	</div>
65	<!-- Area Chart -->
66	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
67	<div class="card shadow-sm mb-4">
68	<!-- Card Header - Dropdown -->
69	
70	
71	<div class="card-body">
72	<div class="row">
73	<div class="col-sm-12">
74	<div class="table-responsive">
75	<table id="table1" class="table-
76	bordered">
77	<thead>
78	<tr class="box bg-
79	primary" role="row">
80	<th width="4%"
81	class="text-center text-light" tabindex="0"
82	aria-
83	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
84	aria-
85	sort="ascending"

86	aria-label="No.:
87	activate to sort column descending">No.</th>
88	<th width="20%"
89	class="text-center text-light" tabindex="0"
90	aria-
91	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
92	name="nama_sekolah"
93	aria-label="Nama
94	Pembayaran: activate to sort column ascending">
95	Nama Sekolah</th>
96	<th width="10%"
97	class="text-center text-light" tabindex="0"
98	aria-
99	controls="example1" rowspan="1" colspan="1" name="derajat"
100	aria-
101	label="Derajat: activate to sort column ascending">
102	Derajat</th>
103	<th width="30%"
104	class="text-center text-light" tabindex="0"
105	aria-
106	controls="example1" rowspan="1" colspan="1" name="lokasi"
107	aria-
108	label="Lokasi: activate to sort column ascending">
109	Lokasi
110	</th>
111	<th width="15%"
112	class="text-center text-light" tabindex="0"
113	aria-
114	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
115	name="spp"

116	aria-label="spp: activate to sort column ascending">SPP
117	</th>
118	<th width="15%"
119	class="text-center text-light" tabindex="0"
120	aria-
121	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
122	name="Action"
123	aria-label="Action: activate to sort column ascending">
124	Action
125	</th>
126	
127	</tr>
128	</thead>
129	<tbody>
130	
131	@php
132	\$no = 0;
133	@endphp
134	@foreach (\$sekolah as
135	\$s)
136	@php
137	\$no++;
138	@endphp
139	<tr role="row"
140	class="odd">
141	<td
142	class="sorting_1 text-center">{{ \$no }}
143	<td class="text-
144	center">{{ \$s->nama_sekolah }}
145	<td class="text-

146	center">{{ \$s->derajat }}</td>	
147		<td>{{ \$s-
148	>lokasi }}</td>	
149		{{-- <td>{{ \$s-
150	>spp }}</td> --}}	
150		<td class="text-
151	center">	
152		{{ 'Rp ' .
153	number_format(\$s->spp, 0, '.', '.') }}</td>	
154		
155		<td class="d-
156	flex justify-content-center">	
157		<a
158	href="/sekolah/{{ \$s->id }}/edit" id="2"	
159		class="edit
160	me-1" title="Edit">	
161		<button
162	class="btn btn-outline-success btn-sm mb-1"	
163		t
164	ype="button"><i class="fa fa-pencil-square"></i>	
165		</button>
166		
167		<form
168	action="/sekolah/{{ \$s->id }}" method='post'	
169		class="me-
170	1" title="Hapus">	
171		@csrf
172		@meth
173	od('delete')	
174		<button

175	class="btn btn-outline-danger btn-sm"	
176		t
177	ype="submit"><i	class="fas fa-trash-
178	alt"></i>	
179		</button>
180		</form>
181		<a
182	href="/sekolah/{{ \$s->id }}/detail" id="2"	
183		class=""
184	title="Detail">	
185		<button
186	class="btn btn-outline-primary btn-sm"	
187		t
188	ype="button"><i	class="fa fa-
189	eye"></i>	
190		</button>
191		
192		</td>
193		</tr>
194		@endforeach
195		</tbody>
196		</table>
197		</div>
198		</div>
199		</div>
200		</div>
201		</div>
202		</div>
203		</div>
204		</div>


```

205     </div>
206     @push('scripts')
207         <script>
208             $(document).ready(function() {
209                 console.log('asdas');
210                 $('#table1').DataTable();
211
212                 /* Dengan Rupiah */
213                 var dengan_rupiah = document.getElementById('dengan-
214 rupiah');
215                 dengan_rupiah.addEventListener('keyup', function(e)
216 {
217                     dengan_rupiah.value = formatRupiah(this.value,
218 'Rp. ');
219                 });
220                 /* Fungsi */
221                 function formatRupiah(angka, prefix) {
222                     var number_string = angka.replace(/[,^,\d]/g,
223 '').toString(),
224                     split = number_string.split(','),
225                     sisa = split[0].length % 3,
226                     rupiah = split[0].substr(0, sisa),
227                     ribuan =
228 split[0].substr(sisa).match(/\d{3}/gi);
229                     if (ribuan) {
230                         separator = sisa ? '.' : '';
231                         rupiah += separator + ribuan.join('.');
232                     }
233                     rupiah = split[1] != undefined ? rupiah + ','
234 + split[1] : rupiah;

```

235	return prefix == undefined ? rupiah : (rupiah
236	? 'Rp. ' + rupiah : '');
237	}
238	});
239	</script>
240	@endpush
241	@endsection

Tabel 2.9 Kode Program View Index (Sekolah)

2.2.2 Edit (Sekolah)

(view/sekolah/ edit.blade.php)

Tabel 2.10 Kode Program View Edit (Sekolah)

No.	view/sekolah/edit.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<div class="mb-3 btn btn-outline-primary btn-sm">
6	Kembali
7	</div>
8	<div class="row">
9	<!-- Area Chart -->
10	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
11	<div class="card shadow-sm mb-4">
12	<!-- Card Header - Dropdown -->
13	<div class="card-header py-3 d-flex flex-
14	row align-items-center justify-content-between">
15	<h4 class="m-0 font-weight-bold text-
16	primary">Edit Sekolah</h4>
17	</div>
18	<!-- Card Body -->
19	<div class="card-body">
20	<div class="p-3">
21	<form action="/sekolah/{{ \$sekolah-
22	>id }}" method="POST">
23	@method('put')
24	@csrf

25	<div class="row">
26	<label for="namasekolah"
27	class="h3 col-sm-2 col-form-label fw-bold text-dark">Nama
28	Sekolah</label>
29	<div class="col-sm-10">
30	<input class="form-
31	control mb-2" type="text" name="nama_sekolah"
32	placeholder="Nama
33	Sekolah" value="{{ \$sekolah->nama_sekolah }}">
34	</div>
35	</div>
36	
37	<div class="row">
38	<label for="cemail" class="col-
39	sm-2 col-form-label fw-bold text-dark">Derajat</label>
40	<div class="col-sm-10">
41	<input class="form-
42	control mb-2" type="text" name="derajat" placeholder="Derajat"
43	value="{{ \$sekolah-
44	>derajat }}">
45	</div>
46	</div>
47	<div class="row">
48	<label for="cemail" class="col-
49	sm-2 col-form-label fw-bold text-dark">Lokasi</label>
50	<div class="col-sm-10">
51	<input class="form-
52	control mb-2" type="text" name="lokasi" placeholder="Lokasi"
53	value="{{ \$sekolah-
54	>lokasi }}">

85	dengan_rupiah.addEventListener('keyup',
86	function(e) {
87	dengan_rupiah.value =
88	formatRupiah(this.value, 'Rp. ');
89	});
90	
91	/* Fungsi */
92	function formatRupiah(angka, prefix) {
93	var number_string = angka.replace(/^[^\d]/g,
94	'').toString(),
95	split = number_string.split(','),
96	sisas = split[0].length % 3,
97	rupiah = split[0].substr(0, sisas),
98	ribuan =
99	split[0].substr(sisas).match(/^\d{3}/g);
100	
101	if (ribuan) {
102	separator = sisas ? '.' : '';
103	rupiah += separator + ribuan.join('.');
104	}
105	
106	rupiah = split[1] != undefined ? rupiah +
107	',' + split[1] : rupiah;
108	return prefix == undefined ? rupiah : (rupiah
109	? 'Rp. ' + rupiah : '');
110	}
111	});
112	</script>
113	@endpush
114	@endsection

2.2.3 Detail (Sekolah)

(view/Sekolah/internal/index.blade.php)

Tabel 2.11 Kode Program View Detail (Sekolah)

No.	view/Sekolah/detail.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<div class="mb-3 btn btn-outline-primary btn-sm">
6	Kembali
7	</div>
8	<div class="row">
9	<!-- Area Chart -->
10	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
11	<div class="card shadow-sm mb-4">
12	<!-- Card Header - Dropdown -->
13	<div class="card-header py-3 d-flex flex-
14	row align-items-center justify-content-between">
15	<h4 class="m-0 font-weight-bold text-
16	primary">Sekolah</h4>
17	</div>
18	<div class="card-body">
19	<div class="row">
20	<div class="col-sm-12">
21	<div class="table-responsive">
22	<table id="table1"
23	class="table-bordered">
24	<thead>
25	<tr class="box bg-

26	primary" role="row">
27	<th width="4%"
28	class="sorting_1 text-center text-light" tabindex="0"
29	aria-
30	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
31	aria-
32	sort="ascending"
33	aria-
34	label="No.: activate to sort column descending">No.</th>
35	<th class="text-
36	center text-light" tabindex="0" aria-controls="example1"
37	rowspan="1"
38	colspan="1" name="nama_sekolah"
39	aria-
40	label="Nama Pembayaran: activate to sort column ascending">
41	Nama
42	Siswa</th>
43	<th width="25%"
44	class="text-center text-light" tabindex="0"
45	aria-
46	controls="example1" rowspan="1" colspan="1" name="nis"
47	aria-
48	label="Lokasi: activate to sort column ascending">NIS
49	</th>
50	<th width="15%"
51	class="text-center text-light" tabindex="0"
52	aria-
53	controls="example1" rowspan="1" colspan="1" name="derajat"
54	aria-
55	label="Derajat: activate to sort column ascending">

56	Derajat</th>
57	<th width="10%"
58	class="text-center text-light" tabindex="0"
59	aria-
60	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
61	name="spp"
62	aria-label="spp: activate to sort column ascending">SPP
63	</th>
64	</tr>
65	</thead>
66	<tbody>
67	@php
68	\$no = 0;
69	@endphp
70	@foreach (\$siswa
71	as \$s)
72	@php
73	\$no++;
74	@endphp
75	<tr role="row"
76	class="odd">
77	<td
78	class="sorting_1 text-center">{{ \$no }}</td>
79	<td
80	class="text-center">{{ \$s->nama_siswa }}</td>
81	<td
82	class="text-center">{{ \$s->nis }}</td>
83	<td
84	class="text-center">{{ \$s->derajat }}</td>
85	<td

86	class="text-center">{{	\$s->tanggal_lahir
87	}}</td>	
88		</td>
89		</tr>
90		@endforeach
91		</tbody>
92		</table>
93		</div>
94		</div>
95		</div>
96		</div>
97		</div>
98		</div>
99		</div>
100	</div>	
101	</div>	
102	@push('scripts')	
103	<script>	
104		\$(document).ready(function() {
105		console.log('asdas');
106		\$('#table1').DataTable();
107		});
108		</script>
109	@endpush	
110	@endsection	
111		
112		
113		
114		
115		

116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	

145	
145	
145	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	

176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	

206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	

236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	

266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	

296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	

326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	

356	
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	

386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	

2.2.4 Index (Data Kelas)

(view/DataKelas/index.blade.php)

Tabel 2.12 Kode Program View index DataKelas

No.	view/DataKelas/index.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<!-- Modal -->
6	<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel">
7	<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">
8	<div class="modal-content">

9	<div class="modal-header">
10	<h4 class="modal-title text-primary fw-bold" id="exam">
11	<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal">
12	</div>
13	<form action="/datakelas/add" method="POST">
14	@csrf
15	<div class="modal-body">
16	<label for="cemail" class="control-label text-dark">
17	<select class="form-select form-select-lg mb-3" form="form">
18	name="nama_sekolah">
19	<option>=== Pilih Sekolah ===</option>
20	@foreach (\$sekolah as \$item)
21	<option value="{{ \$item->id }}">{{ \$item->nama }}
22	@endforeach
23	</select>
24	<label for="cemail" class="control-label text-dark">
25	<select class="form-select form-select-lg mb-3" form="form">
26	name="tingkatan_kelas">
27	@foreach (\$tingkatankelas as \$item)
28	<option value="{{ \$item->id }}">{{ \$item->nama }}
29	@endforeach
30	
31	</select>
32	<label for="cemail" class="control-label text-dark">
33	<input class="form-control mb-3" type="text" name="nama_kelas">
34	<label for="cemail" class="control-label text-dark">
35	<input class="form-control mb-3" type="number" name="jumlah_kelas">
36	placeholder="--">
37	</div>
38	<div class="modal-footer">

39	<code><button type="button" class="btn btn-secondary" class="btn btn-secondary" type="button" value="Daftar Kelas" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal"></code>
40	<code><input class="btn btn-primary" type="submit" value="Daftar Kelas" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal"></code>
41	<code></div></code>
42	<code></form></code>
43	<code></div></code>
44	<code></div></code>
45	<code></div></code>
46	<code><div class="row"></code>
47	<code><div class="py-3 d-flex flex-row align-items-center justify-content-center"></code>
48	<code><h4 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Daftar Kelas</h4></code>
49	<code><button type="button" class="btn btn-primary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal"></code>
50	<code>fa-plus"></i></code>
51	<code>Add Kelas</code>
52	<code></button></code>
53	<code></div></code>
54	<code><!-- Area Chart --></code>
55	<code><div class="col-xl-12 col-lg-7"></code>
56	<code><div class="card shadow-sm-sm mb-4"></code>
57	<code><!-- Card Body --></code>
58	<code><div class="card-body"></code>
59	<code><div class="chart-area"></code>
60	<code><div class="row"></code>
61	<code><div class="col-sm-12"></code>
62	<code><div class="table-responsive"></code>
63	<code><table id="table1" class="table-bordered"></code>
64	<code><thead></code>
65	<code><tr class="box bg-primary" role="row"></code>
66	<code><th width="5%" class="text-align-left"></code>
67	<code>aria-controls="exampleTable"></code>
68	<code>aria-sort="ascending"></code>

69	aria-label="No.: act
70	<th class="text-center to
71	rowspan="1" colspan="1"
72	aria-label="Nama Seko
73	Tingkatan kelas</th>
74	<th class="text-center to
75	rowspan="1" colspan="1"
76	aria-label="Kelas/Ron
77	Kelas</th>
78	<th width="20%" class="to
79	aria-controls="examp
80	aria-label="Action: a
81	</th>
82	<th width="20%" class="to
83	aria-controls="examp
84	aria-label="Action: a
85	</tr>
86	</thead>
87	<tbody>
88	@php
89	\$no = 0;
90	@endphp
91	@foreach (\$datakelas as \$dk)
92	@php
93	\$no++;
94	@endphp
95	<tr role="row" class="od
96	<td class="sorting_1
97	<td class="text-cente
98	<td class="text-cente

99		<td class="text-cent
100		<td class="d-flex jus
101		<a href="/datake
102		class="edit r
103		<button class=
104	fa-pencil-square"></i>	
105		</button>
106		
107		<form action="/da
108		class="me-2"
109		@csrf
110		@method('dele
111		<button class=
112	fa-trash-alt"></i>	
113		</button>
114		</form>
115		<a href="/datake
116		id="2" class=
117		<button clas
118	fa-plus"></i>	
119		</button>
120		
121		<a href="/datake
122		id="2" class=
123		<button class=
124	fa-eye"></i>	
125		</button>
126		
127		</td>
128		</tr>

```

129                                     @endforeach
130                                     </tbody>
131                                 </table>
132                             </div>
133                         </div>
134                     </div>
135                 </div>
136             </div>
137         </div>
138     </div>
139 </div>
140 </div>
141 @push('scripts')
142     <script>
143         $('#nama_sekolah').change(function() {
144             var id = $(this).val();
145             console.log('nama_sekolah', id)
146             if (id) {
147                 $.ajax({
148                     type: "GET",
149                     url: "getTingkatanKelas?kelas=" + id,
150                     dataType: 'JSON',
151                     success: function(res) {
152                         console.log(res);
153                         if (res) {
154                             $("#tingkatan_kelas").empty();
155                             $("#tingkatan_kelas").append(
156                                 '<option>---Pilih tingkatan_kelas---</opt
157                             $.each(res, function(nama, kode) {
158                                 console.log(kode)

```

159	<code>\$("#tingkatan_kelas").append('<option va</code>
160	<code>'">' + kode</code>
161	<code>.tingkatan_kelas +</code>
162	<code>'</option>');</code>
163	<code>});</code>
164	<code>} else {</code>
165	<code>\$("#tingkatan_kelas").empty();</code>
166	<code>}</code>
167	<code>}</code>
168	<code>});</code>
169	<code>} else {</code>
170	<code>\$("#kelurahan").empty();</code>
171	<code>}</code>
172	<code>});</code>
173	<code></script></code>
174	<code><script></code>
175	<code>\$(document).ready(function() {</code>
176	<code>console.log('asdas');</code>
177	<code>\$('#table1').DataTable();</code>
178	<code>});</code>
179	<code></script></code>
180	<code>@endpush</code>
181	<code>@endsection</code>

2.2.5 Edit (DataKelas)

(view/adatakelas/edit.blade.php)

Tabel 2.13 Kode Program View Edit (DataKelas)

No.	view/datakelas/edit.blade.php
1	<code>extends('layouts.main')</code>

2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<div class="mb-3 btn btn-outline-primary btn-sm">
6	id
7	}}/detail">Kembali
8	</div>
9	<div class="row">
10	<!-- Area Chart -->
11	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
12	<div class="card shadow-sm mb-4">
13	<!-- Card Header - Dropdown -->
14	<div class="card-header py-3 d-flex flex-
15	row align-items-center justify-content-between">
16	<h4 class="m-0 font-weight-bold text-
17	primary">Edit Sekolah</h4>
18	</div>
19	<!-- Card Body -->
20	<div class="card-body">
21	<div class="p-3">
22	<form action="/datakelas/{{
23	\$datakelas->id }}" method="POST">
24	@method('put')
25	@csrf
26	<div class="mb-3 row">
27	<label for="cemail"
28	class="col-sm-2 col-form-label text-dark fw-bold">Tingkatan
29	Kelas</label>
30	<div class="col-sm-10">
31	<select class="form-

32	select form-select-lg form-control" name="tingkatan_kelas_id">
33	@foreach
34	(\$tingkatankelas as \$item)
35	<option value="{{
36	\$item->id }}">{{ \$item->tingkatan_kelas }}"</option>
37	@endforeach
38	</select>
39	</div>
40	</div>
41	<div class="mb-3 row">
42	<label for="cemail"
43	class="col-sm-2 col-form-label text-dark fw-bold">Kelas</label>
44	<div class="col-sm-10">
45	<input class="form-
46	control" type="text" name="nama_kelas"
47	placeholder="nama_kelas"
48	value="{{ \$datakelas->nama_kelas }}">
49	</div>
50	</div>
51	<div class="mb-3 row">
52	<label for="cemail"
53	class="col-sm-2 col-form-label text-dark fw-bold">Kuota</label>
54	<div class="col-sm-10">
55	<input class="form-
56	control mb-3" type="text" name="kuota" placeholder="kuota"
57	value="{{ \$datakelas-
58	>kuota }}">
59	</div>
60	</div>
61	<div class="d-flex justify-

62	content-end">
63	<input ><="" class="btn btn-</td></tr> <tr> <td>64</td><td>primary" name="submit" td="" type="submit" value="Submit"/>
65	</div>
66	</form>
67	
68	</div>
69	</div>
70	</div>
71	</div>
72	</div>
73	</div>
	@endsection

2.2.6 Detail (DataKelas)

(view/datakelas/detail.blade.php)

Tabel 2.13 Kode Program View Detail (DataKelas)

Tabel 2.14 Kode Program View Detail Data Kelas

No.	view/datakelas/detail.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	
6	<div class="mb-3 btn-sm btn-outline-primary btn">
7	Kembali
8	</div>
9	

10	<div class="row">
11	
12	<!-- Area Chart -->
13	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
14	<div class="card shadow-sm mb-4">
15	<!-- Card Header - Dropdown -->
16	<div class="card-header py-3 d-flex
17	flex-row align-items-center justify-content-between">
18	<h5 class="m-0 font-weight-bold
19	text-primary ">Daftar Nama Siswa</h5>
20	<div class="d-flex">
21	
22	<form action="/datakelas/{
23	\$datakelas->id }}" method='post'>
24	@csrf
25	@method('delete')
26	<input class="btn
27	btn-outline-danger" type="submit" value="Hapus">
28	</form> --}}>
29	</div>
30	</div>
31	<!-- Card Body -->
32	<div class="card-body">
33	<div class="row">
34	<div class="col-sm-12">
35	<table id="table1"
36	class="table table-bordered" role="grid"
37	aria-
38	describedby="example1_info">
39	<thead>

40	<tr class="box
41	bg-primary" role="row">
42	<th width="5%"
43	class="sorting_asc text-center text-light" tabindex="0"
44	aria-
45	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
46	aria-
47	sort="ascending">No.</th>
48	<th width="25%"
49	class="sorting text-center text-light" tabindex="0"
50	aria-
51	controls="example1" rowspan="1" colspan="1">NIS</th>
52	<th
53	class="sorting text-center text-light" tabindex="0"
54	aria-
55	controls="example1" rowspan="1" colspan="1">Nama
56	Lengkap</th>
57	<th width="20%"
58	class="sorting text-center text-light" tabindex="0"
59	aria-
60	controls="example1" rowspan="1" colspan="1">Action</th>
61	</tr>
62	</thead>
63	<tbody>
64	@if (\$dataku !=
65	null)
66	@foreach
67	(\$dataku as \$ds)
68	<tr
69	role="row" class="odd">

70	<td
71	class="text-center">{{ \$loop->iteration }}</td>
72	<td
73	class="text-center">{{ \$ds['nis'] }}</td>
74	<td
75	class="text-center">{{ \$ds['nama_siswa'] }}</td>
76	{{--
77	<td>{{ \$ds->DataKelas->nama_kelas }}</td> --}}
78	<td
79	class="d-flex justify-content-center">
80	<form
81	action="{{ url('/akseskelas/add') }}" method="post">
82	
83	@csrf
84	
85	<input type="hidden" value="{{ \$ds['id'] }}"
86	
87	name="siswa_id">
88	
89	<input type="hidden" value="{{ \$datakelas->id }}"
90	
91	name="kelas_id">
92	
93	<button class="btn btn-outline-info btn-sm"
94	type="submit"><i
95	
96	class="fa fa-plus"></i>
97	
98	Add Siswa
99	

100	</button>
101	
102	</form>
103	</td>
104	</tr>
105	@endforeach
106	@endif
107	</tbody>
108	
109	</table>
110	</div>
111	</div>
112	</div>
113	</div>
114	</div>
115	
116	</div>
117	</div>
118	@push('scripts')
119	<script>
120	\$(document).ready(function() {
121	\$('#table1').DataTable();
122	});
123	</script>
124	@endpush
125	@endsection

2.2.7 Index tingkatan kelas

(view/tingkatankelas/index.blade.php)

Tabel 2.15 Kode Program View Index TingkatanKelas

No.	view/tingkatankelas/index.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<!-- Modal -->
6	<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
7	aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
8	<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-
9	dialog-scrollable">
10	<div class="modal-content">
11	<div class="modal-header">
12	<h5 class="modal-title text-primary fw-
13	bold" id="exampleModalLabel">Tingkatan Kelas</h5>
14	<button type="button" class="btn-close"
15	data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
16	</div>
17	<form action="/tingkatankelas/add"
18	method="POST">
19	@csrf
20	<div class="modal-body">
21	<label for="cemail" class="control-
22	label text-dark fw-bold">Sekolah</label>
23	<select class="form-select form-select-
24	md form- mb-3" name="sekolah_id">
25	<option>Pilih...</option>
26	@foreach (\$sekolah as \$item)
27	<option value="{{ \$item->id
28	}}">{{ \$item->nama_sekolah }}
29	</option>

30	@endforeach
31	</select>
32	<label for="cemail" class="control-
33	label text-dark fw-bold">Tingkatan Kelas</label>
34	<input class="form-control mb-3"
35	type="text" name="tingkatan_kelas"
36	placeholder="exp. Kelas 7">
37	
38	<label for="cemail" class="control-
39	label text-dark fw-bold">Deskripsi</label>
40	<input class="form-control mb-3"
41	type="text" name="deskripsi" placeholder="deskripsi">
42	
43	</div>
44	<div class="modal-footer">
45	<button type="button" class="btn btn-
46	secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
47	<input class="btn btn-primary"
48	type="submit" value="Submit" name="submit">
49	</div>
50	</form>
51	</div>
52	</div>
53	</div>
54	
55	<div class="row">
56	<!-- Card Header - Dropdown -->
57	<div class="pl-3 py-3 d-flex flex-row align-items-
58	center justify-content-between">
59	<h4 class="m-0 font-weight-bold text-

60	primary">Tingkatan Kelas</h4>
61	<button type="button" class="btn btn-primary btn-
62	sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
63	Tingkatan Kelas
64	</button>
65	</div>
66	<!-- Area Chart -->
67	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
68	<div class="card shadow-sm mb-4">
69	
70	<div class="card-body">
71	<div class="row">
72	<div class="col-sm-12">
73	<div class="table-responsive">
74	<table id="table1" class="table-
75	bordered">
76	<thead>
77	<tr class="box bg-
78	primary " role="row">
79	<th width="4%"
80	class="text-center text-light" tabindex="0"
81	aria-
82	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
83	aria-
84	sort="ascending"
85	aria-label="No.:>
86	activate to sort column descending">No.</th>
87	<th class="text-
88	center text-light" tabindex="0" aria-controls="example1"
89	rowspan="1"

90	colspan="1" name="nama_sekolah"
91	aria-label="Nama
92	Pembayaran: activate to sort column ascending">
93	Nama Sekolah</th>
94	<th width="20%"
95	class="text-center text-light" tabindex="0"
96	aria-
97	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
98	name="tingka
99	tan_kelas"
100	aria-
101	label="tingkatan_kelas: activate to sort column ascending">
102	Tingkat Kelas
103	</th>
104	<th width="20%"
105	class="text-center text-light" tabindex="0"
106	aria-
107	controls="example1" rowspan="1" colspan="1" name="deskripsi"
108	aria-
109	label="tingkatan_kelas: activate to sort column ascending">
110	Deskripsi
111	</th>
112	<th width="15%"
113	class="text-center text-light" tabindex="0"
114	aria-
116	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
117	aria-
118	label="Action: activate to sort column ascending">Action</th>
119	
120	</tr>

121	</thead>
122	<tbody>
123	
124	@php
125	\$no = 0;
126	@endphp
127	@foreach (\$tingkatankelas
128	as \$tk)
129	@php
130	\$no++;
131	@endphp
132	<tr role="row"
133	class="odd">
134	<td
135	class="sorting_1 text-center">{{ \$no }}
136	<td class="text-
137	center">{{ \$tk->Sekolah->nama_sekolah }}
138	<td class="text-
139	center">{{ \$tk->tingkatan_kelas }}
140	<td class="text-
141	center">{{ \$tk->deskripsi }}
142	<td class="d-
143	flex justify-content-center">
144	<a
145	href="/tingkatankelas/{{ \$tk->id }}/edit" id="2"
146	class="edit
147	me-2" title="Edit">
148	<button
149	class="btn btn-outline-info btn-sm" type="button"><i
150	

151	class="fa fa-pencil-square"></i>	
152		</button>
153		
154		<form
155	action="/tingkatankelas/{{ \$tk->id }}" method='post'	
156		class="me-
157	2" title="Delete">	
158		@csrf
159		@met
160	hod('delete')	
161		<button
162	class="btn btn-outline-danger btn-sm"	
163		
164	type="submit"><i class="fas fa-trash-alt"></i>	
165		</button>
166		</form>
167		
168		{{-- <a
169	href="/tingkatankelas/{{ \$tk->id }}/detail"	
170		id="2"
171	class="detail me-2" title="Detail">	
172		<button
173	class="btn btn-outline-primary btn-sm" type="button"><i class="fa	
174	fa-eye"></i>	
175		</button>
175		 --}}
176		</td>
177		</tr>
178		@endforeach
179		</tbody>


```

180         </table>
181     </div>
182 </div>
183 </div>
184
185     </div>
186
187 </div>
188 </div>
189 </div>
190 </div>
191 </div>
192 @push('scripts')
193     <script>
194         $(document).ready(function() {
195             console.log('asdas');
196             $('#table1').DataTable();
197
198             /* Dengan Rupiah */
199             var    dengan_rupiah    =
200 document.getElementById('dengan-rupiah');
201             dengan_rupiah.addEventListener('keyup', function(e)
202 {
203                 dengan_rupiah.value = formatRupiah(this.value,
204 'Rp. ');
205             });
206
207             /* Fungsi */
208             function formatRupiah(angka, prefix) {
209                 var number_string = angka.replace(/[^,\d]/g,

```

	<pre> '').toString(), split = number_string.split(','), sisa = split[0].length % 3, rupiah = split[0].substr(0, sisa), ribuan = split[0].substr(sisa).match(/\d{3}/gi); if (ribuan) { separator = sisa ? '.' : ''; rupiah += separator + ribuan.join('.'); } rupiah = split[1] != undefined ? rupiah + ',' + split[1] : rupiah; return prefix == undefined ? rupiah : (rupiah ? 'Rp. ' + rupiah : ''); } }); </script> @endpush @endsection </pre>
--	---

2.2.8 Edit (Tingkatan Kelas)

(view/tingkatankelas/edit.blade.php)

Tabel 2.15 Kode Program View Edit TingkatanKelas

No.	view/tingkatankelas/edit.blade.php
-----	------------------------------------

1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	
6	<!-- Page Heading -->
7	{{-- <div class="d-sm-flex align-items-center justify-
8	content-between mb-4">
9	<h1 class="h3 mb-0 text-gray-800">Edit tingkatan
10	kelas</h1>
11	</div> --}}
12	
13	<div class="mb-3">
14	Kembali
15	</div>
16	
17	<div class="row">
18	
19	<!-- Area Chart -->
20	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
21	<div class="card shadow-sm mb-4">
22	<!-- Card Header - Dropdown -->
23	<div class="card-header py-3 d-flex flex-row
24	align-items-center justify-content-between">
25	<h4 class="m-0 font-weight-bold text-
26	primary">Tingkatan Kelas</h4>
27	</div>
28	
29	<!-- Card Body -->
30	<div class="card-body">

31	<div class="p-3">
32	<form action="/tingkatankelas/{{
33	\$tingkatankelas->id }}" method="POST">
34	@method('put')
35	@csrf
36	<div class="mb-3 row">
37	<label for="namaSekolah"
38	class="col-sm-2 col-form-label fw-bold text-dark">Nama
39	Sekolah</label>
40	<div class="col-sm-10">
41	<select class="form-select
42	form-select-lg mb-3 form-control" name="sekolah_id">
43	@foreach (\$sekolah as
44	\$item)
45	<option value="{{
46	\$item->id }}">{{ \$item->nama_sekolah }}
47	@endforeach
48	</select>
49	</div>
50	</div>
51	
52	<div class="mb-3 row">
53	<label for="cemail" class="col-
54	sm-2 col-form-label fw-bold text-dark">Tingkatan Kelas</label>
55	<div class="col-sm-10">
56	<input class="form-control
57	mb-3" type="text" name="tingkatan_kelas"
58	placeholder="tingkatan
59	kelas" value="{{ \$tingkatankelas->tingkatan_kelas }}">
60	</div>

61	<code></div></code>
62	
63	<code><div class="mb-3 row"></code>
64	<code><label for="cemail" class="col-</code>
65	<code>sm-2 col-form-label fw-bold text-dark">Deskripsi</label></code>
66	<code><div class="col-sm-10"></code>
67	<code><input class="form-control</code>
68	<code>mb-3" type="text" name="deskripsi"</code>
69	<code>placeholder="deskripsi"</code>
70	<code>value="{{ \$tingkatankelas->deskripsi }}"></code>
71	<code></div></code>
72	<code></div></code>
73	
74	<code><input class="btn btn-primary"</code>
75	<code>type="submit" value="Submit" name="submit"></code>
76	
77	<code></form></code>
78	
79	<code></div></code>
80	<code></div></code>
81	<code></div></code>
82	<code></div></code>
83	<code></div></code>
84	
85	<code></div></code>
86	<code>@endsection</code>

2.2.9 Index Data Siswa

(view/datasiswa/index.blade.php)

Tabel 2.17 Kode Program View Index DataSiswa

No.	View/datasiswa/index.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	
5	<div class="container-fluid">
6	<div class="row">
7	<div class="">
8	<div class="">
9	<!-- Card Body -->
10	<div class="mt-3 mb-3 d-flex flex-row align-items-
11	center justify-content-between">
12	<div class="d-flex">
13	<label for="namaSekolah" class="col-sm-3 col-
14	form-label text-primary fw-bold">Sekolah: </label>
15	<div class="col-sm-10">
16	<select id="pilihSekolah" class="form-
17	select form-select-lg form-control" name="sekolah_id">
18	<option>Pilih...</option>
19	@foreach (\$sekolah as \$item)
20	<option value="{{ \$item->id }}">{
21	\$item->nama_sekolah }}
22	</option>
23	@endforeach
24	</select>
25	</div>
26	</div>
27	<div class="d-flex justify-content-end">
28	<button class="bt

29	btn-info me-2 btn-sm" type="button"><i
30	class="fa fa-plus"></i>
31	Add Siswa</button>
32	<button type="button" class="btn btn-warning
33	me-2 btn-sm" data-bs-toggle="modal"
34	data-bs-target="#exampleModal"><i class="fa
35	fa-file-excel"></i>
36	Import
37	</button>
38	<a href="/datasiswa/export" id="2" class="edit
39	target="_blank">
40	<button type="button" class="btn btn-dange
41	me-2 btn-sm"><i class="fa fa-file-pdf" ></i>
42	Export
43	</button>
44	
45	{{-- <button
46	type="button" class="btn btn-danger me-2 btn-sm"><i class="fa fa-file-
47	pdf"></i>
48	Export
49	</button> --}}
50	
51	<a href="{{asset('asset/img/template.xlsx')}}"
52	class="btn btn-success me-2 btn-sm"
53	data-bs-target="#exampleModal"><i class="fa
54	fa-file-excel"></i>
55	Template
56	
57	
58	</div>

```

59         </div>
60     </div>
61 </div>
62 </div>
63     <div class="row">
64
65         <!-- Area Chart -->
66         <div class="col-xl-12 col-lg-7">
67             <div class="card shadow-sm mb-4">
68                 <!-- Card Header - Dropdown -->
69                 {{-- <div class="card-header py-2 d-flex flex-row
70 align-items-center justify-content-between">
71                     <h4 class="m-0 font-weight-bold text-primary">Dat
72                         Siswa</h4>
73                         <div class="d-flex">
74                             <a href="/datasiswa/create"><button class="bt
75 btn-info me-2 btn-sm" type="button"><i
76                                 class="fa fa-plus"></i>
77                                 Add Siswa</button></a>
78                             <button type="button" class="btn btn-warning
79 btn-sm" data-bs-toggle="modal"
80                                 data-bs-target="#exampleModal">
81                                 Import Excell
82                                 </button>
83                             </div>
84                         </div> --}}
85
86                 <!-- Button trigger modal -->
87
88                 <!-- Modal -->

```



```

89         <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1"
90             aria-labelledby="exampleModalLabel"
91             aria-hidden="true">
92             <div class="modal-dialog modal-dialog-centered
93                 modal-dialog-scrollable">
94                 <div class="modal-content">
95                     <div class="modal-header">
96                         <h5 class="modal-title"
97                             id="exampleModalLabel">Import Excell</h5>
98                         <button type="button" class="btn-close"
99                             data-bs-dismiss="modal"
100                             aria-label="Close"></button>
101                     </div>
102                     <form action="{{ route('importSiswa') }}"
103                         method="POST" enctype="multipart/form-data">
104                         @csrf
105                         <div class="modal-body">
106                             <label for="cemail" class="control-label">Import</label>
107                             <input class="form-control"
108                                 type="file" id="formFile" name="file">
109
110
111                             </div>
112                             <div class="modal-footer">
113                                 <button type="button" class="btn
114                                     btn-secondary"
115                                     data-bs-
116                                     dismiss="modal">Close</button>
117                                 <input class="btn btn-primary"
118                                     type="submit" value="Submit" name="submit">

```

```

149         </div>
150     </form>
151 </div>
152 </div>
153 </div>
154
155     <!-- Card Body -->
156     <div class="card-body">
157         <div class="row">
158             <div class="col-sm-12">
159                 <table id="table1" class="table-bordered"
160 role="grid"
161         aria-describedby="example1_info">
162                     <thead>
163                         <tr class="box bg-primary"
164 role="row">
165                             <th width="5%"
166 class="sorting_asc text-center text-light" tabindex="0"
167                             aria-controls="example1"
168                             rowspan="1" colspan="1"
169                             aria-
170 sort="ascending">No.</th>
171                             <th width="25%" class="text-
172 center text-light" tabindex="0"
173                             aria-controls="example1"
174                             rowspan="1" colspan="1">NIS</th>
175                             <th class="text-center text-
176 light" tabindex="0" aria-controls="example1"
177                             rowspan="1"
178                             colspan="1">Nama Lengkap</th>

```

```

179         <th width="20%" class="text-
180             center text-light" tabindex="0"
181                 aria-controls="example1"
182             rowspan="1" colspan="1">Action</th>
183     </tr>
184 </thead>
185 <tbody id="isiTabel">
186     @foreach ($siswa as $ds)
187         <tr role="row" class="odd">
188             <td class="text-center">{
189                 $loop->iteration }</td>
190             <td class="text-center">{
191                 $ds->nis }</td>
192             <td class="text-center">{
193                 $ds->nama_siswa }</td>
194             <td class="d-flex justify
195                 content-center">
196                 <a href="/datasiswa/{
197                     $ds->id }/detail" id="2"
198                     class="detail me-2
199                     >
200                     <button class="bt
201                         btn-outline-info btn-sm" type="button" title="Detail"><i
202                             class="fa
203                             fa-eye"></i>
204                             </button>
205                             </a>
206                             </td>
207                             </tr>
208                             @endforeach

```

209	<pre> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> @push('scripts') <script> \$(document).ready(function() { \$('#table1').DataTable(); }); \$("#pilihSekolah").change(function() { console.log(\$(this).val()); \$.ajax({ url: "{{ route('cariSiswa') }}" + "?sekolah=" + \$(this).val(), method: 'GET', success: function(data) { console.log("sukses", data); \$('#isiTabel').html(data.html); } }); }); </script> @endpush @endsection </pre>
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	

2.2.10 Create Data Siswa

(view/datasiswa/create.blade.php)

Tabel 2.18 Kode Program View Create datasiswa

No.	view/datasiswa/create.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<h4 class="text-primary fw-bold">Data Siswa</h4>
6	<nav>
7	<ol class="breadcrumb">
8	<li class="breadcrumb-item">Data Siswa
9	<li class="breadcrumb-item active">Tambah Siswa
10	
11	</nav>
12	<div class="row">
13	<!-- Area Chart -->
14	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
15	<div class="card shadow-sm mb-4">
16	<!-- Card Body -->
17	<div class="mt-4 row pl-3">
18	<p class="text-primary">Isilah form berikut dengan data siswa</p>
19	</div>
20	<div class="card-body">
21	<form action="{{ url('datasiswa/add') }}" method="post">
22	enctype="multipart/form-data">
23	@csrf
24	<div class="row">
25	<div class="col-md-3">

26	<code><img id="blah"</code>
27	<code>src="https://cdn.pixabay.com/photo/201</code>
28	<code>profile-picture-973460__340.png"</code>
29	<code>alt="" width="100%" style="objec</code>
30	<code><label for="foto" class="col-form-lab</code>
31	<code>semibold">Foto :</label></code>
32	<code><input id="image-input" class="form-contr</code>
33	<code>type="file"</code>
34	<code>name="foto" onchange="readUF</code>
35	<code></div></code>
36	<code><div class="col-md-9"></code>
37	<code><div class="row"></code>
38	<code><div class="col-md-12 m</code>
39	<code><label for="namaSekolah" class="fo</code>
40	<code>semibold text-dark">Pilih</code>
41	<code>Sekolah</lab</code>
42	<code><select class="form-control form-co</code>
43	<code>name="sekolah_id"></code>
44	<code><option>Pilih Sekola</code>
45	<code>@foreach (\$sekolah</code>
46	<code><option value="{{ \$item</code>
47	<code>>nama_sekolah }}"></code>
48	<code></optio</code>
49	<code>@endforeac</code>
50	<code></select></code>
51	<code></div></code>
52	<code><div class="col-md-12 mb-4" style="p</code>
53	<code><div</code>
54	<code>class="d-flex justify-content-b</code>
55	<code>md-nowrap align-items-center pt-3 pb-2 mb-1 border-bottom"</code>

56	</div>
57	<p class="text-primary bg-wh
58	style="position: absolut
59	Data
60	Pribadi</p>
61	</div>
62	<div class="col-md-4 m
63	<label for="nis" class="form-contr
64	text-dark">Nomor
65	Induk Siswa (
66	</label>
67	<input type="text" class="form-con
68	id="nis"
69	placeholder="Masukkan NI
70	</div>
71	<div class="col-md-8 m
72	<label for="nis" class="form-contr
73	text-dark">Nama
74	Lengkap Siswa</
75	<input type="text" class="form-con
76	id="nis"
77	placeholder="Masukkan Nama Sisd
78	</div>
79	<div class="col-md-4 m
80	<label for="namaLengkap" class="fo
81	semibold text-dark">Tempat
82	Lahir</labe
83	<input type="text" class="form-con
84	id="tempatLahir"
85	name="tempat_lahir" placeholc

86	Lahir">
87	</div>
88	<div class="col-md-4 m
89	<label for="tanggal" class="form-con
90	text-dark">Tanggal
91	Lahir</labe
92	<input type="date" class="form-con
93	name="tanggal_lahir">
94	</div>
95	<div class="col-md-2 m
96	<label for="agama" class="form-cont
97	text-dark">Agama
98	</label>
99	<select class="form-select form-con
100	name="agama"
101	aria-label="Default sel
102	<option selected disabled>
103	<option value="Islam">I
104	<option value="Kristen">K
105	<option value="Hindu">H
106	</select>
107	</div>
108	<div class="col-md-2 m
109	<label for="jk" class="form-contr
110	text-dark">Jenis
111	kelamin
112	</label>
113	<select class="form-select form-con
114	name="jk"
115	aria-label="Default sel

116	<option selected disabled>
117	<option value="lakilaki">L
118	<option value="perempuan">P
119	</select>
120	</div>
121	<div class="col-md-12 my-3" style="p
122	<div
123	class="d-flex justify-content-b
124	md-nowrap align-items-center pt-3 pb-2 mb-1 border-bottom"
125	</div>
126	<p class="text-primary bg-wh
127	style="position: absolut
128	Data
129	Lainnya</p>
130	</div>
131	<div class="col-md-8 m
132	<label for="alam
133	class="col-form-label
134	semibold">Alamat</label>
135	<textarea rows="5" type="textarea"
136	form-control-md" id="alamat"
137	placeholder="Masukkan Alamat L
138	value></textarea>
139	</div>
140	<div class="col-md-4
141	<div class="row
142	<div class="col-md
143	<label for="nam
144	class="col-form-la
145	semibold">RT</label>

145	<input type="number" class
145	control-md"
145	id="namaLengkap" r
149	placeholder="--">
150	</div>
151	<div class="col-md
152	<label for="nam
153	class="col-form-la
154	semibold">RW</label>
155	<input type="number" class
156	control-md"
157	id="namaLengkap" r
158	placeholder="--">
159	</div>
160	<div class="col-
161	<label for="noHP" class="co
162	fw-semibold">No
163	Telp</l
164	<input type="number" class
165	control-md"
166	id="noHP" name="no_hp
167	081224567890">
168	</div>
169	</div>
170	</div>
171	<div class="col-md-3 m
172	<label for="namaLer
173	class="col-form-label
174	semibold">Kelurahan</label>
175	<select name="kelurahan" id="provin

176	form-select-md"
177	required=""
178	<option disabled="" selected=
179	</option>
180	@foreach (\$Provinsi
181	<option value="{{ \$item->id
182	</option>
183	@endforeac
184	</select>
185	</div>
186	<div class="col-md-3 m
187	<label for="namaLer
188	class="col-form-label
189	semibold">Kecamatan</label>
190	<select name="kecamatan" id="provin
191	form-select-md"
192	required=""
193	<option disabled="" selected=
194	</option>
195	@foreach (\$Provinsi
196	<option value="{{ \$item->id
197	</option>
198	@endforeac
199	</select>
200	</div>
201	<div class="col-md-3 m
202	<label for="namaLer
203	class="col-form-label
204	semibold">Kota/Kab</label>
205	<select name="kota" id="provinsi" cl

206	select-md"
207	required=""
208	<option disabled="" selected=
209	</option>
210	@foreach (\$Provinsi
211	<option value="{{ \$item->id
212	</optio
213	@endforeac
214	</select>
215	</div>
216	<div class="col-md-3 m
217	<label for="namaLer
218	class="col-form-label
219	semibold">Provinsi</label>
220	<select name="provinsi" id="provins
221	form-select-md"
222	required=""
223	<option disabled="" selected=
224	</option>
225	@foreach (\$Provinsi
226	<option value="{{ \$item->id
227	</optio
228	@endforeac
229	</select>
230	</div>
231	<div class="col-md-12 my-3" style="p
232	<div
233	class="d-flex justify-content-b
234	md-nowrap align-items-center pt-3 pb-2 mb-1 border-bottom"
235	</div>

236	<p class="text-primary bg-wh
237	style="position: absolut
238	Data
239	Orang Tua</
240	</div>
241	<div class="col-md-6 m
242	<label for="ayah" class="col-form
243	semibold">Nama
244	Ayah</label
245	<input type="text" class="form-con
246	placeholder="Masukkan Nama .
247	</div>
248	<div class="col-md-6 m
249	<label for="ibu" class="col-form-
250	semibold">Nama
251	Ibu</label
252	<input type="text" class="form-con
253	placeholder="Masukkan Nama
254	</div>
255	<div class="col-md-1
256	<input class="btn btn-md btn-prim
257	type="submit"
258	value="SIMPAN DATA" na
259	</div>
260	</div>
261	</div>
262	</div>
263	</form>
264	</div>
265	</div>

266	</div>
267	</div>
	@endsection

2.2.11 Edit Data Siswa

(view/datasiswa/edit.blade.php)

Tabel 2.19 Kode Program View Edit Data Siswa

No.	view/datasiswa/edit.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	
6	<!-- Page Heading -->
7	<div class="d-sm-flex align-items-center justify-
8	content-between mb-4">
9	<h1 class="h3 mb-0 text-gray-800">Edit
10	Siswa</h1>
11	</div>
12	
13	<div class="mb-3">
14	id
15	}}/detail">Kembali
16	</div>
17	<div class="row">
18	<!-- Area Chart -->
19	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
20	<div class="card shadow-sm mb-4">

21	<!-- Card Header - Dropdown -->
22	<div class="card-header py-3 d-flex
23	flex-row align-items-center justify-content-between">
24	<h6 class="m-0 font-weight-bold
25	text-primary">Data Siswa</h6>
26	</div>
27	<!-- Card Body -->
28	<div class="card-body">
29	<form action="/datasiswa/{{ \$siswa-
30	>id }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
31	@method('put')
32	@csrf
33	<div class="row">
34	<div class="col-md-3">
35	<label for="foto"
36	class="col-form-label text-dark fw-semibold">Foto
37	Siswa</label>
38	
43	<input id="image-
44	input" class="form-control form-control-md" type="file"
45	name="foto"
46	onchange="readURL(this);">
47	</div>
48	<div class="col-md-9">
49	<div class="row">
50	<div class="col-

51	md-12 mb-4" style="position: relative">
52	<div> </div>
53	<div> <div> class="d- </div> </div>
54	flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap
55	align-items-center pt-3 pb-2 mb-1 border-bottom">
56	<div> </div>
57	<p> class="text- </p>
58	primary bg-white px-1 ml-3"
59	<p> style="p </p>
60	osition: absolute; top:10px;">
61	<div> <div> Data </div> </div>
62	<div> <div> Pribadi</p> </div> </div>
63	<div> </div>
64	<div> <div> class="col- </div> </div>
65	md-4 mb-3">
66	<div> <div> <label </div> </div>
67	for="nis" class="form-control-label fw-semibold text-
68	dark">Nomor
69	<div> <div> Induk </div> </div>
70	Siswa (NIS)
71	<div> <div> </label> </div> </div>
72	<div> <div> <input </div> </div>
73	value="{{ \$siswa->nis }}" type="text"
74	<div> <div> class="form- </div> </div>
75	control form-control-md" id="nis"
76	<div> <div> placeholder </div> </div>
77	der="Masukkan NIS" name="nis">
78	<div> </div>
79	<div> <div> class="col- </div> </div>
80	md-8 mb-3">

81	<label
82	for="nis" class="form-control-label fw-semibold text-
83	dark">Nama
84	Lengkap
85	Siswa</label>
86	<input
87	value="{{ \$siswa->nama_siswa }}" type="text"
88	class="form-
89	control form-control-md" id="nis"
90	placehol
91	der="Masukkan Nama Siswa" name="nama_siswa">
92	</div>
93	<div class="col-
94	md-4 mb-3">
95	<label
96	for="namaLengkap" class="form-control-label fw-semibold
97	text-dark">Tempat
98	Lahir</label>
99	<input
100	value="{{ \$siswa->tempat_lahir }}" type="text"
101	class="form-
102	control form-control-md" id="tempatLahir"
103	name="tempat_lahir"
104	placehol
105	der="Masukkan Tempat Lahir">
106	</div>
107	<div class="col-
108	md-4 mb-3">
109	<label
110	for="tanggal" class="form-control-label fw-semibold text-

111	dark">Tanggal
112	Lahir</label>
113	<input
114	value="{{ \$siswa->tanggal_lahir }}" type="date"
115	class="form-
116	control form-control-md" name="tanggal_lahir">
117	</div>
118	<div class="col-
119	md-2 mb-3">
120	<label
121	for="agama" class="form-control-label fw-semibold text-
122	dark">Agama
123	</label>
124	<select
125	class="form-select form-select-lg form-control"
126	name="agama"
127	aria-
128	label="Default select example">
129	<option
130	selected>Agama</option>
131	<option
132	value="Islam" @if (\$siswa->agama == 'Islam') selected
133	@endif>
134	Islam
135	</option>
136	<option
137	value="Kristen" @if (\$siswa->agama == 'Kristen') selected
138	@endif>
139	Kris
140	ten</option>

141	<option
142	value="Hindu" @if (\$siswa->agama == 'Hindu') selected
143	@endif>
144	Hindu
145	</option>
145	</select>
145	</div>
145	<div class="col-
149	md-2 mb-3">
150	<label for="jk"
151	class="form-control-label fw-semibold text-dark">Jenis
152	kelamin
153	</label>
154	<select
155	class="form-select form-select-lg form-control"
156	name="agama"
157	aria-
158	label="Default select example">
159	{{--
160	<option selected>Jenis Kelamin</option> --}}
161	<option
162	value="laki-laki" @if (\$siswa->jenis_kelamin == 'laki-
163	laki') selected @endif>
164	laki-
165	laki
166	</option>
167	<option
168	value="perempuan" @if (\$siswa->jenis_kelamin ==
169	'perempuan') selected @endif>
170	pere

171	mpuann</option>
172	</select>
173	</div>
174	<div class="col-
175	md-12 my-3" style="position: relative">
176	<div
177	class="d-
178	flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap
179	align-items-center pt-3 pb-2 mb-1 border-bottom">
180	</div>
181	<p class="text-
182	primary bg-white px-1 ml-3"
183	style="p
184	osition: absolute; top:10px;">
185	Data
186	Lainnya</p>
187	</div>
188	<div class="col-
189	md-8 mb-3">
190	<label
191	for="alamat"
192	class="col-
193	form-label text-dark fw-semibold">Alamat</label>
194	<textarea
195	rows="5" type="textarea" class="form-control form-
196	control-md" id="alamat"
197	placehol
198	der="Masukkan Alamat Lengkap" name="alamat" value>{{
199	\$siswa->alamat }}</textarea>
200	</div>

201	<div class="col-
202	md-4">
203	<div
204	class="row">
205	<div
206	class="col-md-6 mb-2">
207	<label
208	for="namaLengkap"
209	
210	class="col-form-label text-dark fw-semibold">RT</label>
211	<input
212	disabled type="number" class="form-control form-control-
213	md"
214	
215	id="namaLengkap" name="nama_siswa" placeholder="--">
216	</div>
217	<div
218	class="col-md-6 mb-2">
219	<label
220	for="namaLengkap"
221	
222	class="col-form-label text-dark fw-semibold">RW</label>
223	<input
224	disabled type="number" class="form-control form-control-
225	md"
226	
227	id="namaLengkap" name="nama_siswa" placeholder="--">
228	</div>
229	<div
230	class="col-md-12">

231	<label
232	for="noHP" class="col-form-label text-dark fw-
233	semibold">No
234	
235	Telp</label>
236	<input
237	value="{{ \$siswa->no_hp }}" type="number"
238	
239	class="form-control form-control-md" id="noHP"
240	
241	name="no_hp" placeholder="exp. 081224567890">
242	</div>
243	</div>
244	</div>
245	<div class="col-
246	md-3 mb-3">
247	<label
248	for="namaLengkap"
249	class="col-
250	form-label text-dark fw-semibold">Kelurahan</label>
251	<select
252	name="kelurahan" id="provinsi" class="form-select form-
253	select-md"
254	required="">
255	<option
226	disabled="" selected="" value="">Pilih..
227	</option>
228	@foreach
229	(\$Provinsi as \$item)
230	<option

231	value="{{ \$item->id }}">{{ \$item->name }}
232	</option>
233	@endforeach
234	</select>
235	
236	
237	</div>
238	<div class="col-md-3
239	mb-3">
240	<label
241	for="namaLengkap"
242	class="col-
243	form-label text-dark fw-semibold">Kecamatan</label>
244	<select
245	name="kecamatan" id="provinsi" class="form-select form-
246	select-md"
247	required="">
248	<option
249	disabled="" selected="" value="">Pilih..
250	</option>
251	@foreach
252	(\$Provinsi as \$item)
253	<option
254	value="{{ \$item->id }}">{{ \$item->name }}
255	</option>
256	@endforeach
257	</select>
258	
259	</div>
260	<div class="col-md-3

261	mb-3">
262	<label
263	for="namaLengkap"
264	class="col-
265	form-label text-dark fw-semibold">Kota/Kab</label>
266	<select
267	name="kota" id="provinsi" class="form-select form-select-
268	md"
269	required="">
270	<option
271	disabled="" selected="" value="">Pilih..
272	</option>
273	@foreach
274	(\$Provinsi as \$item)
275	<option
276	value="{{ \$item->id }}">{{ \$item->name }}
277	</option>
278	@endforeach
279	</select>
280	
281	</div>
282	<div class="col-md-3
283	mb-3">
284	<label
285	for="namaLengkap"
286	class="col-
287	form-label text-dark fw-semibold">Provinsi</label>
288	<select
289	name="provinsi" id="provinsi" class="form-select form-
290	select-md"

291	required="">
292	<option
293	disabled="" selected="" value="">Pilih..
294	</option>
295	@foreach
296	(\$Provinsi as \$item)
297	<option
298	value="{{ \$item->id }}">{{ \$item->name }}
299	</option>
300	@endforeach
301	</select>
302	
303	</div>
304	<div class="col-
305	md-12 my-3" style="position: relative">
306	<div
307	class="d-
308	flex justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap
309	align-items-center pt-3 pb-2 mb-1 border-bottom">
310	</div>
311	<p class="text-
312	primary bg-white px-1 ml-3"
313	style="p
314	osition: absolute; top:10px;">
315	Data
316	Orang
317	Tua</p>
318	</div>
319	<div class="col-
320	md-6 mb-5">

321	<label
322	for="ayah" class="col-form-label text-dark fw-
323	semibold">Nama
324	Ayah</label>
325	<input
326	value="{{ \$siswa->ayah }}" type="text"
327	class="form-
328	control form-control-md" placeholder="Masukkan Nama Ayah"
329	name="ayah">
330	</div>
331	<div class="col-
332	md-6 mb-5">
333	<label
334	for="ibu" class="col-form-label text-dark fw-
335	semibold">Nama
336	Ibu</label>
337	<input
338	value="{{ \$siswa->ibu }}" type="text"
339	class="form-
340	control form-control-md" placeholder="Masukkan Nama Ibu"
341	name="ibu">
342	</div>
343	<div class="col-
344	md-12">
345	<input
346	class="btn btn-md btn-primary w-100 btn-block"
347	type="submit"
348	value="SIMPAN
348	DATA" name="submit">
349	</div>

350	<code></div></code>
351	<code></div></code>
352	<code></div></code>
353	<code></form></code>
354	<code></div></code>
355	<code></div></code>
356	<code></div></code>
357	
358	<code></div></code>
359	<code></div></code>
360	<code>@endsection</code>

2.2.12 Index Kategori Keuangan

(view/kategorikeuangan/edit.blade.php)

Tabel 2.20 Kode Program View Index Kategori Keuangan

No.	view/kategorikeuangan/edit.blade.php
1	<code>@extends('layouts.main')</code>
2	<code>@section('container')</code>
3	<code><!-- Begin Page Content --></code>
4	<code><div class="container-fluid"></code>
5	<code>@include('sweetalert::alert')</code>
6	<code><!-- Page Heading --></code>
7	<code><div class="d-sm-flex align-items-center justify-</code>
8	<code>content-center mb-3"></code>
9	<code><h6 class="d-sm-mb-0 text-gray-500">Selamat</code>
10	<code>Datang di Halaman Kategori</code>
11	<code>Keuangan</h6></code>
12	<code></div></code>

13	<code><div class="d-sm-flex align-items-center justify-</code>
14	<code>content-between mb-2 mt-3"></code>
15	<code> <h4 class=" text-primary fw-bold">Kategori</code>
16	<code>Kuangan</h4></code>
17	<code></div></code>
18	<code> <div class="modal fade" id="exampleModal"</code>
19	<code>tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-</code>
20	<code>hidden="true"></code>
21	<code> <div class="modal-dialog modal-dialog-centered</code>
22	<code>modal-dialog-scrollable"></code>
23	<code> <div class="modal-content"></code>
24	<code> <div class="modal-header"></code>
25	<code> <h5 class="modal-title text-primary</code>
26	<code>fw-bold" id="exampleModalLabel">Kategori Keuangan</h5></code>
27	<code> <button type="button" class="btn-</code>
28	<code>close" data-bs-dismiss="modal" aria-</code>
29	<code>label="Close"></button></code>
30	<code> </div></code>
31	<code> <form action="/kategorikeuangan/add"</code>
32	<code>method="POST"></code>
33	<code> @csrf</code>
34	<code> <div class="modal-body"></code>
35	<code> <label for="cemail"</code>
36	<code>class="control-label fw-bold text-dark">Nama</code>
37	<code>Kuangan</label></code>
38	<code> <input class="form-control mb-</code>
39	<code>3" type="text" name="nama_keuangan"</code>
40	<code> placeholder="Nama Keuangan"></code>
41	
42	<code> <label for="cemail"</code>

43	class="control-label fw-bold text-dark">Kategori
44	Keuangan</label>
45	<select class="form-select
46	form-select-lg form-control mb-3" name="kategori_keuangan"
47	id="kategori_keuangan">
48	<option
49	value="pemasukan">Pemasukan</option>
50	<option
51	value="pengeluaran">Pengeluaran</option>
52	</select>
53	
54	<label for="cemail"
55	class="control-label fw-bold text-dark">Deskripsi</label>
56	<input class="form-control mb-
57	3" type="text" name="deskripsi" placeholder="Deskripsi">
58	
59	</div>
60	<div class="modal-footer">
61	<button type="button" class="btn
62	btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
63	<input class="btn btn-primary"
64	type="submit" value="Submit" name="submit">
65	</div>
66	</form>
67	</div>
68	</div>
69	</div>
70	<div class="row">
71	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
72	<div class="card shadow-sm mb-4">

73	<code><ul class="nav nav-tabs" id="myTab"</code>
74	<code>role="tablist"></code>
75	<code> <li class="nav-item"</code>
76	<code>role="presentation"></code>
77	<code> <button class="nav-link active</code>
78	<code>position-relative" id="home-tab" data-bs-toggle="tab"</code>
79	<code> data-bs-target="#home"</code>
80	<code>type="button" role="tab" aria-controls="home"</code>
81	<code> aria-selected="true">Form</code>
82	<code>Kategori</code>
83	<code> </button></code>
84	<code> </code>
85	<code> <li class="nav-item"</code>
86	<code>role="presentation"></code>
87	<code> <button class="nav-link"</code>
88	<code>id="profile-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-</code>
89	<code>target="#profile"</code>
90	<code> type="button" role="tab"</code>
91	<code>aria-controls="profile" aria-selected="false">Kategori</code>
92	<code> Keuangan</button></code>
93	<code> </code>
94	<code></code>
95	<code> <div class="tab-content"</code>
96	<code>id="myTabContent"></code>
97	<code> <div class="tab-pane fade show</code>
98	<code>active" id="home" role="tabpanel" aria-labelledby="home-</code>
99	<code>tab"></code>
100	<code> <!-- Card Header - Dropdown -</code>
101	<code>-></code>
102	<code> <div class="card-body"></code>

103	<p>isilah form berikut ini
104	dengan benar.</p>
105	<div class="row pl-5 mt-
106	5">
107	<div class="col-sm-
108	12">
109	<form
110	action="/kategorikeuangan/add" method="POST">
111	@csrf
112	
113	<div class="form-
114	row">
115	<div
116	class="col-md-4 mb-3">
117	<label
118	class="form-control-label fw-semibold text-primary"
119	f
120	or="nama">Nama
121	Keuangan
122	:</label>
123	<input
124	class="form-control" name="nama_keuangan"
125	placeholder="Nama Keuangan">
126	</div>
127	<div
128	class="col-md-4">
129	<label
130	class="form-control-label fw-semibold text-primary"
131	f
132	or="kelas">Kategori

133		Keuangan
134	:</label>	
135		<select
136	class="form-select form-select-lg form-control"	
137		n
138	ame="kategori_keuangan" id="kategori_keuangan">	
139		<
140	option>Pilih...</option>	
141		<option
142	value="pemasukan">Pemasukan</option>	
143		<option
144	value="pengeluaran">Pengeluaran</option>	
145		</select>
145		</div>
145		
145		<div
149	class="col-md-4">	
150		<label
151	class="form-control-label fw-semibold text-primary"	
152		f
153	or="nama">Deskripsi :</label>	
154		<input
155	class="form-control"	name="deskripsi"
156	placeholder="Deskripsi">	
157		</div>
158		</div>
159		<div class="d-
160	flex justify-content-end ">	
161		<button
162	class="btn btn-primary">submit</button>	

163	</div>
164	</form>
165	</div>
166	</div>
167	</div>
168	</div>
169	
170	
171	
172	<div class="tab-pane fade"
173	id="profile" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-
174	tab">
175	
176	<div class="card-body">
177	
178	<div class="row">
179	<div class="col-sm-
180	12">
181	<div class="table-
182	responsive">
183	<table
184	id="table1" class="table-bordered">
185	<thead>
186	<tr
187	class="box bg-primary" role="row">
188	<th
189	width="4%" class="text-center text-light" tabindex="0"
190	
191	aria-controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
192	

193	aria-sort="ascending"
194	
195	aria-label="No.: activate to sort column descending">No.
196	</th>
197	<th
198	class="text-center text-light" tabindex="0"
199	
200	aria-controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
201	
202	name="nama_keuangan"
203	
204	aria-label="Nama Pembayaran: activate to sort column
205	ascending">
206	Nama
207	Keuangan</th>
208	<th
209	width="20%" class="text-center text-light" tabindex="0"
210	
211	aria-controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
212	
213	name="kategori_keuangan"
214	aria-label="Kategori Keuangan:
215	activate to sort column
216	ascending">
217	Kategori Keuangan</th>
218	<th
219	width="25%" class="text-center text-light" tabindex="0"
220	
221	aria-controls="example1" rowspan="1"
222	colspan="1"

223	name="deskripsi" aria-label="Deskripsi:
224	activate to sort column
225	ascending">
226	Deskripsi
227	</th>
228	<th
229	width="20%" class="sorting text-center text-light"
230	
231	tabindex="0" aria-controls="example1" rowspan="1"
232	
233	colspan="1"
234	
235	aria-label="Action: activate to sort column ascending">
236	
237	Action</th>
238	
239	</tr>
240	</thead>
241	<tbody>
242	
243	@php
244	\$no
245	= 0;
246	@endphp
247	@foreach
248	(\$kategorikeuangan as \$kk)
249	@php
250	
251	\$no++;
252	@endphp

253		<tr
254	role="row" class="odd">	
255		<td
256	class="sorting_1 text-center">{{ \$no }}	</td>
257		<td
258	class="text-center">{{ \$kk->nama_keuangan }}	</td>
259		<td
260	class="text-center">{{ \$kk->kategori_keuangan }}	</td>
261		<td
262	class="text-center">{{ \$kk->deskripsi }}	</td>
263		
264		<td
265	class="d-flex justify-content-center">	
266		
267	id }}/edit"	
268		
269	id="2" class="edit me-2" title="Edit">	
270		
271	<button class="btn btn-outline-success btn-sm"	
272		
273	type="button"><i class="fa fa-pencil-	
274	square"></i>	
275	</button>	
276		
277		<form
278	action="/kategorikeuangan/{{ \$kk->id }}"	
279		
280	method='post' class="me-1" title="Hapus">	
281		
282	@csrf	

283	
284	@method('delete')
285	
286	<button class="btn btn-outline-danger btn-sm"
287	
288	type="submit"><i class="fas fa-trash-
289	alt"></i>
290	</button>
291	</form>
292	
293	</td>
294	
295	</tr>
296	@endforeach
297	</tbody>
298	</table>
299	</div>
300	</div>
301	</div>
302	</div>
303	</div>
304	
305	</div>
306	</div>
307	</div>
308	</div>
309	</div>
310	@push('scripts')
311	<script>
312	\$(document).ready(function() {

313	console.log('asdas');
314	\$('#table1').DataTable();
315	
316	});
317	</script>
318	@endpush
319	@endsection

2.2.13 Edit Kategori Keuangan

(view/kategorikeuangan/edit.blade.php)

Tabel 2.21 Kode Program View Edit Kategori Keuangan

No.	view/kategorikeuangan/edit.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<div class="mb-3">
6	Kembali
7	</div>
8	<div class="row">
9	<!-- Area Chart -->
10	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
11	<div class="card shadow-sm mb-4">
12	<!-- Card Header - Dropdown -->
13	<div class="card-header py-3 d-flex
14	flex-row align-items-center justify-content-between">
15	<h4 class="m-0 font-weight-bold
16	text-primary">Kategori Keuangan</h4>

17	</div>
18	<!-- Card Body -->
19	<div class="card-body">
20	<div class="p-3">
21	<form
22	action="/kategorikeuangan/{{ \$kategorikeuangan->id }}"
23	method="POST"
24	enctype="multipart/form-
25	data">
26	@method('put')
27	@csrf
28	<div class="mb-3 row">
29	<label for="nis"
30	class="col-sm-2 col-form-label fw-bold text-dark">Nama
31	Kuangan</label>
32	<div class="col-sm-
33	10">
34	<input type="text"
35	class="form-control" id="nama_keuangan"
36	placeholder="
37	nama_keuangan" name="nama_keuangan"
38	value="{{
39	\$kategorikeuangan->nama_keuangan }}">
40	</div>
41	</div>
42	<div class="mb-3 row">
43	<label for="namaLengkap"
44	class="col-sm-2 col-form-label fw-bold text-dark">Kategori
45	Kuangan</label>
46	<div class="col-sm-

47	10">
48	<input <="" td="" type="text"/>
49	class="form-control" id="nis"
50	placeholder="
51	Kategori Keuangan" name="kategori_keuangan"
52	value="{{
53	\$kategorikeuangan->kategori_keuangan }}">
54	</div>
55	</div>
56	<div class="mb-3 row">
57	<label for="namaLengkap"
58	class="col-sm-2 col-form-label fw-bold text-
59	dark">Deskripsi</label>
60	<div class="col-sm-
61	10">
62	<input type="text"
63	class="form-control" id="tempatLahir" name="deskripsi"
64	placeholder="
65	Deskripsi" value="{{ \$kategorikeuangan->deskripsi }}">
66	</div>
67	</div>
68	
69	<input class="btn btn-
70	primary" type="submit" value="Submit" name="submit">
71	</form>
72	</div>
73	</div>
74	</div>
75	</div>
76	

77	</div>
78	</div>
79	@endsection

2.2.14 Index keuangan

(view/keuangan/index.blade.php)

Tabel 2.22 Kode Program View Index Keuangan

No.	view/keuangan/index.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<!-- Modal -->
6	<div class="modal fade" id="exampleModal"
7	tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-
8	hidden="true">
9	<div class="modal-dialog modal-dialog-centered
10	modal-dialog-scrollable">
11	<div class="modal-content">
12	<div class="modal-header">
13	<h5 class="modal-title text-primary
14	fw-bold" id="exampleModalLabel">Tambah Data Keuangan</h5>
15	<button type="button" class="btn-
16	close" data-bs-dismiss="modal" aria-
17	label="Close"></button>
18	</div>
19	<div class="modal-body">
20	<form action="/datakeuangan/add"
21	method="POST" enctype="multipart/form-data">

22	@csrf
23	
24	<div class="mb-3">
25	<label for="sekolah"
26	class="form-label text-dark fw-bold">Sekolah</label>
27	<select class="form-select
28	form-select-lg form-control mb-3" name="sekolah_id">
29	<option disabled>===
30	Pilih Sekolah ===</option>
31	@foreach (\$sekolah as
32	\$item)
33	<option value="{{
34	\$item->id }}">{{ \$item->nama_sekolah }}
35	</option>
36	@endforeach
37	</select>
38	<div class="mb-3">
39	<label for="transaksi"
40	class="form-label text-dark fw-bold">Kategori
41	Kuangan</label>
42	<select class="form-
43	select form-select-lg form-control"
44	aria-label="Default
45	select example" name="kategori_keuangan_id">
46	<option selected
47	disabled>=== Kategori Keuangan ===</option>
48	@foreach
49	(\$kategorikeuangan as \$item)
50	<option
51	value="{{ \$item->id }}">{{ \$item->nama_keuangan

52	}}	</option>
53		@endforeach
54		</select>
55		
56		</div>
57		<div class="mb-3">
58		<label for="namaKeuangan"
59	class="form-label text-dark fw-bold">	Nama Keuangan</label>
60		<input type="text"
61	class="form-control"	id="namaKeuangan"
62	name="nama_keuangan"	
63		placeholder="Nama
64	Keuangan">	
65		</div>
66		<div class="mb-3">
67		<label for="cemail"
68	class="control-label text-dark fw-bold">	Jumlah</label>
69		<input class="form-
70	control mb-3" type="text" name="jumlah" id="dengan-rupiah"	
71		placeholder="exp.
72	Rp 123.456">	
73		</div>
74		
75		<div class="mb-3">
76		<label for="tanggal"
77	class="form-label text-dark fw-bold">	Tanggal
78	Transaksi</label>	
79		<input type="date"
80	class="form-control" name="tanggal">	
81		</div>

112	
113	<pre> <!-- Area Chart --> </pre>
114	<pre> <div class="col-xl-12 col-lg-7"> </pre>
115	<pre> <div class="card shadow-sm mb-4"> </pre>
116	<pre> <!-- Card Header - Dropdown --> </pre>
117	<pre> {{-- <div class="card-header py-2 d-flex </pre>
118	<pre> flex-row align-items-center justify-content-between"> --}} </pre>
119	<pre> <ul class="nav nav-tabs" id="myTab" </pre>
120	<pre> role="tablist"> </pre>
121	<pre> <li class="nav-item mr-3" </pre>
122	<pre> role="presentation"> </pre>
123	<pre> <button class="nav-link active </pre>
124	<pre> position-relative" id="home-tab" data-bs-toggle="tab" </pre>
125	<pre> data-bs-target="#home" </pre>
126	<pre> type="button" role="tab" aria-controls="home" </pre>
127	<pre> aria-selected="true">Rencana </pre>
128	<pre> Kerja dan Anggaran Sekolah </pre>
129	<pre> <span class="position-absolute </pre>
130	<pre> top-0 start-100 translate-middle badge rounded-pill bg- </pre>
131	<pre> danger"> </pre>
132	<pre> {{ \$keuangan- </pre>
133	<pre> >where('kategori_keuangan_id', '3')- </pre>
134	<pre> >where('status_pembayaran', 'Menunggu')->count() }} </pre>
135	<pre> <span class="visually- </pre>
136	<pre> hidden">unread messages </pre>
137	<pre> </button> </pre>
138	<pre> </pre>
139	<pre> <li class="nav-item" </pre>
140	<pre> role="presentation"> </pre>
141	<pre> <button class="nav-link </pre>

142	
143	position-relative" id="profile-
144	tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#profile"
145	type="button" role="tab" aria-
145	controls="profile" aria-selected="true">Buku Kas Umum
145	<span class="position-absolute
145	top-0 start-100 translate-middle badge rounded-pill bg-
149	danger">
150	{{ \$keuangan-
151	>where('status_pembayaran', 'Proses')->count() }}
152	<span class="visually-
153	hidden">unread messages
154	</button>
155	
156	{{-- <li class="nav-item"
157	role="presentation">
158	<button class="nav-link"
159	id="contact-tab" data-bs-toggle="tab" data-bs-
160	target="#contact"
161	type="button" role="tab" aria-
162	controls="contact"
163	aria-
164	selected="false">Monitoring</button>
165	 --}}
166	
167	
168	<!-- RKAS -->
169	<div class="tab-content" id="myTabContent">
170	<div class="tab-pane fade show active"
171	id="home" role="tabpanel" aria-labelledby="home-tab">

172	<code><div class="d-flex mt-3 mb-3"></code>
173	<code> {{-- <h4 class="m-0 font-</code>
174	<code>weight-bold text-dark">Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah</code>
175	<code> </h4> --}}</code>
176	<code> <div class="col-md text-end"></code>
177	<code><a href="{{ route('lihatrkas') }}"</code>
178	<code> class="btn btn-primary</code>
179	<code>"><i class="fa fa-plus"></i> RKAS</code>
179	<code> </div></code>
180	<code> <a href="/datakeuangan/export"</code>
181	<code>id="2" class="edit me-2"></code>
182	<code> <button type="button"</code>
183	<code>class="btn btn-danger me-2 "><i class="fa fa-file-</code>
184	<code>pdf"></i></code>
185	<code> Export</code>
186	<code> </button></code>
187	<code> </div></code>
188	<code> <div class="row mt-4 pl-5"></code>
189	<code> <div class="col-xl-2 col-md-6</code>
190	<code>mb-3 mr-2"></code>
191	<code> <div class="card border-</code>
192	<code>left-dark shadow-sm "></code>
193	<code> <div class="card-body"></code>
194	<code> <div class="row</code>
195	<code>no-gutters align-items-center"></code>
196	<code> <div class="col</code>
197	<code>mr-5"></code>
198	<code> <div</code>
199	<code>class="text-xs font-weight-bold text-dark text-uppercase</code>
200	<code>mb-1"></code>

201		Menun
202	ggu</div>	
203		<div
204	class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800">	
205		{{
206	\$keuangan->where('kategori_keuangan_id',	'3')-
207	>where('status_pembayaran', 'Menunggu')->count() }}	
208		</div>
209		</div>
210		<div class="col-
211	auto">	
212		<i class="fas
213	fa-check text-gray-300"></i>	
214		</div>
215		</div>
216		</div>
217		</div>
218		</div>
219		<div class="col-xl-2 col-md-6
220	mb-3 mr-2">	
221		<div class="card border-
222	left-success shadow-sm ">	
223		<div class="card-body">
224		<div class="row
225	no-gutters align-items-center">	
226		<div class="col
227	mr-5">	
228		<div
229	class="text-xs font-weight-bold text-success text-	
230	uppercase mb-1">	

231		Diter
232	ima</div>	
233		<div
234	class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800">	
235		{{
236	\$keuangan->where('kategori_keuangan_id',	'3')-
237	>where('status_pembayaran', 'Diterima')->count() }}	
238		</div>
239		</div>
240		<div class="col-
241	auto">	
242		<i class="fas
243	fa-check fa-2x text-gray-300"></i>	
244		</div>
245		</div>
246		</div>
247		</div>
248		</div>
249		<div class="col-xl-2 col-md-6
250	mb-3 mr-2">	
251		<div class="card border-
252	left-warning shadow-sm ">	
253		<div class="card-body">
254		<div class="row
255	no-gutters align-items-center">	
256		<div class="col
257	mr-5">	
258		<div
259	class="text-xs font-weight-bold text-warning text-	
260	uppercase mb-1">	

261		Prose
262	s</div>	
263		<div
264	class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800">	
265		{{
266	\$keuangan->where('kategori_keuangan_id',	'3')-
267	>where('status_pembayaran', 'Proses')->count() }}	
268		</div>
269		</div>
270		<div class="col-
271	auto">	
272		<i class="fas
273	fa-spinner fa-2x text-gray-300"></i>	
274		</div>
275		</div>
276		</div>
277		</div>
278		</div>
279		<div class="col-xl-2 col-md-6
280	mb-3 mr-2">	
281		<div class="card border-
282	left-danger shadow-sm ">	
283		<div class="card-body">
284		<div class="row
285	no-gutters align-items-center">	
286		<div class="col
287	mr-5">	
288		<div
289	class="text-xs font-weight-bold text-danger text-uppercase	
290	mb-1">	

291		Ditol
292	ak</div>	
293		<div
294	class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800">	
295		{{
296	\$keuangan->where('kategori_keuangan_id',	'3')-
297	>where('status_pembayaran', 'Ditolak')->count() }}	
298		</div>
299		</div>
300		<div class="col-
301	auto">	
302		<i class="fas
303	fa-ban fa-2x text-gray-300"></i>	
304		</div>
305		</div>
306		
307		</div>
308		</div>
309		</div>
310		</div>
311		<div class="row">
312		<div class="card-body">
313		<div class="col-sm-12">
314		<div class="row">
315		<div class="card-
316	body">	
317		<div class="col-
318	sm-12">	
319		<div
320	class="table-responsive">	

321	<table
322	id="table1" class="table-bordered" role="grid"
323	aria-
324	describedby="example1_info">
325	<thead>
326	<tr
327	class="box bg-primary" role="row">
328	
329	<th width="5%"
330	
331	class="sorting_asc text-center text-light"
332	
333	tabindex="0" aria-controls="example1"
334	
335	rowspan="1" colspan="1" aria-sort="ascending">
336	
337	No.</th>
338	
339	<th width="15%" class="text-center text-light"
340	
341	tabindex="0" aria-controls="example1"
342	
343	rowspan="1" colspan="1">Nama
344	
345	Kegiatan</th>
346	
347	<th width="10%" class="text-center text-light"
348	
349	tabindex="0" aria-controls="example1"
350	

351	rowspan="1" colspan="1" id="dengan-rupiah">
352	
353	Jumlah
354	
355	</th>
356	
357	<th width="15%" class="text-center text-light"
358	
359	tabindex="0" aria-controls="example1"
360	
361	rowspan="1" colspan="1">Tanggal
362	
363	</th>
364	
365	<th width="15%" class="text-center text-light"
366	
367	tabindex="0" aria-controls="example1"
368	
369	rowspan="1" colspan="1">Status
370	
371	Pembayaran</th>
372	
373	<th width="15%" class="text-center text-light"
374	
375	tabindex="0" aria-controls="example1"
376	
377	rowspan="1" colspan="1">Berkas
378	
379	Pendukung
380	

```

381         </th>
382
383         <th width="20%" class="text-center text-light"
384
385             tabindex="0" aria-controls="example1"
386
387             rowspan="1" colspan="1">Aksi</th>
388
389     </tr>
390
391 </thead>
392 <tbody>
393     @php
394
395         $no = 0;
396
397     @endphp
398
399     @foreach ($keuangan->where('kategori_keuangan_id', '3')
400 as $dku)
401
402         @php
403
404             $no++;
405
406         @endphp
407
408         <tr role="row" class="odd">
409
410             <td class="text-center">{{ $no }}</td>

```

	<pre> <td class="text-center"> {{ \$dku->nama_keuangan }} </td> <td class="text-center"> {{ 'Rp ' . number_format(\$dku->jumlah, 0, '.' , '.') }} </td> <td class="text-center">{{ \$dku->tanggal }}</td> <td class="text-center"> @if (\$dku->status_pembayaran == 'Ditolak') Ditolak @elseif (\$dku->status_pembayaran == 'Belum Dibayar') Belum Dibayar @elseif(\$dku->status_pembayaran == </pre>
--	---

	<pre> 'Diterima') Diterima @elseif(\$dku->status_pembayaran == 'Proses') Proses @elseif(\$dku->status_pembayaran == 'Menunggu') Menunggu @else Belum diperiksa @endif </td> <td class="text-center"> berkas_pendukung) </pre>
--	--

	<pre> }}" height="80"> </td> <td class="text- center"> id }}/review" id="2" class="detail me-2" title="Review"> <button class="btn btn-outline-success btn-sm" type="button"><i class="fa fa-pencil-square"></i> </button> </td> </pre>
--	--

	<pre> </tr> @endforeach </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Penatausahaan/BKU --> <div class="tab-pane fade" id="profile" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab"> <div class="d-flex pl-5 mt-3 mb- 3"> <div class="col-md text-end"> <button type="button" class="btn btn-primary me-2" data-bs-toggle="modal" data-bs- target="#exampleModal"><i class="fa fa-plus"></i> BKU </button> <button type="button" </pre>
--	--

	<pre> class="btn btn-danger me-2 "><i class="fa fa-file- pdf"></i> Export </button> </div> </div> <div class="row pl-5"> <div class="col-xl-2 col-md-6 mb-3 mr-3"> <div class="card border- left-primary shadow-sm "> <div class="card-body"> <div class="row no-gutters align-items-center"> <div class="col mr-5"> <div class="text-xs font-weight-bold text-primary text- uppercase mb-1"> Saldo</div> <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800">Rp</div> </div> <div class="col- auto"> <i class="fas fa-dollar-sign fa-2x text-gray-300"></i> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </pre>
--	---

	<pre> </div> </div> <div class="col-xl-2 col-md-6 mb-4 mr-3"> <div class="card border- left-success shadow-sm "> <div class="card-body"> <div class="row no-gutters align-items-center"> <div class="col mr-5"> <div class="text-xs font-weight-bold text-success text- uppercase mb-1"> Diter ima</div> <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"> {{ \$keuangan->where('status_pembayaran', 'Diterima')-> count() }}</div> </div> <div class="col- auto"> <i class="fas fa-check fa-2x text-gray-300"></i> </div> </div> </div> </pre>
--	---

	<pre> </div> </div> </div> <div class="col-xl-2 col-md-6 mb-4 mr-3"> <div class="card border- left-warning shadow-sm "> <div class="card-body"> <div class="row no-gutters align-items-center"> <div class="col mr-5"> <div class="text-xs font-weight-bold text-warning text- uppercase mb-1"> Prose </div> <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"> {{ \$keuangan->where('status_pembayaran', 'Proses')->count() }}</div> </div> <div class="col- auto"> <i class="fas fa-spinner fa-2x text-gray-300"></i> </div> </div> </div> </pre>
--	--

	<pre> </div> </div> <div class="col-xl-2 col-md-6 mb-4 mr-3"> <div class="card border- left-danger shadow-sm "> <div class="card-body"> <div class="row no-gutters align-items-center"> <div class="col mr-5"> <div class="text-xs font-weight-bold text-danger text-uppercase mb-1"> Ditol ak</div> <div class="h5 mb-0 font-weight-bold text-gray-800"> {{ \$keuangan->where('status_pembayaran', 'Ditolak')->count() }}</div> </div> <div class="col- auto"> <i class="fas fa-ban fa-2x text-gray-300"></i> </div> </div> </div> </pre>
--	--

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="card-body">
        <div class="col-sm-12">
            <div class="row">
                <div class="card-
body">
                    <div class="col-
sm-12">
                        <div
class="table-responsive">
                            <table
id="table2" class="table-bordered" role="grid"
                            aria-
describedby="example1_info">
                                <thead>
                                    <tr
class="box bg-primary">
                                        <th width="5%"
class="sorting_asc text-center text-light"
tabindex="0" aria-controls="example1"
rowspan="1" colspan="1" aria-sort="ascending">

```

	<div>No.</th></div> <div> <div><th width="15%" class="text-center text-light"</div> <div> <div>tabindex="0" aria-controls="example1"</div> <div>rowspan="1" colspan="1"></div> <div>Kategori</div> <div>Keuangan</th></div> </div> </div> <div> <div><th width="15%" class="text-center text-light"</div> <div> <div>tabindex="0" aria-controls="example1"</div> <div>rowspan="1" colspan="1">Nama</div> <div>Keuangan</div> </div> </div> <div></th></div> <div> <div><th width="15%" class="text-center text-light"</div> <div> <div>tabindex="0" aria-controls="example1"</div> <div>rowspan="1" colspan="1">Jumlah</div> </div> </div> <div></th></div>
--	---

	<pre> <th width="15%" class="text-center text-light" tabindex="0" aria-controls="example1" rowspan="1" colspan="1"> Tanggal </th> <th width="5%" class="text-center text-light" tabindex="0" aria-controls="example1" rowspan="1" colspan="1">Status Pembayaran</th> <th width="10%" class="text-center text-light" tabindex="0" aria-controls="example1" rowspan="1" colspan="1">Nama User </th> <th width="10%" class="text-center text-light" </pre>
--	--

	<pre> tabindex="0" aria-controls="example1" rowspan="1" colspan="1">Aksi </th> </tr> </thead> <tbody> @php \$no = 0; @endphp @foreach (\$keuangan as \$dku) @php \$no++; @endphp <tr role="row" class="odd"> <td class="text-center">{{ \$no }}</td> <td class="text-center"> </pre>
--	--

	<pre> {{ \$dku->KategoriKeuangan->nama_keuangan }}</td> <td class="text-center">{{ \$dku->nama_keuangan }}</td> <td class="text-center"> {{ 'Rp ' . number_format(\$dku->jumlah, 0, '.' , '.') }} </td> <td class="text-center">{{ \$dku->tanggal }}</td> {{-- <td class="text-center">{{ \$dku->bukti }} id . '/' . \$dku->bukti) }}" target="_blank" class="fw-bold" height="100px"> </td> --}} <td class="text-center"> @if (\$dku->status_pembayaran == 'Ditolak') <span class="badge bg- </pre>
--	---

	<pre> danger">Ditolak @elseif (\$dku->status_pembayaran == 'Belum Dibayar') Belum Dibayar @elseif(\$dku->status_pembayaran == 'Diterima') Diterima @elseif(\$dku->status_pembayaran == 'Proses') Proses @else Belum diperiksa @endif </td> </pre>
--	--

	<pre> <td class="text-center">{{ \$dku->users_id }}</td> <td class="text-center" title="Detail"> id }}/detail" id="2" class="detail me-2"> <button class="btn btn-outline-info btn- sm" type="button"><i class="fa fa-pencil-square"></i> </button> </td> </tr> @endforeach </tbody> </table> </div> </div> </div> </pre>
--	---

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
    <!-- Monitoring -->
    <div class="tab-pane fade" id="contact"
role="tabpanel" aria-labelledby="contact-tab">
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

@push('scripts')
    <script>
        $(document).ready(function() {
            console.log('asdas');
            $('#table1').DataTable();
            $('#table2').DataTable();
            //coba jquery
            // $('#saldo').inputmask()

            /* Dengan Rupiah */
            var    dengan_rupiah    =
document.getElementById('dengan-rupiah');
            dengan_rupiah.addEventListener('keyup',
function(e) {
                dengan_rupiah.value    =
formatRupiah(this.value, 'Rp. ');

```

```

    });

    /* Fungsi */
    function formatRupiah(angka, prefix) {
        var number_string =
angka.replace(/^[^,\d]/g, '').toString(),
        split = number_string.split(','),
        sisa = split[0].length % 3,
        rupiah = split[0].substr(0, sisa),
        ribuan =
split[0].substr(sisa).match(/\d{3}/gi);

        if (ribuan) {
            separator = sisa ? '.' : '';
            rupiah += separator +
ribuan.join('.');
        }

        rupiah = split[1] != undefined ? rupiah
+ ',' + split[1] : rupiah;
        return prefix == undefined ? rupiah :
(rupiah ? 'Rp. ' + rupiah : '');
    }

    });
</script>
@endpush
@endsection

```

2.2.15 Detail Keuangan

(view/keuangan/detail.blade.php)

Tabel 2.23 Kode Program View Detail Keuangan

No.	view/keuangan/detail.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<div class="d-flex flex-row align-items-center
6	justify-content-center py-3">
7	<h3 class="m-0 font-weight-bold text-primary
8	mb-7">Detail Transaksi Keuangan
9	</h3>
10	</div>
11	<p class="mb-5 text-center">Halaman detail, klik
12	Kembali untuk ke halaman
13	BKU</p>
14	
15	<div class="row">
16	
17	<!-- Area Chart -->
18	
19	<div class="col-xl-7 col-lg-7">
20	<div class="card shadow-sm mb-4">
21	<!-- Card Body -->
22	<div class="card-body">
23	<div class="p-3">
24	<form action="/datakeuangan/{{
25	\$keuangan->id }}" method="POST" enctype="multipart/form-

26	data">
27	@method('put')
28	@csrf
29	<div class="col-md-12 mb-
30	4" style="position: relative">
31	<div
32	class="d-flex
33	justify-content-between flex-wrap flex-md-nowrap align-
34	items-center pt-3 pb-2 mb-1 border-bottom">
35	</div>
36	<p class="text-primary
37	bg-white px-1 ml-3"
38	style="position:
39	absolute; top:10px;">
40	Data
41	Keuangan</p>
42	</div>
43	<div class="row">
44	<label for="jumlah"
45	class="col-sm-5 col-form-label fw-semibold text-
46	dark">Jumlah</label>
47	<div class="col d-flex
48	align-items-center">
49	<span class="me-
50	3">:<label for="jumlah" name="jumlah"
51	class="mb-0
52	font-weight-bold" readonly>
53	{{ 'Rp ' .
54	number_format(\$keuangan->jumlah, 0, '.', '.') }}</label>
55	</div>

56	</div>
57	<div class="row">
58	<label
59	for="status_pembayaran" class="col-sm-5 col-form-label fw-
60	semibold text-dark">status</label>
61	<div class="col d-flex
62	align-items-center">
63	<span class="me-
64	3">:<label for="status_pembayaran"
65	name="status_pembayaran"
66	class="mb-0
67	font-weight-bold" readonly>
68	@if (\$keuangan-
69	>status_pembayaran == 'Ditolak')
70	Ditolak
72	@elseif (\$keuangan-
73	>status_pembayaran == 'Belum Dibayar')
74	Belum Dibayar
76	@elseif(\$keuangan-
77	>status_pembayaran == 'Diterima')
78	Diterima
80	@elseif(\$keuangan-
81	>status_pembayaran == 'Proses')
82	Proses
84	@else
85	<span

86	class="badge bg-dark">Belum diperiksa
87	@endif</label>
88	</div>
89	</div>
90	<div class="row">
91	<label
92	for="kategori_keuangan" class="col-sm-5 col-form-label fw-
93	semibold text-dark">kategori keuangan</label>
94	<div class="col d-flex
95	align-items-center">
96	<span class="me-
97	3">:<label for="kategori_keuangan"
98	name="kategori_keuangan"
99	class="mb-
100	0" readonly>
101	{{ \$keuangan-
102	>KategoriKeuangan->nama_keuangan }}</label>
103	</div>
104	</div>
105	<div class="row">
106	<label for="nama_keuangan"
107	class="col-sm-5 col-form-label fw-semibold text-dark">Nama
108	keuangan</label>
109	<div class="col d-flex
110	align-items-center">
111	<span class="me-
112	3">:<label for="nama_keuangan"
113	name="nama_keuangan"
114	class="mb-
115	0" readonly>

116	<pre> {{ \$keuangan- </pre>
117	<pre> >nama_keuangan }}</label> </pre>
118	<pre> </div> </pre>
119	<pre> </div> </pre>
120	<pre> <div class="row"> </pre>
121	<pre> <label for="tanggal" </pre>
122	<pre> class="col-sm-5 col-form-label fw-semibold text- </pre>
123	<pre> dark">Tanggal</label> </pre>
124	<pre> <div class="col d-flex </pre>
125	<pre> align-items-center"> </pre>
126	<pre> <span class="me- </pre>
127	<pre> 3">:<label for="tanggal" name="tanggal" </pre>
128	<pre> class="mb- </pre>
129	<pre> 0" readonly> </pre>
130	<pre> {{ \$keuangan- </pre>
131	<pre> >tanggal }}</label> </pre>
132	<pre> </div> </pre>
133	<pre> </div> </pre>
134	<pre> <div class="row"> </pre>
135	<pre> <label for="deskripsi" </pre>
136	<pre> class="col-sm-5 col-form-label fw-semibold text- </pre>
137	<pre> dark">Deskripsi</label> </pre>
138	<pre> <div class="col d-flex </pre>
139	<pre> align-items-center"> </pre>
140	<pre> <span class="me- </pre>
141	<pre> 3">:<label for="deskripsi" name="deskripsi" </pre>
142	<pre> class="mb- </pre>
143	<pre> 0" readonly> </pre>
144	<pre> {{ \$keuangan- </pre>
145	<pre> >deskripsi }}</label> </pre>

146	</div>
147	</div>
148	<div class="row">
149	<label for="deskripsi"
150	class="col-sm-5 col-form-label fw-semibold text-
151	dark">Bukti</label>
152	<label for="foto"
153	class="col-sm-6 col-form-label">:<a
154	href="{
155	asset('storage/Keuangan/bukti/' . \$keuangan->bukti) }"
156	target="_blank"
157	class="col-sm-5
158	fw-bold">Lihat disini
159	</label>
160	</div>
161	<div class="row">
162	<label for="kegiatan"
163	class="col-sm-5 col-form-label fw-semibold text-
164	dark">Status</label>
165	<div class="col">
166	<div class="form-
167	check col-sm-2 col-form-label">
168	<input
169	class="form-check-input" type="radio"
170	name="status_pembayaran"
171	value="Di
172	terima">
173	<label
174	class="form-check-label">
175	Diterima

176		</label>
177		</div>
178		<div class="form-
179	check col-sm-2 col-form-label">	
180		<input
181	class="form-check-input"	type="radio"
182	name="status_pembayaran"	
183		value="Di
184	tolak">	
185		<label
186	class="form-check-label">	
187		Ditolak
188		</label>
189		</div>
190		<div class="form-
191	check col-sm-2 col-form-label">	
192		<input
193	class="form-check-input"	type="radio"
194	name="status_pembayaran"	
195		value="Proses">
196		<label
197	class="form-check-label">	
198		Diproses
199		</label>
200		</div>
201		</div>
202		</div>
203		
204		<div class="row mb-3 mt-
205	2">	

206	<code><div class="col-12"></code>
207	<code> <input type="text"</code>
208	<code> class="col-md</code>
209	<code>form-control @error('komentar') is-invalid @enderror"</code>
210	<code> placeholder="</code>
211	<code>Masukkan Komentar" name="komentar" id="komentar"</code>
212	<code> value="{{</code>
213	<code>old('komentar') }}"></code>
214	<code> </div></code>
215	<code></div></code>
216	
217	<code> <div class="row"></code>
218	<code> <div class=""></code>
219	<code> <button class="btn</code>
220	<code>btn-primary w-100 btn-block">Simpan</button></code>
221	<code> </div></code>
222	<code> </div></code>
223	
224	<code> </div></code>
225	<code> </form></code>
226	<code> </div></code>
227	<code></div></code>
228	<code></div></code>
229	
230	
231	
232	<code> <div class="col-xl-5 col-lg-5"></code>
233	<code> <div class="card shadow-sm mb-4"></code>
	<code> <div class="card-body"></code>

	<pre> <body> <iframe src="{ asset('storage/Keuangan/bukti/' . \$keuangan- >berkas_pendukung) }{" width="100%" height="512px"> </iframe> </body> </div> </div> </div> </div> @push('scripts') <script> \$(document).ready(function() { console.log('asdas'); \$('#table1').DataTable(); //coba jquery // \$('#saldo').inputmask() /* Dengan Rupiah */ var dengan_rupiah = document.getElementById('dengan-rupiah'); dengan_rupiah.addEventListener('keyup', function(e) { dengan_rupiah.value = formatRupiah(this.value, 'Rp. '); }); /* Fungsi */ function formatRupiah(angka, prefix) { </pre>
--	--


```

                                var number_string =
angka.replace(/[^\d]/g, '').toString(),
                                split = number_string.split(','),
                                sisa = split[0].length % 3,
                                rupiah = split[0].substr(0,
sisa),
                                ribuan =
split[0].substr(sisa).match(/\d{3}/gi);

                                if (ribuan) {
                                    separator = sisa ? '.' : '';
                                    rupiah += separator +
ribuan.join('.');
                                }

                                rupiah = split[1] != undefined ?
rupiah + ',' + split[1] : rupiah;
                                return prefix == undefined ? rupiah
: (rupiah ? 'Rp. ' + rupiah : '');
                                }

                                });
                                </script>
                                @endpush
                                @endsection

```

2.2.16 RKAS Keuangan

(view/keuangan/rkas.blade.php)

Tabel 2.24 Kode Program View rkas Keuangan

No.	view/keuangan/rkas.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	
6	<div class="row">
7	<div class="pl-4 py-3 d-flex flex-row align-
8	items-center justify-content-between">
9	<h5 class="m-0 font-weight-bold text-
10	primary">Form Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah</h5>
11	</div>
12	<!-- Area Chart -->
13	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
14	<div class="card shadow-sm mb-4">
15	<div class="mt-4 row pl-3">
16	<p class="">Isilah form berikut
17	dengan data yang benar.</p>
18	</div>
19	<!-- RKAS -->
20	<div class="card-body pl-5">
21	
22	<form class="validation" novalidate
	method="POST" action="{{ url('datakeuangan/rkas') }}"
	enctype="multipart/form-data">
	@csrf

	<pre> <div class="form-row"> <div class="col-md-4 mb-3"> <label for="sekolah" class="form-label text-primary fw-bold">Sekolah</label> <select class="form-select form-select-lg form-control mb-3" name="sekolah_id"> <option disabled>=== Pilih Sekolah ===</option> @foreach (\$sekolah as \$item) <option value="{{ \$item->id }}">{{ \$item->nama_sekolah }} </option> @endforeach </select> </div> <div class="col-md-4 mb-3"> <label class="form-control-label fw-semibold text-primary" for="kelas">Nama Kegiatan</label> <input type="text" class="form-control" id="nama_keuangan" name="nama_keuangan" placeholder="Nama Kegiatan" required autocomplete="off"> </div> <div class="col-md-4 mb-3"> </pre>
--	---

	<pre> 3"> <label class="form- control-label fw-semibold text-primary" for="kelas">Deskri ipsi</label> <input type="text" class="form-control" id="deskripsi" placeholder="Deskripsi" name="deskripsi" required autocomplete="off"> </div> <div class="col-md-4 mb- 3"> <label class="form- control-label fw-semibold text-primary" for="kelas">Jumlah</label> <input type="text" class="form-control" id="dengan-rupiah" placeholder="Jumlah" name="jumlah" required autocomplete="off"> </div> <div class="col-md-4 mb- 3"> <label for="transaksi" class="form-control-label fw-semibold text-primary">Tanggal</label> <input type="date" class="form-control" id="tanggal" name="tanggal"> </div> </pre>
--	---

	<pre> <div class="col-md-4 mb-3"> <label for="foto" class="form-control-label fw-semibold text- primary">Berkas Pendukung</label> <input class="form- control" type="file" id="formFile" name="berkas_pendukung"> </div> </div> <button class="btn btn-primary" id="btn-submit" type="submit">Add</button> </div> </div> </div> </div> </div> </div> @push('scripts') <script> \$(document).ready(function() { console.log('asdas'); \$('#table1').DataTable(); //coba jquery // \$('#saldo').inputmask() /* Dengan Rupiah */ </pre>
--	--

```

var    dengan_rupiah    =
document.getElementById('dengan-rupiah');
    dengan_rupiah.addEventListener('keyup',
function(e) {
    dengan_rupiah.value    =
formatRupiah(this.value, 'Rp. ');
    });

    /* Fungsi */
    function formatRupiah(angka, prefix) {
        var    number_string    =
angka.replace(/^[^,\d]/g, '').toString(),
        split = number_string.split(','),
        sisa = split[0].length % 3,
        rupiah = split[0].substr(0, sisa),
        ribuan    =
split[0].substr(sisa).match(/\d{3}/gi);

        if (ribuan) {
            separator = sisa ? '.' : '';
            rupiah += separator +
ribuan.join('.');
        }

        rupiah = split[1] != undefined ? rupiah
+ ',' + split[1] : rupiah;
        return prefix == undefined ? rupiah :
(rupiah ? 'Rp. ' + rupiah : '');
    }

```

	<pre> }); </script> @endpush @endsection </pre>
--	---

2.2.17 Histori Saldo

(view/saldo/index.blade.php)

Tabel 2.25 Kode Program View Index Saldo

No.	view/saldo/index.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	<div class="d-flex flex-row align-items-center
6	justify-content-center py-3">
7	<h3 class="m-0 font-weight-bold text-primary
8	mb-7">Saldo
9	</h3>
10	</div>
11	<p class="mb-4 text-center">Histori saldo pada
12	setiap sekolah, klik Export
13	untuk mengunduh histori saldo </p>
14	
15	<div class="row">
16	<!-- Card Header - Dropdown -->
17	<div class="pl-4 py-3 d-flex flex-row align-
18	items-center justify-content-end">
19	<a href="/saldo/show" id="2" class="edit
20	me-2">

21	<code><button type="button" class="btn btn-danger</code>
22	<code>me-2 btn-sm"><i class="fa fa-file-pdf"></i></code>
23	<code>Export</code>
24	<code></button></code>
25	<code></div></code>
26	<code><!-- Area Chart --></code>
27	<code><div class="col-xl-12 col-lg-7"></code>
28	<code><div class="card shadow-sm mb-4"></code>
29	
30	<code><!-- Card Body --></code>
31	<code><div class="card-body"></code>
32	<code><div class="row"></code>
33	<code><div class="col-sm-12"></code>
34	<code><div class="table-</code>
35	<code>responsive"></code>
36	<code><table id="table1"</code>
37	<code>class="table-bordered"></code>
38	<code><thead></code>
39	<code><tr class="box</code>
40	<code>bg-primary" role="row"></code>
41	<code><th</code>
42	<code>width="5%" class="text-center text-light" tabindex="0"</code>
43	<code>aria-</code>
44	<code>controls="example1" rowspan="1" colspan="1"</code>
45	<code>aria-</code>
46	<code>sort="ascending"</code>
47	<code>aria-</code>
48	<code>label="No.: activate to sort column descending">No.</th></code>
49	<code><th</code>
50	<code>class="text-center text-light" tabindex="0" aria-</code>

51	controls="example1"
52	rowspan="1"
53	colspan="1"
54	aria-
55	label="Sekolah: activate to sort column ascending">
56	Sekol
57	ah</th>
58	<th
59	class="text-center text-light" tabindex="0" aria-
60	controls="example1"
61	rowspan="1"
62	colspan="1"
63	aria-
64	label="Debit: activate to sort column ascending">
65	Debit</th>
66	<th
67	width="25%" class="text-center text-light" tabindex="0"
68	aria-
69	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
70	aria-
71	label="Kredit: activate to sort column ascending">
72	Kredit</th>
73	<th
74	width="20%" class="text-center text-light" tabindex="0"
75	aria-
76	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
77	aria-
78	label="Saldo: activate to sort column ascending">Saldo
79	</th>
80	</tr>

81	</thead>
82	<tbody>
83	
84	@php
85	\$no = 0;
86	@endphp
87	@foreach (\$saldo
88	as \$s)
89	@php
90	\$no++;
91	@endphp
92	<tr
93	role="row" class="odd">
94	<td
95	class="text-center">{{ \$no }}</td>
96	<td
97	class="text-center">{{ \$s->Sekolah->nama_sekolah }}</td>
98	<td
99	class="text-center">
100	{{
101	'Rp ' . number_format(\$s->debit, 0, '.', '.') }}</td>
102	<td
103	class="text-center">{{ 'Rp ' . number_format(\$s->kredit,
104	0, '.', '.') }}</td>
105	
106	<td
107	class="text-center">
108	{{
109	'Rp ' . number_format(\$s->saldo, 0, '.', '.') }}</td>
110	

111	
112	</tr>
113	@endforeach
114	</tbody>
115	</table>
116	</div>
117	</div>
118	</div>
119	</div>
120	</div>
121	</div>
122	</div>
123	</div>
124	</div>
125	@push('scripts')
126	<script>
127	\$(document).ready(function() {
128	console.log('asdas');
129	\$('#table1').DataTable();
130	
131	/* Dengan Rupiah */
132	var dengan_rupiah =
133	document.getElementById('dengan-rupiah');
134	dengan_rupiah.addEventListener('keyup',
135	function(e) {
136	dengan_rupiah.value =
137	formatRupiah(this.value, 'Rp. ');
138	});
139	
140	/* Fungsi */

141	function formatRupiah(angka, prefix) {
142	var number_string =
143	angka.replace(/^[^,\d]/g, '').toString(),
144	split = number_string.split(','),
145	sisasisa = split[0].length % 3,
146	rupiah = split[0].substr(0, sisa),
147	ribuan =
148	split[0].substr(sisa).match(/\\d{3}/gi);
149	
150	if (ribuan) {
151	separator = sisa ? '.' : '';
152	rupiah += separator +
153	ribuan.join('.');
154	}
155	
156	rupiah = split[1] != undefined ? rupiah
157	+ ',' + split[1] : rupiah;
158	return prefix == undefined ? rupiah :
159	(rupiah ? 'Rp. ' + rupiah : '');
160	}
161	
162	});
163	</script>
164	@endpush
165	@endsection

2.2.18 Activity Log

(view/activitylog/index.blade.php)

Tabel 2.26 Kode Program View Index ActivityLog

No.	view/activitylog/index.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	
6	<div class="row">
7	<div class="py-3 d-flex flex-row align-items-
8	center justify-content-between">
9	<h4 class="pl-3 m-0 font-weight-bold text-
10	primary ">Riwayat Aktivitas</h4>
11	</div>
12	<!-- Area Chart -->
13	<div class="col-xl-12 col-lg-7">
14	<div class="card shadow mb-3">
15	<!-- Card Header - Dropdown -->
16	
17	<!-- Card Body -->
18	<div class="card-body">
19	<div class="row">
20	<div class="col-sm-12">
21	<table id="table1"
22	class="table-bordered" role="grid" aria-
23	describedby="example1_info">
24	<thead>
25	<tr class="box bg-

26	primary " role="row">
27	<th width="2%"
28	class="sorting_asc text-center text-light" tabindex="0"
29	aria-
30	controls="example1" rowspan="1" colspan="1"
31	aria-
32	sort="ascending">No.</th>
33	{{-- <th
34	width="25%" class="sorting text-center text-light"
35	tabindex="0"
36	aria-
37	controls="example1" rowspan="1" colspan="1">Nama</th> --}}
38	{{-- <th
39	class="sorting text-center text-light" tabindex="0"
40	aria-
41	controls="example1" rowspan="1"
42	colspan="1">Aktivitas</th> --}}
43	<th width="20%"
44	class="sorting text-center text-light" tabindex="0"
45	aria-
46	controls="example1" rowspan="1" colspan="1">Tanggal</th>
47	</tr>
48	</thead>
49	
50	<tbody>
51	@foreach (\$dataLogin
52	as \$key => \$activity)
53	<tr role="row"
54	class="odd">
55	<td

86	+ \$(this).val(),
87	method: 'GET',
88	success: function(data) {
89	console.log("sukses", data);
90	\$('#isiTabel').html(data.html);
91	}
92	});
93	});
94	</script>
	@endpush
	@endsection

2.2.19 Profil

(view/profil.blade.php)

Tabel 2.27 Kode Program View Profil

No.	view/profil.blade.php
1	@extends('layouts.main')
2	@section('container')
3	<!-- Begin Page Content -->
4	<div class="container-fluid">
5	
6	<div class="row">
7	<div class="py-3 d-flex flex-row align-items-
8	center justify-content-between">
9	<h4 class="p1-3 m-0 font-weight-bold text-
10	primary ">Riwayat Aktivitas</h4>

11	</div>
12	<div class="row">
13	<div class="col-xl-4">
14	<div class="card">
15	<div class="card-body profile-card
16	pt-4 d-flex flex-column align-items-center">
17	
18	
19	
23	<h2>{{ Auth::user()->name
24	}}</h2>
25	<h3>{{ Auth::user()->role
26	}}</h3>
27	<h3>{{ Auth::user()->email
28	}}</h3>
29	</div>
30	</div>
31	</div>
32	<div class="col-xl-8">
33	
34	<div class="card">
35	<div class="card-body pt-3">
36	<!-- Bordered Tabs -->
37	<ul class="nav nav-tabs nav-
38	tabs-bordered">
39	<li class="nav-item">
40	<button class="nav-

41	link active" data-bs-toggle="tab"
42	data-bs-
43	target="#profile-overview">Overview</button>
44	
45	<li class="nav-item">
46	<button class="nav-
47	link" data-bs-toggle="tab" data-bs-target="#profile-
48	edit">Edit
49	Profile</button>
50	
51	
52	<div class="tab-content pt-2">
53	<div class="tab-pane fade
54	show active profile-overview" id="profile-overview">
55	<h5 class="card-
56	title">Detail Profil</h5>
57	<div class="row">
58	<div class="col-
59	lg-3 col-md-4 label ">Nama Lengkap</div>
60	<div class="col-
61	lg-9 col-md-8">{{ Auth::user()->name }}</div>
62	</div>
63	<div class="row">
64	<div class="col-
65	lg-3 col-md-4 label">Email</div>
66	<div class="col-
67	lg-9 col-md-8">{{ Auth::user()->email }}</div>
68	</div>
69	<div class="row">
70	<div class="col-

101	</div>
102	</div>
103	
104	<div class="row
105	mb-3">
106	<label
107	for="fullName" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-
108	label">Nama
109	Lengkap</label>
110	<div class="col-
111	md-8 col-lg-9">
112	<input
113	name="name" type="text" class="form-control" id="fullName"
114	value="{{
115	Auth::user()->name }}">
116	</div>
117	</div>
118	
119	<div class="row
120	mb-3">
121	<label
122	for="about" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-
123	label">Email</label>
124	<div class="col-
125	md-8 col-lg-9">
126	<input
127	name="email" type="text" class="form-control"
128	id="fullName"
129	value="{{
130	Auth::user()->email }}" disabled>

131	</div>
132	</div>
133	@if (Auth::user()-
134	>role == 'siswa')
135	<div class="row
136	mb-3">
137	<label
138	for="company"
139	class="col-
140	md-4 col-lg-3 col-form-label">Alamat</label>
141	<div
142	class="col-md-8 col-lg-9">
143	<input
144	name="alamat" type="text" class="form-control"
145	id="fullName"
146	v
147	alue="{{ \$siswa->alamat }}">
148	</div>
149	</div>
150	
151	<div class="row
152	mb-3">
153	<label
154	for="Job" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-label">Nomor
155	Telep
156	on</label>
157	<div
158	class="col-md-8 col-lg-9">
159	<input
160	name="no_hp" type="text" class="form-control"

161	id="fullName"	
162		v
163	alue="{{ \$siswa->no_hp }}">	
164		</div>
165		</div>
166		<div class="row
167	mb-3">	
168		<label
169	for="Job" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-	
170	label">NIS</label>	
171		<div
172	class="col-md-8 col-lg-9">	
173		<input
174	name="nis" type="text" class="form-control" id="fullName"	
175		v
176	alue="{{ \$siswa->nis }}">	
177		</div>
178		</div>
179		<div class="row
180	mb-3">	
181		<label
182	for="Job" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-label">Tempat	
183		Lahir
184	</label>	
185		<div
186	class="col-md-8 col-lg-9">	
187		<input
188	name="tempat_lahir" type="text" class="form-control"	
189		i
190	d="fullName" value="{{ \$siswa->tempat_lahir }}">	

191	</div>
192	</div>
193	<div class="row
194	mb-3">
195	<label
196	for="Job" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-label">Tanggal
197	Lahir
198	</label>
199	<div
200	class="col-md-8 col-lg-9">
201	<input
202	name="tanggal_lahir" type="text" class="form-control"
203	i
204	d="fullName" value="{{ \$siswa->tanggal_lahir }}">
205	</div>
206	</div>
207	<div class="row
208	mb-3">
209	<label
210	for="Job" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-
211	label">Agama</label>
212	<div
213	class="col-md-8 col-lg-9">
214	<input
215	name="agama" type="text" class="form-control"
216	i
217	d="fullName" value="{{ \$siswa->agama }}">
218	</div>
219	</div>
220	<div class="row

221	mb-3">	
222		<label
223	for="Job" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-	
224	label">Ayah</label>	
225		<div
226	class="col-md-8 col-lg-9">	
227		<input
228	name="ayah" type="text" class="form-control"	
229		i
230	d="fullName" value="{{ \$siswa->ayah }}">	
231		</div>
232		</div>
233		<div class="row
234	mb-3">	
235		<label
236	for="Job" class="col-md-4 col-lg-3 col-form-	
237	label">Ibu</label>	
238		<div
239	class="col-md-8 col-lg-9">	
240		<input
241	name="ibu" type="text" class="form-control"	
242		i
243	d="fullName" value="{{ \$siswa->ibu }}">	
244		</div>
245		</div>
246		@endif
247		<div class="text-
248	center">	
249		<button
250	type="submit" class="btn btn-primary">Save	

10	primary ">Notification</h4>
11	</div>
12	<div class="row">
13	<div class="col-xl-4">
14	<div class="card">
15	<div class="card-body">
16	<h5 class="card-
17	title">Pemberitahuan</h5>
18	
19	<!-- List group with Advanced
20	Contents -->
21	<div class="list-
22	group">
23	<a href="#" class="list-
24	group-item list-group-item-action">
25	<div class="d-flex
26	w-100 justify-content-between">
27	<h5 class="mb-
28	1">xx</h5>
29	<small>xx</small>
30	</div>
31	<p class="mb-
32	1">Status Permohonan Berubah Menjadi!</p>
33	
34	</div>
35	
36	</div>
37	</div>
38	</div>
39	</div>

40	</div>
41	@endsection

2.3 Controllers

2.3.1 Activity Log Controller

(controller/ActivityLogController.php)

Tabel 2.29 Kode Program Activity Log Controller

No.	controller/ ActivityLogController.php
1	class ActivityLogController extends Controller
2	{
3	public function index()
4	{
5	\$aktivitas = ActivityLog::with('user')->
6	limit(15)->orderBy('id')->get();
7	\$user = User::select()->count();
8	\$dataLogin = User::find(Auth::id())->
9	authentications;
10	return view('activitylog.index',
11	compact('aktivitas', 'user', 'dataLogin'));
12	}
13	}

2.3.2 Akses Kelas Controller

(controller /AksesKelasController.php)

Tabel 2.30 Kode Program Akses Kelas Controller

No.	controller/AksesKelasController.php
1	class AksesKelasController extends Controller
2	{
3	public function index()
4	{
5	\$siswa = Siswa::get();
6	\$datakelas = DataKelas::all();
7	\$akseskelas = AksesKelas::all();
8	return
9	view('akseskelas.index',
10	compact('akseskelas', 'siswa', 'datakelas'));
11	}
12	public function add(Request \$request)
13	{
14	// dd(\$request->all());
15	AksesKelas::create(array_merge(\$request->
16	except(['_token', 'submit']), ['tahun' =>
17	date("Y")]));
18	return back()->with('success', 'Data Berhasil
19	Terkirim');
20	}
21	public function edit(\$id)
22	{
23	\$siswa = Siswa::all();
24	\$datakelas = DataKelas::all(\$id);
25	\$akseskelas = AksesKelas::all();
26	return
27	view('akseskelas.edit',
28	compact('akseskelas', 'siswa', 'datakelas'));
29	}
30	public function update(\$id, Request \$request)
	{
	\$akseskelas = AksesKelas::find(\$id);

31	\$akseskelas->update(\$request-
32	>except(['_token', 'submit']));
33	return redirect('/akseskelas');
34	}
35	}

2.3.3 Data Kelas Controller

(controller/DataKelasController.php)

Tabel 2.31 Kode Program Data Kelas Controller

No.	controller/DataKelasController.php
1	class DataKelasController extends Controller
2	{
3	//
4	public function index()
5	{
6	\$datakelas = DataKelas::latest()->get();
7	\$tingkatankelas = TingkatanKelas::all();
8	\$sekolah = Sekolah::all();
9	return view('datakelas.index',
10	compact('datakelas', 'tingkatankelas', 'sekolah'));
11	}
12	
13	public function getIndex()
14	{
15	\$data['page_title'] = 'Data Kelas';
16	\$data['data'] = DataKelas::all();
17	
18	foreach (\$data['data'] as \$key => \$row) {
19	\$row->total =
20	Datakelas::where('rombels_id', \$row->id)->count();

```

21         }
22
23         return view('rombels.index', $data);
24     }
25     public function add(Request $request)
26     {
27         DataKelas::create($request-
28 >except(['_token', 'submit']));
29         return redirect('/datakelas')-
30 >with('success', 'Data Berhasil Terkirim');
31
32         DataKelas::create([
33             'tingkatan_kelas_id' => $request-
34 >tingkatan_kelas_id,
35             'nama_kelas' => $request->nama_kelas,
36             'kuota' => $request->kuota,
37
38         ]);
39         return redirect('datakelas');
40     }
41     public function hapus($id)
42     {
43         $datakelas = DataKelas::find($id);
44         $datakelas->delete();
45         return redirect('/datakelas')-
46 >with('success', 'Data Berhasil Dihapus');
47     }
48     public function edit($id)
49     {
50         $datakelas = DataKelas::find($id);
51         $sekolah = Sekolah::all();

```

52	\$tingkatankelas = TingkatanKelas::all();
53	return view('datakelas.edit',
54	compact('datakelas', 'sekolah', 'tingkatankelas'));
55	}
56	public function update(\$id, Request \$request)
57	{
58	\$datakelas = DataKelas::find(\$id);
59	\$datakelas->update(\$request->
60	except(['_token', 'submit']));
61	return redirect('/datakelas');
62	}
63	public function detail(\$id)
64	{
65	// \$siswa = Siswa::find(Auth::user()->id);
66	\$datakelas = DataKelas::find(\$id);
67	// \$akseskelas =
68	AksesKelas::where('kelas_id', '!=', \$id)-
69	>where('siswa_id', '!=', \$siswa->id)->get();
70	\$siswa = Siswa::all();
71	// dd(\$siswa);
72	\$dataku = null;
73	foreach (\$siswa as \$item) {
74	// dd(\$item->id);
75	// \$akseskelas = AksesKelas::where([
76	// 'siswa_id' => \$item->id,
77	// 'kelas_id' => \$id,
78	//]->exists();
79	\$akseskelas =
80	AksesKelas::where('siswa_id', \$item->id)-
81	>where('tahun', date("Y"))->exists();
82	if (\$akseskelas == False) {

83	\$dataku[] = [
84	'id' => \$item->id,
85	'nis' => \$item->nis,
86	'nama_siswa' => \$item->
87	nama_siswa,
88];
89	}
90	}
91	// dd(\$akseskelas);
92	return view('datakelas.detail',
93	compact('datakelas', 'siswa', 'akseskelas',
94	'dataku'));
95	}
96	public function show(\$id)
97	{
98	\$AksesKelas = AksesKelas::where('kelas_id',
99	\$id)->where('tahun', Date("Y"))->get();
100	// \$siswa = Siswa::where('datakelas_id',
101	\$datakelas->id)->get();
102	// dd(\$siswa);
103	return view('datakelas.show',
104	compact('AksesKelas'));
105	}
106	public function download(\$id)
107	{
108	\$kelas = DataKelas::find(\$id);
109	\$datakelas = AksesKelas::where('kelas_id',
110	\$id)->where('tahun', Date("Y"))->get();
111	return view('datakelas.download',
112	compact('datakelas','kelas'));
113	}

114	}
-----	---

2.3.4 Data Siswa Controller

(controller/DataSiswaController.php)

Tabel 2.32 Kode Program Data Siswa Controller (Pjm)

No.	controller/DataSiswaController.php
1	class DataSiswaController extends Controller
2	{
3	//
4	public function index()
5	{
6	\$siswa = Siswa::latest()->get();
7	\$sekolah = Sekolah::get();
8	return view('datasiswa.index',
9	compact('siswa', 'sekolah'));
10	}
11	public function importSiswa(Request \$request)
12	{
13	Excel::import(new SiswaImport, \$request->
14	file('file'));
15	return back();
16	}
17	public function store(Request \$request)
18	{
19	
20	\$file = \$request->foto;
21	// dd(\$file);
22	\$extension = \$file->extension();
23	\$date = date("his");
24	// dd(\$extension);

25	\$file_name1 = "Foto_{\$date}.\$extension";
26	\$path = \$request->file('foto')->
27	storeAs('public/DataSiswa/Foto', \$file_name1);
28	
29	Siswa::create([
30	'nis' => \$request->nis,
31	'nama_siswa' => \$request->nama_siswa,
32	'tanggal_lahir' => \$request->
33	tanggal_lahir,
34	'tempat_lahir' => \$request->tempat_lahir,
35	'alamat' => \$request->alamat,
36	'no_hp' => \$request->no_hp,
37	'agama' => \$request->agama,
38	'jenis_kelamin' => \$request->
39	jenis_kelamin,
40	'ayah' => \$request->ayah,
41	'ibu' => \$request->ibu,
42	'foto' => \$file_name1,
43	'users_id' => Auth::user()->id,
44]);
45	return redirect('datasiswa');
46	}
47	public function create()
48	{
49	\$siswa = Siswa::get();
50	\$sekolah = Sekolah::get();
51	\$Provinsi = Province::all();
52	return view('datasiswa.create',
53	compact('siswa', 'sekolah', 'Provinsi'));
54	}
55	

```

56     public function getsiswa($id)
57     {
58         $siswa      =      Siswa::leftjoin('data_kelas',
59 'data_kelas.id', 'siswa.kelas_id')
60         ->where('siswa.id',          $id)-
61 >select('siswa.*',          'data_kelas.nama_kelas')-
62 >first();
63         return $siswa;
64     }
65
66     public function hapus($id)
67     {
68         $siswa = Siswa::find($id);
69         $siswa->delete();
70         return          redirect('/datasiswa')-
71 >with('success', 'Data Berhasil Dihapus');;
72     }
73     public function edit($id)
74     {
75         $siswa = Siswa::find($id);
76         return          view('datasiswa.edit',
77 compact('siswa'));
78     }
79     public function update($id, Request $request)
80
81     {
82         // dd($request->foto);
83         $siswa = Siswa::find($id);
84         $siswa->nis = $request->nis;
85         $siswa->nama_siswa = $request->nama_siswa;
86         $siswa->alamat = $request->alamat;

```

87	\$siswa->tanggal_lahir = \$request-
88	>tanggal_lahir;
89	\$siswa->jenis_kelamin = \$request-
90	>jenis_kelamin;
91	\$siswa->no_hp = \$request->no_hp;
92	\$siswa->ayah = \$request->ayah;
93	\$siswa->ibu = \$request->ibu;
94	\$siswa->agama = \$request->agama;
95	
96	if (\$request->foto != null) {
97	
98	
99	Storage::delete("public/DataSiswa/Foto/\$siswa-
100	>foto");
101	
102	\$date = date("his");
103	\$file = \$request->foto;
104	\$extension = \$file->extension();
105	// dd(\$extension);
106	\$file_name1 = "Foto\$date.\$extension";
107	\$path = \$request->file('foto')-
108	>storeAs('public/DataSiswa/Foto', \$file_name1);
109	
110	\$siswa->foto = \$file_name1;
111	}
112	\$siswa->save();
113	return redirect('/datasiswa')-
114	>with('success', 'Data Berhasil Terkirim');
115	}
116	public function detail(\$id)
117	{

118	\$siswa = Siswa::find(\$id);
119	return view('datasiswa.detail',
120	compact('siswa'));
121	}
122	public function cariSiswa(Request \$request)
123	{
124	// \$siswa = Siswa::where('sekolah_id',
125	\$request->sekolah)->where('isActive', True)->get();
126	// return \$siswa;
127	
128	if (!\$request->sekolah) {
129	\$html = null;
130	} else {
131	\$html = '';
132	\$siswa = Siswa::where('sekolah_id',
133	\$request->sekolah)->where('isActive', True)->get();
134	foreach (\$siswa as \$item) {
135	\$html .= '<tr role="row" class="odd">
136	<td class="text-center">' . \$item->id
137	. '</td>
138	<td class="text-center">' . \$item-
139	>nis . '</td>
140	<td class="text-center">' . \$item-
141	>nama_siswa . '</td>
142	<td class="d-flex justify-content-
143	center">
144	id
145	. '/detail" id="2"
146	class="detail me-2">
147	<button class="btn btn-
148	outline-info btn-sm" type="button"><i

149	class="fa fa-pencil-
150	square"></i>
151	Detail
152	</button>
153	
154	</td>
155	</tr>';
156	}
157	}
158	
159	return response()->json(['html' => \$html]);
160	}
161	public function blmbayar()
162	{
163	\$siswa = Keuangan::get();
164	// dd('');
165	return view('datasiswa.blm-bayar',
166	compact('siswa'));
167	}
168	}

2.3.5 Dashboard Controller

(controller/DashboardController.php)

Tabel 2.33 Kode Program Dashboard Controller

No.	controller/DashboardController.php
1	class DashboardController extends Controller
2	{
3	public function index()
4	{
5	// dd('asd');

6	\$sekolah = Sekolah::all();
7	foreach (\$sekolah as \$item) {
8	\$saldo[\$item->id] = Saldo::latest()-
9	>where('sekolah_id', \$item->id)->pluck('saldo')
10	->first();
11	}
12	\$jumlahSaldo = 0;
13	foreach (\$saldo as \$item) {
14	\$jumlahSaldo = \$jumlahSaldo + (int)\$item;
15	}
16	// dd(\$jumlahSaldo);
17	//Debit
18	// foreach (\$sekolah as \$item) {
19	if(Auth::user()->role == 'admin'){
20	\$debit = Saldo::all();
21	\$kredit = Saldo::all();
22	\$dashboard = Keuangan::all();
23	
24	} else{
25	\$debit = Saldo::all();
26	\$kredit = Saldo::all();
27	\$dashboard =
28	Keuangan::where('users_id',Auth::id())->get();
29	}
30	
31	return view('dashboard',
32	compact('jumlahSaldo', 'debit', 'kredit',
33	'dashboard'));
34	}
35	
36	

37	}
----	---

2.3.6 Kategori Keuangan

(controller/KategoriKeuanganController.php)

Tabel 2.34 Kode Program Kategori Keuangan Controller

No.	controller/KategoriKeuanganController.php
1	class KategoriKeuanganController extends Controller
2	{
3	//
4	public function index()
5	{
6	\$kategori keuangan = KategoriKeuangan::get();
7	\$data keuangan = Keuangan::all();
8	return view('kategori keuangan.index',
9	compact('kategori keuangan', 'data keuangan'));
10	}
11	public function getIndex()
12	{
13	\$data['page_title'] = 'Kategori Keuangan';
14	\$data['data'] = KategoriKeuangan::all();
15	}
16	public function add(Request \$request)
17	{
18	// KategoriKeuangan::create(\$request->
19	except(['_token', 'submit']));
20	// return redirect('/kategori keuangan');
21	
22	KategoriKeuangan::create([
23	'nama_ keuangan' => \$request->
24	nama_ keuangan,

25	'deskripsi' => \$request->deskripsi,
26	'kategori_keuangan' => \$request-
27	>kategori_keuangan,
28]);
29	return back()->with('success', 'Data Berhasil
30	Ditambah');
31	}
32	public function hapus(\$id)
33	{
34	\$katégorikeuangan =
35	KatégoriKeuangan::find(\$id);
36	\$katégorikeuangan->delete();
37	return redirect('katégorikeuangan')-
37	>with('success', 'Data Berhasil Dihapus');
38	}
39	public function edit(\$id)
40	{
41	\$katégorikeuangan =
42	KatégoriKeuangan::find(\$id);
43	\$datakeuangan = Keuangan::all();
44	return view('katégorikeuangan.edit',
45	compact('katégorikeuangan', 'datakeuangan'));
46	}
47	public function update(\$id, Request \$request)
48	{
49	\$katégorikeuangan =
50	katégorikeuangan::find(\$id);
51	\$katégorikeuangan->update(\$request-
52	>except(['_token', 'submit']));
53	return redirect('/katégorikeuangan');
54	}

55	}
----	---

2.3.7 Keuangan Controller

(controller/KeuanganController.php)

Tabel 2.35 Kode Program Keuangan Controller

No.	controller/KeuanganController.php
1	class KeuanganController extends Controller
2	{
3	//
4	public function index()
5	{
6	\$keuangan = Keuangan::get();
7	\$saldo = Saldo::all();
8	\$sekolah = Sekolah::all();
9	\$kategorikeuangan = KategoriKeuangan::all();
10	return view('datakeuangan.index',
11	compact('keuangan', 'saldo', 'kategorikeuangan',
12	'sekolah'));
13	}
14	public function add(Request \$request)
15	{
16	
17	if (\$request->bukti_transaksi != null) {
18	\$file = \$request->bukti_transaksi;
19	\$extension = \$file->extension();
20	\$date = date("his");
21	\$file_name1 = "Foto_{\$date}.{\$extension}";
22	\$path = \$request->
23	file('bukti_transaksi')-
24	storeAs('public/Keuangan/bukti', \$file_name1);

25	} else {
26	\$file_name1 = null;
27	}
28	\$katégorikeuangan =
29	KatégoriKeuangan::find(\$request-
30	>katégori_keuangan_id);
31	\$Saldo = Saldo::where('sekolah_id', \$request-
32	>sekolah_id)->latest()->first();
33	
34	\$Keuangans = Keuangan::create([
35	'no_transaksi' => Str::random(9),
36	'nama_keuangan' => \$request-
37	>nama_keuangan,
38	'katégori_keuangan_id' => \$request-
39	>katégori_keuangan_id,
40	'sekolah_id' => \$request->sekolah_id,
41	'jumlah' => \$this->convertRP(\$request-
42	>jumlah),
43	'tanggal' => \$request->tanggal,
44	'deskripsi' => \$request->deskripsi,
45	'users_id' => Auth::user()->id,
46	'bukti' => \$file_name1,
47	'berkas_pendukung' => \$file_name1,
48	
49]);
50	
51	if (\$Saldo != null) {
52	\$cekSaldo = \$Saldo->saldo;
53	} else {
54	\$cekSaldo = 0;
55	}

56	// dd('opemasuka');
57	if (\$kategorikeuangan->kategori_keuangan ==
58	'pemasukan') {
59	Saldo::create([
60	'debit' => \$this->convertRP(\$request->jumlah),
61	
62	'saldo' => (int)\$cekSaldo +
63	(int)\$this->convertRP(\$request->jumlah),
64	'sekolah_id' => \$request->sekolah_id,
65	'keuangan_id' => \$Keuangans->id
66]);
67	} else {
68	Saldo::create([
69	'kredit' => \$request->jumlah,
70	'saldo' => (int)\$cekSaldo -
71	(int)\$this->convertRP(\$request->jumlah),
72	'sekolah_id' => \$request->sekolah_id,
73	'keuangan_id' => \$Keuangans->id
74]);
75	}
76	return redirect('/datakeuangan');
77	}
78	
79	public function detail(\$id)
80	{
82	\$keuangan = Keuangan::find(\$id);
83	\$sekolah = Sekolah::get();
84	return view('datakeuangan.detail',
85	compact('keuangan', 'sekolah'));
86	}
87	

88	public function edit(\$id)
89	{
90	\$keuangan = Keuangan::find(\$id);
91	return view('datakeuangan.edit',
92	compact('keuangan'));
93	}
94	public function update(\$id, Request \$request)
95	{
96	// dd(\$request->all());
97	\$keuangan = Keuangan::find(\$id);
98	// \$keuangan->nama_keuangan = \$request->
99	nama_keuangan;
100	if (\$request->nama_keuangan != null) {
101	\$keuangan->nama_keuangan = \$request->
102	nama_keuangan;
103	}
104	\$keuangan->status_pembayaran = \$request->
105	status_pembayaran;
106	if (\$request->jumlah != null) {
107	\$keuangan->jumlah = \$this->
108	convertRP(\$request->jumlah);
109	}
110	if (\$request->tanggal != null) {
111	\$keuangan->tanggal = \$request->tanggal;
112	}
113	\$keuangan->komentar = \$request->komentar;
114	\$keuangan->deskripsi = \$request->deskripsi;
115	
116	
117	if (\$request->bukti_keuangan != null) {
118	

119	
120	Storage::delete("public/Keuangan/bukti/\$keuangan-
121	>bukti_keuangan");
122	
123	\$date = date("his");
124	\$file = \$request->bukti_keuangan;
125	\$extension = \$file->extension();
126	// dd(\$extension);
127	\$file_name1 = "Foto\$date.\$extension";
128	\$path = \$request->file('bukti_keuangan')-
129	>storeAs('public/Keuangan/bukti', \$file_name1);
130	
131	\$keuangan->bukti_keuangan = \$file_name1;
132	}
133	\$keuangan->save();
134	
135	if (\$request->status_pembayaran ==
136	'Diterima') {
137	\$cariSekolah = Saldo::where('sekolah_id',
138	\$keuangan->sekolah_id)->latest()->first();
139	if (\$cariSekolah) {
140	Saldo::Create([
141	'sekolah_id' => \$keuangan-
142	>sekolah_id,
143	'debit' => 0,
144	'kredit' => \$this-
145	>convertRP(\$keuangan->jumlah),
146	'saldo' => \$cariSekolah->saldo -
147	\$keuangan->jumlah
148]);
149	}

150	Saldo::Create([
151	'sekolah_id' => \$keuangan-
152	>sekolah_id,
153	'debit' => 0,
154	'kredit' => \$this-
155	>convertRP(\$keuangan->jumlah),
156	'saldo' => -\$keuangan->jumlah
157]);
158	}
159	
160	return redirect('/datakeuangan');
161	}
162	public function hapus(\$id)
163	{
164	\$keuangan = Keuangan::find(\$id);
165	\$keuangan->delete();
166	return redirect('/datakeuangan')-
167	>with('success', 'Data Berhasil Dihapus');
168	}
169	public function getkeuangan(\$id)
170	{
171	\$keuangan = Keuangan::find(\$id);
172	return \$keuangan;
173	}
174	public function rkas(Request \$request)
175	{
176	
177	if (\$request->berkas_pendukung != null) {
178	\$file = \$request->berkas_pendukung;
179	\$extension = \$file->extension();
180	\$date = date("his");

181	\$file_name1 = "Foto_{\$date}.\$extension";
182	\$path = \$request-
183	>file('berkas_pendukung')-
184	>storeAs('public/Pembayaran/bukti', \$file_name1);
185	} else {
186	\$file_name1 = null;
187	}
188	
189	Keuangan::create([
190	'sekolah_id' => \$request->sekolah_id,
191	'nama_keuangan' => \$request-
192	>nama_keuangan,
193	'jumlah' => \$this->convertRP(\$request-
194	>jumlah),
195	'tanggal' => \$request->tanggal,
196	'deskripsi' => \$request->deskripsi,
197	'berkas_pendukung' => \$file_name1,
198	'status_pembayaran' => 'Menunggu',
199	'kategori_keuangan_id' => '3',
200	'users_id' => '2'
201]);
202	return back()->with('success', 'Data Berhasil
203	ditambahkan');
204	}
205	public function review(\$id)
206	{
207	\$keuangan = Keuangan::find(\$id);
208	return view('datakeuangan.review',
209	compact('keuangan'));
210	}
211	

212	public function guru()
213	{
214	\$keuangan = Keuangan::all();
215	return view('datakeuangan.guru',
216	compact('keuangan'));
217	}
218	public function show(\$id)
219	{
220	\$keuangan = Keuangan::find(\$id);
221	return view('datakeuangan.show',
222	compact('keuangan'));
223	}
224	public function lihatrkas()
225	{
226	// dd('asdas');
227	\$keuangan = Keuangan::all();
228	\$sekolah = Sekolah::all();
229	return view('datakeuangan.rkas',
230	compact('keuangan', 'sekolah'));
231	}
232	public function export()
233	{
234	\$keuangan = Keuangan::all();
235	return view('datakeuangan.export',
236	compact('keuangan'));
237	}
238	public function exportbku()
239	{
240	\$keuangan = Keuangan::all();
241	return view('datakeuangan.export-bku',
242	compact('keuangan'));

243	}
244	
245	public function chartTransaksi(Request \$request)
246	{
247	\$status = \$request->query("status");
248	\$keuangan = Keuangan::selectRaw('sum(jumlah)
249	as `total`')
250	->selectRaw("DATE_FORMAT(tanggal, '%m-
251	%Y') month")
252	->groupby('month')
253	->where("tanggal", 2022);
254	if (\$status) {
255	\$keuangan = \$keuangan-
256	>where("status_pembayaran", \$status);
257	}
258	\$keuangan = \$keuangan->orderBy('month',
259	"asc")->get();
260	\$data = [];
261	
262	foreach(\$keuangan as \$item){
263	\$data["month"][] = Carbon::parse("1-
264	\$item->month")->isoFormat('MMM');
265	\$data["total"][] = \$item->total;
266	}
267	
268	// \$month = Carbon::parse("2000-1-1")-
269	>monthsUntil(Carbon::parse("2000-12-1"));
270	
271	// foreach (\$month as \$key => \$value) {
272	// foreach (\$keuangan as \$key => \$val) {
273	# code...

274	// }
275	// }
276	
277	return \$data;
278	}
279	}