מניעת זיהומים במוסדות גריאטריים ושיקומיים: הנחיות לניקוי וחיטוי סביבתי

מבוסס על נוהל מוסדי 1.10.5 ועדכוני משרד הבריאות



סטנדרט מחייב לשמירה על בטיחות המטופל והצוות

NotebookLM




מדוע הסיכון במוסד גריאטרי ושיקומי גבוה יותר?

- **האוכלוסייה:** אשפוזים ממושכים, ירידה תפקודית וקוגניטיבית, פצעי לחץ כרוניים והפרשות לא נשלטות.
- **הסביבה:** ריבוי מגע ישיר (High-touch) בין מטופלים לצוותים ושימוש תכוף בציוד נייד ומשותף.
- **האיום:** העברה צולבת של חיידקים עמידים (MDROs), קלוסטרידיום דיפיציל (C. diff) וקנדידה אאוריס.

זיהום סביבתי הוא החוליה המקשרת בין מטופל נשא למטופל הבא אחריו. ניקוי לקוי משאיר את האיום בחדר בחדר גם אחרי שהמטופל השתחרר.

NotebookLM

הגדרת 'יחידת המטופל": הגבול הבלתי נראה



הגדרה: המיטה, השידה, הכיסא, הווילון, וכל הציוד בקרבה מיידית.

כלל הברזל: האזור הזה 'מאוכלס' בפלורה של המטופל.

האיסור: אסור להעביר ציוד מיחידה ליחידה ללא חיטוי.


בחדר משותף: הגבול הוא הווילון.

גבולות יחידת המטופל הם קו ההגנה הראשון במניעת העברה צולבת.


NotebookLM

לוגיסטיקה ועגלות טיפול: שמירה על הגבולות

אין חזרה: פריט שיצא מהעגלה לא חוזר אליה



שיטת המגש: העגלה נשארת בחוץ



- עגלות טיפול/תרופות אינן נכנסות ליחידת המטופל.
- לוקחים פריט <- מניחים על מגש נקי <- נכנסים ליחידה.
- אין לאחסן עגלות במסדרונות מעבר או ליד כביסה מלוכלכת.

NotebookLM

ניקוי, חיטוי או עיקור? הבנת ההבדלים

חיטוי (Disinfection)




השמדת רוב מחוללי המחלה (למעט נבגים) באמצעות כימיקלים.

ניקוי (Cleaning)



הסרת לכלוך נראה לעין וחומר אורגני.
חובה לבצע ***לפני*** חיטוי.
"אי אפשר לחטא לכלוך".

Spaulding Classification



קריטי (חודר רקמה סטרילית) <- **עיקור**

קריטי למחצה (מגע עם ריריות/נשימה) <- חיטוי ברמה גבוהה

לא קריטי (מגע עם עור שלם) <- חיטוי ברמה נמוכה/בינונית

NotebookLM

הכימיה של החיטוי: חומרים וריכוזים

Chlorine (NaDCC) Traffic Light		
ריכוז (ppm)	צבע/קוד*	שימוש
1,000 ppm	שגרתי	חיטוי סביבתי שוטף, ציוד לא קריטי, קערות רחצה
2,000 ppm	סיכון/בידוד	חדרי בידוד, C.diff, Candida Auriis (במהלך אשפוז)
5,000 ppm	טרמינלי	ניקוי סופי (C. diff/Auris), שחרור מטופל
10,000 ppm	שפך דם	טיפול בכתמי דם ונוזלי גוף



חומרים נוספים: אלכוהול 70% (משטחים קטנים, אלקטרוניקה), אמוניום רבעוני (ריהוט כללי - לא לנבגים!)

NotebookLM

עקרונות הביצוע: טכניקה נכונה




זמן מגע
יש להשאיר רטוב לפי הוראות יצרן.



No Double Dipping
אין לטבול מטלית משומשת חזרה לדלי נקי.



חיכוך (Friction)
השפשוף חיוני לפירוק ביופילם.



כיוון הניקוי
מהנקי למלוכלך, ומהגבוה לנמוך.

NotebookLM

שגרת עבודה: ניקוי שוטף מול ניקוי טרמינלי



ניקוי טרמינלי (Terminal)


- לאחר שחרור או סיום בידוד.
- **מיקוד:** 'איפוס' החדר. וילונות, וילונות, קירות, מזרן.
- סילוק ציוד חד-פעמי.
- ⚠ **חוק ברזל:** החדר נשאר ריק עד לייבוש מלא ואוורור.






ניקוי שגרתי (Routine)

- לפחות פעם במשמרת/יום.
- **מיקוד:** משטחים במגע תכוף תכוף (High Touch) ביחידת המטופל.
- ידיות, מעקות, מתגים, מתגים, מתגים, שלטים.



NotebookLM

מוקד סיכון: ציוד נשימתי (קריטי-למחצה)



פרוטוקול מניעה

- **חמצן וסקשן:** צנרת אישית וחד-פעמית.
- ⚠ **מלחרים** (Nebulizers): שימוש במים סטריליים בלבד.
- ריקון וייבוש בין טיפולים.
- החלפת בקבוק מים כל 24 שעות.
- **אחסון:** יבש, מכוסה, ומעל הרצפה.

NotebookLM

ציוד נייד ואישי: וקטורים להדבקה



ציוד נייד (כיסאות/הליכונים)

חובה לנקות ולחטא במעבר בין מטופלים.



קערות רחצה

אישיות בלבד. אין לאחסן קערות רטובות אחת בתוך השנייה (Stacking). יש לייבש ולהפוך.




גלוקומטר (מד סוכר)

העדפה למכשיר אישי. אם משותף - חיטוי באלכוהול/כלור באלכוהול/כלור בין **כל** מטופל. דוקרנים חד-פעמיים בלבד.

NotebookLM

פרוטוקול בידוד: מגע, טיפתי ונשימתי



ציוד ייעודי:

- מד לחץ דם, סד לוחץ סטטוסקופ ומד חום נשארים בתוך החדר.

התמגנות:

- לפני הכניסה ליחידת המטופל.

סדר הניקיון:

- חדרי בידוד מנוקים בסוף הסבב המחלקתי.

פסולת וכביסה:

- פינוי בשקיות מסומנות/כפולות.

NotebookLM

אויבים עמידים: *C. diff* ו- Candida Auris

אלכוהול ואמוניום רבעוני **<u>אינם</u> יעילים** נגד נבגים אלו.



Clostridioides difficile (*C. diff*)

- **חומר פעיל:** כלור (NaDCC).
- **ריכוז:** ריכוז ppm (בידוד), 5,000 5,000 ppm (טרמינלי).
- **דגש:** קרצוף מכני חזק.



Candida Auris

- **חומר פעיל:** כלור (NaDCC) או תכשירים ייעודיים (Peracetic Acid).
- **דגש:** חיטוי קפדני של ציוד נייד.




NotebookLM

ניהול כביסה ופסולת

פסולת (Waste)

- הפרדה: רגילה, רפואית, חדים (Sharps).
- אסור לדחוס שקיות ידנית.
- פינוי ***לפני*** תחילת הניקוי.



כביסה (Laundry)

- אסור לנער כביסה (סכנת פיזור).
- כביסה מלוכלכת = חומר מזוהם.
- הפרדה **מוחלטת**: נקי vs מלוכלך.




NotebookLM

אחריות, בקרה והבטחת איכות

מנהל מחלקה	צוות רפואי	צוות ניקיון
• אכיפה יומית 	• **חיטוי** ציוד רפואי (מוניטורים, עגלות עגלות תרופות) 	• ביצוע פרוטוקול, בטיחות 

שיטות בקרה (Monitoring)



סימנים פלואורסצנטיים (Fluorescent markers)

רשימות תיוג (Checklists)

בקרות יומיות ורבעוניות

NotebookLM

סיכום: מעגל הבטיחות



NotebookLM