

בקרה למחוז _____ תאריך: _____ בקר/ים: _____

#	קריטריונים	מקור המידע	גורם מבוקר	כ	טעון שיפור קל	טעון שיפור ניכר	לא
לוגיסטיקה							
7.1	רשימת ספקים חיצוניים המספקים שירותים חיוניים לבית החולים מוכרים כמפעלים חיוניים	רשומות	אחראי חירום				
7.2	קיים סעיף בחוזה ההתקשרות עם ספק שרות חיצוני שאינו מוכר כמפעל חיוני, המחייב את נותן השירות גם בשע"ח	רשומות	אחראי חירום				
7.3	קיימת היערכות להבטחת צרכי כביסה בשע"ח	רשומות	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
7.4	קיימת התקשרות חוזית עם חברה לביצוע היסעים בחירום לטובת הסעת עובדים	רשומות	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
7.5	בבית החולים קיים הסדר בשע"ח להסעת חולים לטיפול רפואי מחוץ למוסד	רשומות	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
7.6	קיימת תכנית חתומה ע"י דיאטנית ראשית לאספקת מזון עפ"י נוהל סל מזון לשע"ח - מזון ל- 3 ימים במטבח המרכזי, ועבור 3 ימים נוספים במחסי חירום (מזון יבש, שימורים וקפואים)	בדיקת מלאי + רשימת מלאי מזון	אחראי חירום/מטבח מרכזי				
7.7	קיים מלאי מוסדי של מזון ייעודי ל-30 ימים לכל פורמולה שנמצאת בשימוש בבית החולים (לא כולל המלאי במחלקה)	בדיקת מלאי	אחראי חירום/מטבח מרכזי/תזונאית ראשית				
7.8	קיים מלאי של 72 שעות לבנזין וסולר בשע"ח לרכבי המוסד	בדיקת מלאי	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
7.9	האם קיימים רכבים ממשלתיים במוסד (לא פרטיים)	רשומות + תשאול	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
אם 7.9 = כן; אם לא - יש לסמן בכל הסעיפים לא רלוונטי							
7.9.1	הרכבים הממשלתיים מרותקים לביה"ח בחירום כנדרש מול משרד התחבורה	אישור ריתוק מול משרד התחבורה	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
7.10	ביה"ח קיימים אמצעי תאורה לחירום	קיום אמצעים בכיסוי של לפחות ל- 60% (על פי הוראות חשמל של תכנון ובנייה)	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
7.11	מלאי הציוד שהתקבל מהאגף לשע"ח נמצא ותקין (אלונקות, קסדות, גנרטור, מכשור קשר, תיק ALS וכו')	בחינת הציוד אל מול דוח ממוחשב מהאגף	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
7.12	קיימת תכנית להזנקת צוותים לוגיסטיים כוננים בחירום	הצגת תכנית ורשימת כוננים	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				
7.13	קיימת תכנית לגיבוי לטעינת רכבים חשמליים בחירום	הצגת תכנית	לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום				

				רוקח בית החולים	בדיקת הנוהל- הנוהל מפרט תפיסת הפעלה, אספקת תרופות למחלקות, תגבור תרופות וצ"פ בשעת חירום	7.14	לרוקח בית החולים קיים נוהל להפעלת בית המרקחת בשע"ח
				רוקחות	בדיקת מלאי	7.15	קיימת תכנית להבטחת מלאי תרופות: כרוניות קבועות 3 שבועות, ותרופות למצב אקוטי לכל מאושפז 10 ימים
				מנהל רפואי	רשומות	7.16	בית החולים הכין תיק התארגנות פרטני לנושא מכונות הנשמה הכולל: מספר מכונות הנשמה קיימות בבית החולים וסוגיהם
				מנהל רפואי	רשומות	7.17	בית החולים הגדיר צרכים של תוספת במכונות הנשמה לטובת הרחבת יכולת קליטת מאושפזים בעיתות חירום
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.18	המלאי הרזרבי של מכונות ההנשמה במחלקה עונה לדרישת הנוהל (25% ממספר הנושמים בפועל)
				הנהלה/רכש	רשומות	7.19	קיימת תכנית מוסדית להבטחת מלאי ציוד רפואי מתכלה לשע"ח ל-10 ימים
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.20	קיימים סדיני חילוץ לכל המאושפזים המרותקים למיטה
				אחות אחראית מחלקה	הכנת תרופות ל-24- 72 שעות	7.21	הנוהל כולל הכנת תרופות לכל מאושפז בעת פינוי בית החולים
				אחות ראשית	רשומות	7.22	קיים נוהל פנימי בנושא ציוד החייאה במוסד
				הנהלה	תצפית ובדיקה ב - 2 מחלקות ובדיקת תכולה ו - 10 פריטים בכל עגלה	7.23	קיימת עגלת החייאה בכל מחלקות האשפוז הכוללת רשימת תכולה ובדיקת תוקף הציוד
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.24	בכל מחלקת אשפוז קיימות לפחות 2 מסכות מילוט עשן
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.25	בכל מחלקת אשפוז קיימות לפחות 2 קסדות בטיחות מפלסטיק
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.26	כלל דלתות וחלונות הביטחון במוסד תקינות ונסגרות
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.27	קיים למגן בכלל החלונות החיצוניים
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.28	בכל מחלקה קיים פנס בתקן "פורץ עשן"
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.29	בכל מחלקה קיים סדר פעולות לכל תרחיש חירום, נגיש לצוות
				לוגיסטיקה ותשתיות/אחראי חירום	תצפית	7.30	סדר הפעולות נמצא במחלקה נגזר מנוהל בית החולים בהתאמה למאפייני המחלקה

תשתיות

7.31	בית החולים נערך עם חיבור לגנרטור חיצוני ברמה של 2 או 3 פאזות	יש לוודא שחיבור הותקן- ונבדק שניתן לחבר גנרטור חיצוני	מהנדס/מנהל אחזקה				
7.32	לבית החולים גנרטורים לגיבוי בעת הפסקות חשמל	תצפית- ווידוא קיום גנרטור נייד לגיבוי	מהנדס/מנהל אחזקה				
אם 7.32 = כן; אם לא - יש לסמן בכל הסעיפים לא רלוונטי							
7.32.1	קיימת רשימה של האלמנטים החיוניים המחוברים לגיבוי גנרטורים בעת הפסקות חשמל, הרשומה חתומה ע"י המנהל הרפואי	לבית החולים תכנית מפורטת של האזורים המגובים על ידי גנרטורים, חתומה ומאושרת ע"י מנהל בית החולים	מהנדס/מנהל אחזקה				
7.32.2	קיימת בבית החולים תכנית לבחינת כשירות כלל הגנרטורים, התואמת את הוראות היצרנים ונוהל E-01	בחינת התכנית ביחס להוראות היצרנים	מהנדס/מנהל אחזקה				
7.32.3	הגיבוי הגנרטורי מכסה 100% מהנדרש בעת הפסקת חשמל כן = 100%, טעון שיפור קל = 90%+, טעון שיפור ניכר = 70%+, לא = פחות מ-70%	השוואת כוח של הגנרטורים ביחס לכוח הנדרש לכיסוי האתרים הנדרשים	מהנדס/מנהל אחזקה				
7.32.4	קיים גיבוי סולר בכל רגע נתון לשלושה ימי הפעלת הגנרטורים לחירום (220 KVA כפול 3 ימי הפעלה) כן = 100-90% מהנדרש, טעון שיפור קל = 89-70%, טעון שיפור ניכר = 69-50%, לא = פחות מ-50%	3 X ימי הפעלה בחינת נפח מיכלי סולר לגיבוי הגנרטורים בהשוואה לנדרש לצורך הפעלה מלאה של הגנרטורים (220 KVA) גרם לכל (KVA)	מהנדס/מנהל אחזקה				
7.32.5	המחלקה להנשמה ממושכת מגובית ע"י 2 גנרטורים	תצפית	מהנדס/מנהל אחזקה				
7.33	לבית החולים מערכת גיבוי במקרה של הפסקת מים סדירה- מאגר מים ו/או תכנית לתגבור מים בחירום	תשאול+ תצפית	מנהל אדמיניסטרטיבי				
אם 7.33 = כן; אם לא - יש לסמן בכל הסעיפים לא רלוונטי							
7.33.1	קיבולת המכלים למים מספיקה בכל רגע נתון ל-3 ימי צריכה ממוצעת בחירום כן = קיבולת המאגר עונה על 100% מהתקן, טעון שיפור קל = מעל 90%, טעון שיפור ניכר = מעל 70%, לא = פחות מ-70%	הערכות לכמות מים של 0.750 קו"ב מים למאושפז ל-3 ימים (0.250 קו"ב ליום) (פירוט ההיערכות מאגר פיס/הסכם נצור עם ספק מים/הערכות אחרת)	מנהל אחזקה				
7.33.2	לבית החולים קיימת מערכת שאיבה עבור מי שתיה המחוברת לחשמל חיוני	בדיקה בשטח	מהנדס/מנהל אחזקה				
7.33.3	כמות המים לשתייה אינה כוללת צרכי הפעלת מערכת כיבוי אש	בדיקת חישוב המים	מהנדס/מנהל אחזקה				

				מהנדס/מנהל אחזקה	בחינת מערכות גיבוי	לביה"ח צוברי חמצן ו/או גלילים המאפשרים עבודה בתפוקה מלאה ללא מילוי, במשך 3 ימים ברציפות (עפ"י רישום של צריכת החמצן הממוצעת בביה"ח)	7.34
				מהנדס/מנהל אחזקה	לביה"ח מס' גלילי חמצן המספיקים ל-8 שעות עבודה לפחות, במקרה של תקלה באספקה מצובר החמצן הנוזלי (או ל-16 שעות עבודה לפחות, בבתי"ח הפריפריים)	מספר גלילי חמצן לגיבוי תואמים הנחיות שע"ח, כן = עונה על 100% מהתקן, טעון שיפור קל = מעל 90%, טעון שיפור ניכר = מעל 70%, לא = פחות מ 70%	7.35
				מהנדס/מנהל אחזקה	בחינת כמות החמצן הנוזלי בצוברי ביה"ח בפועל ביחס להנחיית שע"ח	לביה"ח כמות חמצן נוזלי בכל נקודת זמן שאינה פחותה מ- 1/3 נפח האיגום (=כמות החמצן הנוזלי אינה יורדת מתחת ל- 1/3 סך נפח הצוברים), כן = עונה על 100% מהתקן, טעון שיפור קל = מעל 90%, טעון שיפור ניכר = מעל 70%, לא = פחות מ 70%	7.36
				מהנדס/מנהל אחזקה	נוהל בחינת תקינות מרכזית החמצן	לביה"ח תכנית לבחינת תקינות מרכזית החמצן	7.37
אם 7.37 = כן; אם לא - יש לסמן בכל הסעיפים לא רלוונטי							
				מהנדס/מנהל אחזקה	תיעוד מועד בחינת המתקן	ביה"ח בחן את תקינות מרכזית החמצן בארבעת החודשים האחרונים כן = המרכזייה נבחנה ב4 חודשים האחרונים, טעון שיפור קל = בחצי שנה האחרונה, טעון שיפור ניכר = 9 חודשים אחרונים, לא = לא נבחנה ב9 חודשים האחרונים	7.37.1
				מהנדס/מנהל אחזקה/אחראי/ת מחלקה	תצפית	לצורך שימוש בעת פינוי מוסד במחלקה להנשמה ממושכת קיימים גלילי חמצן ניידים בנפח 5L ל70% ממיטות תפוסות בפועל	7.38
				אח/ות אחראי/ית מחלקה	תצפית	לצורך שימוש בעת פינוי מוסד במחלקה להנשמה ממושכת קיימים מפוחי הנשמה ידניים (אמבו) בכל יחידת מונשם	7.39
				מהנדס/מנהל אחזקה	קיום תוכנית ומענה בהתאם	קיימת תכנית תיעודף למיזוג אויר בעת נפילת חשמל, התכנית מאפשרת מיזוג רציף בחדרי אשפוז וחדרי תרופות	7.40
				מהנדס/מנהל אחזקה	בחינת אמצעים ותיעוד בדיקה	קיים תיעוד לבדיקת מטפים ואמצעי כיבוי אחרים	7.41
				מהנדס/מנהל אחזקה	בדיקת תיעוד	קיים תיעוד לבדיקת גלאים ומערכות כיבוי אש	7.42
				מהנדס/מנהל אחזקה	תצפית באתר ותיעוד אם קיים	בביה"ח קיימים אמצעים להגנה על תשתיות חיוניות (מים, סולר, דלק, גנרטורים): גידור, גלאים, אזעקות, מצלמות	7.43

				ממונה חירום	הצגת תרשים מפורט	בבית החולים קיים תרשים מפורט הממפה את מיקום מרחבים מוגנים/מקליטים/הכי מוגן שיש ודרכי הגישה אליהם	7.44
				ממונה חירום	תצפית בשלושה אתרים	בית החולים ביצע מיפוי ושילוט של המרחבים המוגנים כולל בשטח המוסד הלא בנוי כן = שילוט ב3 אתרים, טעון שיפור קל = ב2 אתרים, טעון שיפור ניכר = באתר אחד, לא = אין שילוט	7.45
				מחלקה בבית החולים	תשאול	האם במחלקות בית החולים הוגדרו וסומנו אזור הכי מוגן שיש/מוגן תקני	7.46
				ממונה חירום	רשומות	קיים סקר מיגון הכולל התייחסות למיגון תשתיות חיוניות	7.47
				לוגיסטיקה ותשתיות	תצפית	בבית החולים קיים מיגון לתשתיות חיוניות (לוחות חשמל, מיכלי חמצן, מאגרי מים וגנרטורים)	7.48
				לוגיסטיקה ותשתיות	תוכנית	האם קיימת תוכנית להעברת המאושפזים למרחבים המוגנים/ הכי מוגן שיש	7.49
				מנהל רפואי/אחות ראשית	תוכנית המתייחסת למענה תשתית לוגיסטית למונשמים במרחב מוגן/ מרחב הכי מוגן שיש	האם קיימת תוכנית בהלימה לסקר מיגון למענה תשתית לוגיסטית לחולים המונשמים	7.50
				לוגיסטיקה ותשתיות	בדיקה מדגמית בשני אתרים (גנרטורים, לוחות חשמל מרכזי וחשמל מעליות)	קיים ציוד כיבוי אש לתשתיות חיוניות	7.51
				לוגיסטיקה	תרגול צוות ביטחון	צוות כיבוי אש – קיימת תוכנית לתפעול מנ"פ, תוכנית הדרכה ורענון, הדרכה	7.52
				לוגיסטיקה ותשתיות	תשאול בהינתן ואיננה נשמעת בכל בית החולים, מבוצעת פעילות לטיפול בנושא	מערכת הצופרים נשמעת ברחבי בית החולים	7.53
				לוגיסטיקה/תשתיות	רשומות	בית החולים בצע סקר תשתית המותאם לנזקים אפשריים של רעידת אדמה כמפורט בנוהל הפעלת מערך גריאטרי בשע"ח	7.54
				לוגיסטיקה/תשתיות	רשימה ווידוא הימצאות ציוד	קיימת רשימה והימצאות ציוד חילוץ במחלקות-אלונקות, קסדות ואמצעי תאורה	7.55
				לוגיסטיקה/תשתיות	התוכנית כוללת את צורכי בית החולים לחיזוק והערכה של תקציב הנדרש לחיזוק	קיימת תכנית מפורטת לחיזוק מערכות לא סטרוקטורליות (עפ"י מסמך הנחיות של מנהל התכנון משהב"ר)	7.56

				לוגיסטיקה/תשתיות	רשומות	בית החולים גיבש רשימת צרכים לצידוד הנדרש לפריסת בית החולים מחוץ למבנה בתרחיש רע"ד לרבות צידוד מיגון אישי לצוותים לסריקת המחלקות	7.57
				לוגיסטיקה/תשתיות	דגימה בשטח	בית החולים ביצע חיזוק קווי אספקה וצנרת המספקים חשמל מים וגזים	7.58
				לוגיסטיקה/תשתיות	רשומות	קיים מיפוי של כלל מבני ביה"ח עפ"י צפי עמידות לרעידות אדמה (שנת בנייה, מס קומות, חיבור למבנים סמוכים, אלמנטי חיזוק קיימים, מצב שלד)	7.59
				לוגיסטיקה/תשתיות	רשומות	בית החולים קבע סדרי עדיפויות להפעלת צוותי סריקה מקצועיים ולא מקצועיים ואיתור נזקים לאחר התרחשות רעידת האדמה	7.60
				לוגיסטיקה/תשתיות	רשומות	בית החולים קבע מיקום ושיטה לאחסון צידוד חיוני לרעא"ד לטובת פריסת תשתיות תומכות בשטח פתוח ופריסת אתרים חיצוניים	7.61
				לוגיסטיקה/תשתיות	רשומות ותצפיות	קיים תכנון וסימון נתיבים ואזורי פינוי ברעידת אדמה בבית החולים	7.62

למעבר לשורה חדשה יש להקליד ALT + ENTER

נקודות לשימור:

נקודות לשיפור:

#	קריטריונים	מקור המידע	גורם מבוקר	כן - לציין כמות	לא - אין נתוני כמות	לא רלוונטי
	סה"כ מיכלי מים במוסד	תצפית	מנהל אחזקה			
	סה"כ קיבולת מיכלי מים	תצפית	מנהל אחזקה			
	כמה מים מתוך הנ"ל לכיבוי אש	תצפית	מנהל אחזקה			
	סה"כ מיכלי סולר במוסד	תצפית	מנהל אחזקה			
	סה"כ קיבולת מיכלי סולר	תצפית	מנהל אחזקה			
	מהו הקו האדום למילוי סולר	תצפית	מנהל אחזקה			
	כמה מיכלי חמצן במוסד	תצפית	מנהל אחזקה			
	סה"כ קיבולת מיכלי חמצן	תצפית	מנהל אחזקה			
	מהו הקו האדום למילוי חמצן	תצפית	מנהל אחזקה			
	כמה גנרטורים במוסד	תצפית	מנהל אחזקה			
	מה קיבולת ב KVA	תצפית	מנהל אחזקה			
	הפעלה = רועשת/שקטה	תצפית	מנהל אחזקה			

לא רלוונטי

[illegible]



[illegible]

[illegible]

--

--