Enhanced Cpk Data Sheet - Enclosures MD

Rev 4.3

Instructions:
검은 폰트에만 값을
입력한 폰트에서는 수정하지 말 음식만 하세요
A
A

Part Number	6-FC-17222	Supplier	Geometech
Part Description	6 Center	Inspector	김동훈
Revision	D	Date	현장명 / 키홀용접 / 사용장 키홀용접

Tool # / Rack / DCR Name	M Tool / MP
Notes/Comments	
CMM/OMM Program version	MP

DRAWING SPECIFICATIONS

FAI	SPC	Description	Target Cpk	Tolerance Type	Nominal	USL to-zero (plus-zero) TOL+	LSL to-zero (minus-zero) TOL-	Measuring Method	Gauge Design	USL	LSL
6-7-c	D	Height	1.5	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	MD	0.510	0.490
6-2-b	D	Height	1.5	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	MD	0.510	0.490
6-2-c	D	Height	1.5	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	MD	0.510	0.490
6-7-d	F	Height	1.5	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	MD	0.510	0.490
6-2-b	F	Height	1.5	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	MD	0.510	0.490
6-2-c	F	Height	1.5	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	MD	0.510	0.490
8	I	Height	1.5	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	MD	0.510	0.490
8	I	Perpendicularity	1.5	GD&T		0.020		OMM	MD	0.020	
10-1-d	J	Distance	1.33	Tolerance	1.090	0.015	-0.015	OMM	MD	1.105	1.075
10-2-a	J	Distance	1.33	Tolerance	1.090	0.015	-0.015	OMM	MD	1.105	1.075
10-3-f	J	Distance	1.33	Tolerance	1.090	0.015	-0.015	OMM	MD	1.105	1.075
23	M	Distance	1.33	Tolerance	1.602	0.020	-0.020	OMM	MD	1.622	1.582
24	K	Distance	1.33	Tolerance	0.214	0.020	-0.020	OMM	MD	0.234	0.194
204-d		Distance		Tolerance	1.286	0.020	-0.020	OMM	MD	1.306	1.266
204-e		Distance		Tolerance	1.286	0.020	-0.020	OMM	MD	1.306	1.266
204-f		Distance		Tolerance	1.290	0.020	-0.020	OMM	MD	1.310	1.270
26		Distance		Tolerance	15.262	0.020	-0.020	OMM	MD	15.282	15.242
27		Distance		Tolerance	15.259	0.020	-0.020	OMM	MD	15.279	15.239
28		Distance		Tolerance	0.227	0.020	-0.020	OMM	MD	0.247	0.207
30		Distance		Tolerance	11.088	0.020	-0.020	OMM	MD	11.108	11.068
31		Distance		Tolerance	11.088	0.020	-0.020	OMM	MD	11.108	11.068
32		Distance		Tolerance	2.092	0.020	-0.020	OMM	MD	2.112	2.072
33		Distance		GD&T		0.020		OMM	MD	0.020	
34		Distance		GD&T		0.020		OMM	MD	0.020	
35		Distance		Tolerance	13.614	0.020	-0.020	OMM	MD	13.634	13.594
36		Distance		Tolerance	1.801	0.020	-0.020	OMM	MD	1.821	1.781
37		Distance		Tolerance	0.326	0.020	-0.020	OMM	MD	0.346	0.306
38		Distance		Tolerance	15.192	0.020	-0.020	OMM	MD	15.212	15.172
39		Distance		Tolerance	0.235	0.020	-0.020	OMM	MD	0.255	0.215
40-7		Distance		Tolerance	0.330	0.020	-0.020	MIC	MD	0.350	0.310
40-1		Distance		Tolerance	0.330	0.020	-0.020	MIC	MD	0.350	0.310
40-2		Distance		Tolerance	0.330	0.020	-0.020	MIC	MD	0.350	0.310
40-4		Distance		Tolerance	0.330	0.020	-0.020	MIC	MD	0.350	0.310
41		Distance		Tolerance	1.842	0.020	-0.020	OMM	MD	1.862	1.822
44		Distance		Tolerance	1.730	0.020	-0.020	OMM	MD	1.770	1.710
45		Distance		Tolerance	1.730	0.020	-0.020	OMM	MD	1.770	1.710
56		Distance		Tolerance	15.212	0.020	-0.020	OMM	MD	15.232	15.192
57		Distance		Tolerance	14.802	0.020	-0.020	OMM	MD	14.822	14.782
58		Distance		Tolerance	13.219	0.020	-0.020	OMM	MD	13.239	13.200
59		Distance		Tolerance	0.632	0.020	-0.020	OMM	MD	0.652	0.612
60		Distance		Tolerance	0.403	0.020	-0.020	OMM	MD	0.423	0.373
61		Distance		Tolerance	2.239	0.020	-0.020	OMM	MD	2.259	2.219
62		Distance		Tolerance	2.239	0.020	-0.020	OMM	MD	2.259	2.219
63		Distance		Tolerance	1.718	0.020	-0.020	OMM	MD	1.738	1.698
64		Distance		Tolerance	0.395	0.020	-0.020	OMM	MD	0.405	0.365
65		Distance		Tolerance	0.278	0.300	-0.300	OMM	MD	0.578	0.478
66		Distance		Tolerance	0.000	0.500	-0.500	OMM	MD	0.500	-0.500
68-1	AH	Distance	1.33	Tolerance	1.030	0.020	-0.020	OMM	MD	1.050	1.010
68-2	AH	Distance	1.33	Tolerance	1.030	0.020	-0.020	OMM	MD	1.050	1.010
69	AJ	Distance	1.33	Tolerance	15.898	0.020	-0.020	OMM	MD	15.918	15.878
70-1	AJ	Distance	1.33	Tolerance	0.773	0.020	-0.020	OMM	MD	0.793	0.753
70-2	AJ	Distance	1.33	Tolerance	0.773	0.020	-0.020	OMM	MD	0.793	0.753
71	AK	Distance	1.33	Tolerance	11.777	0.020	-0.020	OMM	MD	11.797	11.757

CALCULATED RESULTS

FAI	Measured	Minimum	Sigma	StdDev	Cp	Cpk	Cp Level	UCPK	LCPK	Cpk	Yield
6-7-c	0.497	0.493	0.001	#DIV/0!	1.667	1.111	Level A	1.667	1.667	1.667	100%
6-2-b	0.506	0.499	0.001	#DIV/0!	1.667	0.556	Level D	0.556	1.667	0.556	100%
6-2-c	0.503	0.497	0.001	#DIV/0!	1.667	0.833	Level C	1.667	0.833	0.833	100%
6-7-d	0.500	0.495	0.001	#DIV/0!	1.667	1.667	Level A	1.667	1.667	1.667	100%
6-2-b	0.507	0.493	0.001	#DIV/0!	1.667	0.556	Level D	0.556	1.667	0.556	100%
6-2-c	0.504	0.496	0.001	#DIV/0!	1.667	0.833	Level C	0.833	1.667	0.833	100%
8-1c	0.508	0.494	0.001	#DIV/0!	1.667	0.556	Level D	0.556	1.667	0.556	100%
8	0.016	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	Level F	0.000	0.000	0.000	0%
10-1-d	1.078	1.074	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	Level F	0.000	0.000	0.000	0%
10-2-a	1.088	1.083	0.001	#DIV/0!	1.667	1.333	Level B	1.333	2.000	1.333	100%
10-3-f	1.088	1.083	0.001	#DIV/0!	1.667	1.333	Level B	1.333	2.000	1.333	100%
23	1.602	1.600	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	Level F	0.000	0.000	0.000	0%
24	0.219	0.199	0.011	#DIV/0!	0.182	0.182	Level F	0.182	0.182	0.182	0%
204-d	1.284	1.285	0.017	#DIV/0!	0.588	-0.588	Level F	-0.588	-0.588	-0.588	0%
204-e	1.272	1.268	1.273	-0.002	0.651	49.267	Level D	1.973	0.513	1.513	100%
204-f	1.305	1.275	0.263	#DIV/0!	0.303	12.675	Level A	0.457	0.551	0.457	100%
26	15.216	15.200	15.265	#DIV/0!	1.030	3.565	Level A	0.965	1.095	0.965	100%
27	15.229	15.220	15.270	#DIV/0!	1.273	1.136	Level A	0.909	1.636	0.909	100%
28	0.238	0.225	0.011	#DIV/0!	0.909	0.455	Level E	0.455	1.364	0.455	100%
30	11.103	11.085	11.098	#DIV/0!	1.515	0.303	Level D	0.303	2.727	0.303	100%
31	11.103	11.085	11.098	#DIV/0!	1.515	0.303	Level D	0.303	2.727	0.303	100%
32	2.100	2.091	2.093	#DIV/0!	1.818	0.909	Level A	1.667	1.667	1.667	100%
33	0.037	0.011	0.018	#DIV/0!	0.833	0.556	Level D	0.833		0.556	66%
34	0.057	0.000	0.008	#DIV/0!	0.417	-0.417	Level E	-0.417		-0.417	100%
35	13.629	13.621	13.618	#DIV/0!	0.714	1.190	Level A	1.667	0.833	0.833	100%
36	1.800	1.793	1.802	#DIV/0!	1.258	3.667	Level A	1.212	1.303	1.212	100%
37	0.314	0.285	0.013	#DIV/0!	0.518	-0.173	Level E	1.295	1.295	1.295	100%
38	15.188	15.182	15.188	#DIV/0!	1.639	12.139	Level A	1.667	1.611	1.667	100%
39	0.243	0.231	0.012	#DIV/0!	0.515	0.303	Level E	0.303	0.727	0.303	100%
40-7	0.328	0.322	0.007	#DIV/0!	2.273	11.765	Level D	2.273	0.303	0.303	100%
40-1	0.328	0.322	0.007	#DIV/0!	2.273	11.765	Level D	2.273	0.303	0.303	100%
40-2	0.328	0.324	0.004	#DIV/0!	1.042	42.857	Level D	2.917	1.458	1.042	100%
40-4	0.327	0.317	0.003	#DIV/0!	0.717	35.385	Level D	1.833	1.600	1.333	100%
41	1.843	1.841	1.864	#DIV/0!	0.918	17.879	Level A	0.853	1.190	0.853	100%
44	1.751	1.730	1.743	#DIV/0!	0.611	12.471	Level A	0.729	0.952	0.729	100%
45	1.752	1.731	1.743	#DIV/0!	1.653	13.904	Level B	1.391	1.920	1.391	100%
56	15.197	15.191	15.195	-0.003	0.215	42.035	Level D	1.864	4.167	1.864	100%
57	14.801	14.807	15.828	-0.002	0.127	18.167	Level D	0.350	1.192	0.159	100%
58	13.222	13.208	13.219	#DIV/0!	1.168	11.685	Level A	1.092	1.333	1.092	100%
59	0.651	0.631	0.003	#DIV/0!	0.551	25.263	Level D	0.611	1.175	0.533	100%
60	0.420	0.416	0.001	0.000	2.037	39.375	Level D	0.905	3.169	0.905	100%
61	2.239	2.239	0.004	#DIV/0!	0.833	0.000	Level F	0.833	0.833	0.833	100%
62	2.239	2.239	0.004	#DIV/0!	0.833	0.000	Level F	0.833	0.833	0.833	100%
63	1.718	1.702	1.713	#DIV/0!	0.243	-27.083	Level E	1.929	0.806	0.806	100%
64	0.377	0.350	0.003	0.000	2.013	8.981	Level A	2.267	1.759	2.267	100%
65	0.207	0.174	0.058	-0.000	1.602	3.401	Level A	1.622	1.739	1.622	100%
66	0.000	0.000	0.000	#DIV/0!	0.000	0.000	Level F	0.000	0.000	0.000	0%
68-1	1.024	1.010	1.028	#DIV/0!	0.618	11.249	Level A	0.921	0.732	0.732	99%
68-2	1.024	1.020	1.044	#DIV/0!	1.388	40.476	Level D	1.944	1.389	1.389	100%
69	15.908	15.898	15.898	#DIV/0!	1.389	9.286	Level A	1.282	1.010	1.282	100%
70-1	0.785	0.768	0.773	#DIV/0!	0.556	16.875	Level D	0.833	1.750	0.833	100%
70-2	0.782	0.767	0.771	#DIV/0!	1.318	3.667	Level A	1.250	1.375	1.250	100%
71	11.785	11.768	11.777	#DIV/0!	1.019	-0.625	Level E	1.278	1.625	1.278	100%

FAI	Cp Level	Cpk	Yield
6-7-c	Level A	1.667	100%
6-2-b	Level D	0.556	100%
6-2-c	Level C	0.833	100%
6-7-d	Level A	1.667	100%
6-2-b	Level D	0.556	100%
6-2-c	Level C	0.833	100%
8-1c	Level D	0.556	100%
8	Level F	0.000	0%
10-1-d	Level F	0.000	0%
10-2-a	Level B	1.333	100%
10-3-f	Level B	1.333	100%
23	Level F	0.000	0%
24	Level F	0.182	0%
204-d	Level F	-0.588	0%
204-e	Level D	1.513	100%
204-f	Level C	0.457	100%
26	Level A	0.965	100%
27	Level A	0.909	100%
28	Level E	0.455	100%
30	Level D	0.303	100%
31	Level D	0.303	100%
32	Level A	1.667	100%
33	Level D	0.833	66%
34	Level E	-0.417	100%
35	Level A	0.833	100%
36	Level A	1.212	100%
37	Level E	1.295	100%
38	Level A	1.667	100%
39	Level E	0.303	100%
40-7	Level D	0.303	100%
40-1	Level D	0.303	100%
40-2	Level D	1.458	100%
40-4	Level D	1.333	100%
41	Level A	0.853	100%
44	Level A	0.729	100%
45	Level B	1.391	100%
56	Level D	1.864	100%
57	Level D	0.350	100%
58	Level A	1.092	100%
59	Level D	0.611	100%
60	Level D	0.905	100%
61	Level F	0.833	100%
62	Level F	0.833	100%
63	Level E	1.929	100%
64	Level A	2.267	100%
65	Level A	1.622	100%
66	Level F	0.000	0%
68-1	Level A	0.921	99%
68-2	Level D	1.944	100%
69	Level A	1.282	100%
70-1	Level D	0.833	100%
70-2	Level A	1.250	100%
71	Level E	1.278	100%