Enhanced Cpk Data Sheet - Enclosures MD

Rev 4.3

Instructions:
모든 컬럼데이터는 3.1Cat4 3.4 Cat.2 2.Car
A40
A
모든컬럼 을
음의 숫자

Part Number	6121-17222	Supplier	Geumdeok	Tool # / Mold / DCR Name	M Tool / MP
Part Description	Center	Inspector	김동훈	Notes/Comments	
Revision	0	Date	현장명 : 카렌탄센터 / 사용장 : 카렌탄센터	CMM/OMM Program version	MP

DRAWING SPECIFICATIONS

FAI	SPC	Description	Target Cpk	Tolerance Type	Nominal	USL to nom (plus tol)	LSL to nom (minus tol)	USL	LSL	Machine	Minimum	Sheet	SlotSize	Cp	Cr	Cr-Level	UCPK	LCPK	Cpk	Yield
6-7-a	D	Height	1.6	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	ND	0.510	0.490	0.500	0.001	0.793	6.30	Level A	0.793	1.245	0.793	100%
6-2-b	D	Height	1.6	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	ND	0.510	0.490	0.507	-0.006	1.162	11.43	Level A	1.162	1.217	1.123	100%
6-2-c	D	Height	1.6	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	ND	0.510	0.490	0.503	-0.003	1.117	8.95	Level A	1.117	1.277	1.117	100%
6-1-a	F	Height	1.6	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	ND	0.510	0.490	0.502	-0.002	1.362	8.86	Level A	1.362	1.168	1.168	100%
6-2-b	F	Height	1.6	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	ND	0.510	0.490	0.506	-0.006	1.108	8.12	Level A	1.108	1.225	1.108	100%
6-2-c	F	Height	1.6	Tolerance	0.500	0.010	-0.010	OMM	ND	0.510	0.490	0.507	-0.007	1.023	7.16	Level A	1.023	1.023	1.023	100%
8-1-a	I	Height/Linearity	1.6	GD&T		0.020		OMM	ND	0.020		0.014	0.006	1.333	15.00	Level A	1.333			100%
8	I	Height/Linearity	1.6	GD&T		0.020		OMM	ND	0.020		0.015	0.005	1.136	11.71	Level A	1.136		1.136	100%
10-1-a	J	Distance	1.33	Tolerance	1.000	0.015	-0.015	OMM	ND	1.015	0.985	1.007	-0.005	1.012	3.95	Level A	1.012	1.197	1.197	100%
10-2-a	J	Distance	1.33	Tolerance	1.000	0.015	-0.015	OMM	ND	1.015	0.985	1.007	-0.005	1.113	13.07	Level A	1.113	1.223	1.113	100%
10-3-f	J	Distance	1.33	Tolerance	1.000	0.015	-0.015	OMM	ND	1.015	0.985	1.003	-0.001	1.214	16.20	Level A	1.214	2.440	0.933	100%
23	M	Distance	1.33	Tolerance	1.812	0.020	-0.020	OMM	ND	1.832	1.792	1.815	-0.003	0.742	1.66	Level A	0.742	2.175	0.742	100%
24	K	Distance	1.33	Tolerance	0.210	0.020	-0.020	OMM	ND	0.230	0.190	0.211	-0.001	0.842	14.16	Level A	0.842	0.728	0.728	100%
25A-d		Distance		Tolerance	1.286	0.020	-0.020	OMM	ND	1.306	1.266	1.277	-0.009	1.283	41.80	Level C	1.283	1.225	0.218	100%
25A-e		Distance		Tolerance	1.295	0.020	-0.020	OMM	ND	1.315	1.275	1.274	-0.019	3.013	38.33	Level C	3.013	1.549	1.549	100%
25A-f		Distance		Tolerance	1.295	0.020	-0.020	OMM	ND	1.315	1.275	1.289	0.000	1.709	21.68	Level C	1.709	1.201	1.003	100%
26		Distance		Tolerance	16.262	0.020	-0.020	OMM	ND	16.282	16.242	16.248	-0.015	1.161	20.93	Level B	1.161	1.429	0.914	100%
27		Distance		Tolerance	19.259	0.020	-0.020	OMM	ND	19.279	19.239	19.258	-0.001	1.014	11.26	Level A	1.014	1.022	1.014	100%
28		Distance		Tolerance	0.227	0.020	-0.020	OMM	ND	0.247	0.207	0.224	-0.003	0.918	23.05	Level B	0.918	0.931	0.918	100%
30		Distance		Tolerance	11.988	0.020	-0.020	OMM	ND	12.008	11.968	11.988	0.000	1.000	0.00	Level A	1.000	1.000	1.000	100%
31		Distance		Tolerance	11.988	0.020	-0.020	OMM	ND	12.008	11.968	11.998	0.010	1.556	30.24	Level C	1.556	1.575	0.758	99%
32		Distance		Tolerance	2.092	0.020	-0.020	OMM	ND	2.112	2.072	2.097	-0.005	0.915	27.43	Level C	0.915	1.180	0.915	100%
33		Distance		GD&T		0.020		OMM	ND	0.020		0.014	0.013	0.721			0.721		0.721	100%
34		Distance		GD&T		0.020		OMM	ND	0.020		0.006	0.006	0.667	0.00	Level A	0.667		0.667	100%
35		Distance		Tolerance	13.812	0.020	-0.020	OMM	ND	13.832	13.792	13.826	-0.005	2.033	40.00	Level D	2.033	0.967	0.967	100%
36		Distance		Tolerance	1.801	0.020	-0.020	OMM	ND	1.821	1.781	1.804	-0.003	2.955	3.49	Level A	2.955	2.723	2.797	100%
37		Distance		Tolerance	0.535	0.020	-0.020	OMM	ND	0.555	0.515	0.563	0.028	2.622	26.21	Level A	2.622	1.273	0.355	100%
38		Distance		Tolerance	15.182	0.020	-0.020	OMM	ND	15.212	15.152	15.187	-0.005	2.263	17.18	Level B	2.263	2.921	1.974	100%
39		Distance		Tolerance	0.035	0.020	-0.020	OMM	ND	0.055	0.015	0.037	-0.002	1.058	8.43	Level A	1.058	1.111	1.011	100%
40-1		Distance		Tolerance	0.330	0.020	-0.020	MIC	ND	0.350	0.310	0.324	-0.002	0.917	39.38	Level D	0.917	0.849	0.848	99%
40-2		Distance		Tolerance	0.330	0.020	-0.020	MIC	ND	0.350	0.310	0.324	-0.002	0.917	39.38	Level D	0.917	0.849	0.848	99%
40-3		Distance		Tolerance	0.330	0.020	-0.020	MIC	ND	0.350	0.310	0.321	-0.002	1.111	42.22	Level D	1.111	1.027	0.927	99%
40-4		Distance		Tolerance	0.330	0.020	-0.020	MIC	ND	0.350	0.310	0.323	-0.002	0.111	55.55	Level D	0.111	0.579	0.519	97%
41		Distance		Tolerance	1.802	0.020	-0.020	OMM	ND	1.822	1.782	1.803	-0.001	0.667	8.46	Level A	0.667	0.695	0.665	99%
44		Distance		Tolerance	1.730	0.020	-0.020	OMM	ND	1.770	1.710	1.752	-0.002	0.833	28.75	Level A	0.833	0.512	0.512	92%
45		Distance		Tolerance	1.730	0.020	-0.020	OMM	ND	1.770	1.710	1.752	-0.002	1.833	7.85	Level A	1.833	1.785	1.793	100%
56		Distance		Tolerance	15.772	0.020	-0.020	OMM	ND	15.792	15.752	15.783	-0.011	1.851	26.05	Level A	1.851	2.019	0.908	100%
57		Distance		Tolerance	14.802	0.020	-0.020	OMM	ND	14.822	14.782	14.801	-0.001	1.000	1.82	Level A	1.000	1.022	1.000	100%
58		Distance		Tolerance	19.259	0.020	-0.020	OMM	ND	19.279	19.239	19.263	-0.004	1.214	19.36	Level A	1.214	1.319	1.214	100%
59		Distance		Tolerance	0.632	0.020	-0.020	OMM	ND	0.652	0.612	0.634	0.002	2.033	25.85	Level C	2.033	1.554	1.401	100%
60		Distance		Tolerance	0.003	0.020	-0.020	OMM	ND	0.023	0.373	0.024	0.021	1.094	39.74	Level D	1.094	1.131	0.993	99%
61		Distance		Tolerance	2.238	0.020	-0.020	OMM	ND	2.258	2.218	2.253	-0.015	1.667	50.00	Level D	1.667	1.667	1.667	100%
62		Distance		Tolerance	2.238	0.020	-0.020	OMM	ND	2.258	2.218	2.253	-0.015	1.333	33.33	Level D	1.333	1.750	0.916	100%
63		Distance		Tolerance	4.218	0.020	-0.020	OMM	ND	4.238	4.198	4.215	-0.003	0.882	15.47	Level B	0.882	0.913	0.812	99%
64		Distance		Tolerance	0.278	0.020	-0.020	OMM	ND	0.298	0.258	0.282	0.002	0.833	7.46	Level A	0.833	1.027	0.833	100%
65		Distance		Tolerance	0.278	0.020	-0.020	OMM	ND	0.298	0.258	0.283	0.003	1.852	6.49	Level A	1.852	1.750	1.758	100%
66		Distance		Tolerance	0.000	0.020	-0.020	OMM	ND	0.020	0.020	0.002	0.002	0.833	33.33	Level D	0.833	1.226	1.133	100%
68-1	AH	Distance	1.33	Tolerance	1.030	0.020	-0.020	OMM	ND	1.050	1.010	1.027	-0.003	0.902	13.50	Level B	0.902	0.977	0.827	99%
68-2	AH	Distance	1.33	Tolerance	1.030	0.020	-0.020	OMM	ND	1.050	1.010	1.034	0.004	1.538	23.15	Level B	1.538	1.175	0.977	100%
69	AJ	Distance	1.33	Tolerance	16.898	0.020	-0.020	OMM	ND	16.918	16.878	16.898	0.000	1.014	19.37	Level B	1.269	1.759	1.269	100%
70-1	AJ	Distance	1.33	Tolerance	0.773	0.020	-0.020	OMM	ND	0.793	0.753	0.772	-0.001	1.000	12.18	Level A	0.981	1.126	0.851	100%
70-2	AJ	Distance	1.33	Tolerance	0.773	0.020	-0.020	OMM	ND	0.793	0.753	0.772	-0.001	1.214	8.55	Level A	0.981	1.126	1.308	100%
71	AK	Distance	1.33	Tolerance	11.777	0.020	-0.020	OMM	ND	11.797	11.757	11.776	-0.001	1.000	4.55	Level A	0.926	1.126	0.756	100%

CALCULATED RESULTS

FAI	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl	Cpl
6-7-a	0.500	0.500	0.499	0.502	0.499	0.502	0.499	0.500	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501	0.497	0.501
6-2-b	0.502	0.498	0.501	0.505	0.498	0.501	0.505	0.500	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503	0.498	0.503
6-2-c	0.501	0.499	0.501	0.505	0.499	0.501	0.505	0.500	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503	0.499	0.503
6-1-a	0.501	0.503	0.503	0.503	0.503	0.497	0.499	0.498	0.506	0.497	0.499	0.498	0.506	0.497	0.499	0.498	0.506	0.497	0.499	0.498	0.506	0.497	0.499	0.498	0.506	0.497	0.499	0.498	0.506	0.497	0.499	0.498	0.506	0.497	0.499	0.498	0.506	0.497	0.499	0.498	0.506
6-2-b	0.505	0.495	0.505	0.505	0.495	0.505	0.495	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493	0.507	0.493
6-2-c	0.503	0.497	0.503	0.503	0.497	0.503	0.497	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494	0.506	0.494
8-1-a	0.014	0.011	0.007	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007
8	0.015	0.011	0.007	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007	0.018	0.009	0.020	0.007
10-1-a	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10-2-a	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10-3-f	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
24	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210	0.210
25A-d	1.282	1.273	1.277	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277	1.282	1.273	1.277	1.277
25A-e	1.292	1.276	1.274	-0.023	3.013	38.33%	Level C	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549	1.609	1.549
25A-f	1.301	1.289	1.289	0.000	1.709	21.68%	Level C	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201	1.613	1.201
26	16.242	16.248	16.248	-0.015	1.161	20.93%	Level B	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429	1.914	1.429
27	19.237	19.259	19.259	-0.001	1.014	11.26%	Level A	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022	1.014	1.022
28	0.227	0.227	0.227	-0.003	0.918	23.05%	Level B	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931	0.918	0.931
30	11.988	11.988	11.988	0.000	1.000	0.00%	Level A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	11.988	11.998	11.998	-0.010	1.556	30.24%	Level C	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575	2.274	1.575
32	2.092	2.097	2.097	-0.005	0.915	27.43%	Level C	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180	0.915	1.180
33	0.014	0.013	0.013	0.000	0.721	33.43%	Level C	0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721		0.721	
34	0.006	0.006	0.006	-0.001	0.667	24.43%	Level A	0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667		0.667	
35	13.833	13.826	13.826	-0.005	2.033	40.00%	Level D	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967	1.017	0.967
36	1.821	1.803	1.803	-0.003	2.955	3.49%	Level A	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723	2.797	2.723
37	0.555	0.563	0.563	0.004	2.622	26.21%	Level A	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273	2.355	1.273
38	15.187	15.187	15.187	-0.002	2.263	17.18%	Level B	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921	1.914	2.921
39	0.034	0.034	0.037	-0.002	1.058	8.43%	Level A	1.058	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111	1.011	1.111
40-1	0.326	0.323	0.324	-0.002	0.917	39.38%	Level D	0.137	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849
40-2	0.326	0.323	0.324	-0.002	0.917	39.38%	Level D	0.137	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849	0.848	0.849
40-3	0.326	0.324	0.321	-0.002	1.111	42.22%	Level D	1.371	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
40-4	0.326	0.323	0.323	-0.002	0.111	55.55%	Level D	1.053	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579	0.519	0.579
41	1.802	1.802	1.802	-0.002	0.667	8.46%	Level A	0.883	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695	0.665	0.695
44	1.752	1.752	1.752	-0.002	0.833	28.75%	Level A	0.883	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512
45	1.752	1.752	1.752	-0.002	1.833	7.85%	Level A	1.833	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785	1.793	1.785
56	15.792	15.772	15.783	-0.011	1.851	26.05%	Level A	1.805	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019	0.908	2.019
57	14.822	14.801	14.801	-0.001	1.000	1.82%	Level A	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022	1.000	1.022
58	19.300	19.263	19.263	-0.004	1.214	19.36%	Level A	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319	1.214	1.319