
Capítulo III
La Pareja



PARA EL O LA CENTINELA DE LA SALUD:

En este capítulo aprenderás el significado de la sexualidad humana; los derechos sexuales del hombre y de la mujer, los métodos para tener sexo sin riesgo y evitar así infecciones de transmisión sexual llamadas también venéreas y embarazos no deseados.

Debes estar consciente que nadie está obligado a traer niñas o niños al mundo si no lo desea y por eso es importante conocer métodos de Anticoncepción (llamada Planificación Familiar).

En nuestro país muchas madres mueren por falta de conocimientos y atención oportuna dejando a sus hijas o hijos en la orfandad y el abandono. Por ello es importante que conozcas como reconocer los riesgos que puede tener una embarazada, la importancia del control prenatal y que el parto sea atendido en los establecimientos de salud.

Cuando decidas formar un hogar, tanto tú como tu pareja deben ser padre y madre responsables; planificar su familia, disfrutar su sexualidad, decidir cuántas hijas o hijos tener y cuándo tenerlos.

INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN SEXUAL
LA PAREJA

MENSAJES BÁSICOS

1.- La sexualidad forma parte de nuestra vida y se refiere a nuestro cuerpo, sentimientos y relaciones entre la pareja.

2.- Para ejercer nuestra sexualidad debemos conocer nuestros derechos.

3.- Para tener una sexualidad sana debemos conocer nuestros genitales.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- La sexualidad forma parte de nuestra vida y se refiere a nuestro cuerpo, sentimientos y relaciones entre la pareja.

✯ Se entiende por sexualidad al aspecto de nuestra vida que tiene que ver con nuestro cuerpo y sentimientos. Por lo tanto, tiene que ver con todas nuestras relaciones de pareja, amistades, familia y con la sociedad.

2.- Para ejercer nuestra sexualidad debemos conocer nuestros derechos.

✯ Todas las personas tenemos el derecho a informarnos sobre los métodos que existen para evitar embarazos no deseados, decidir cuándo y cuántos hijas o hijos tener y prevenir enfermedades venéreas o ITS (Infecciones de transmisión sexual).

✯ La pareja tiene derecho a disfrutar de las relaciones sexuales sin temor a adquirir una enfermedad o embarazo no deseado.

✯ Las personas tienen el derecho a tener relaciones sexuales libres de presiones y cuando lo deseen.

✯ La pareja tiene el derecho a tener información y a disponer de métodos anticonceptivos.

✯ Las mujeres tienen el derecho a tener un embarazo y parto seguro.

✯ La pareja tiene el derecho a decidir cuándo y cuantas hijas o hijos tener.

3.- Para tener una sexualidad sana debemos conocer nuestros genitales.

✯ Todas las personas deben conocer sus genitales para disfrutar de una sexualidad saludable, prevenir embarazos no deseados y enfermedades venéreas o ITS.

✯ Todos los seres humanos nacen con un sexo definido que les permite reproducirse en forma natural.

☆ **Los órganos genitales masculinos están compuestos por:**

- **Escroto:** Es la piel arrugada y pigmentada, en la que se encuentran los testículos.
- **Testículos:** Tienen la función principal de producir los espermatozoides y las hormonas que le confieren al hombre la apariencia masculina permitiéndole el adecuado funcionamiento de los órganos reproductores.
- **Epidídimo:** Es un conducto en forma de "casquete" que rodea a cada testículo, es donde los espermatozoides se almacenan y maduran.
- **Conducto deferente:** Es la continuación del epidídimo, es un conducto por donde pasan los espermatozoides hacia la vesícula seminal.
- **Vesícula seminal:** Es un órgano donde se produce el líquido seminal; en la eyaculación se vacían las vesículas seminales y su contenido se mezcla con los espermatozoides formando el semen.
- **Próstata:** Es una glándula que detiene la salida de orina en el momento de la relación sexual, permitiendo sólo la salida del semen, además que produce un líquido que le da el olor característico al semen y ayuda a que los espermatozoides puedan moverse.
- **Pene:** Es un órgano que tiene tres funciones:
  - Sirve para eliminar la orina.
  - Elimina el esperma durante las relaciones sexuales.
  - Da al hombre placer durante la relación sexual.

☆ **Los órganos genitales femeninos se divide en:**


a.- Órganos genitales externos:

- **Monte de Venus:** Es una almohadilla de grasa y piel cubierta de vellos que sirve para proteger el aparato sexual.
- **Labios mayores y menores:** Son dos pliegues de piel que cubren la entrada de la vagina y protegen los órganos internos de la invasión de los microorganismos.
- **Clítoris:** Es un pequeño órgano muy sensible, que tiene capacidad de erección y es el que da placer a la mujer, durante la relación sexual.
- **Orificio uretral:** Es el orificio por donde sale la orina.
- **Entrada vaginal:** Es el orificio donde empieza la vagina y por el cual penetra el pene durante la relación sexual.

b.- Órganos genitales internos:

- **Ovarios:** Tienen la función de producir los óvulos y hormonas que son las sustancias que mantienen la apariencia femenina de la mujer y que permiten que los órganos reproductores funcionen adecuadamente.

- **Trompas de Falopio:** Son dos tubos o canales, que ayudan a trasladar el óvulo hacia el útero, además es el lugar donde se unen el espermatozoide y el óvulo a esta unión se llama fecundación.
- **Útero:** O matriz, es un órgano muscular, en caso que el óvulo y el espermatozoide se hayan unido para dar lugar a un embarazo, es aquí donde crece el bebé.
- **Cuello del útero:** Es la parte que conecta el útero con la vagina, este es el lugar donde se obtiene la muestra para el Papanicolaou (PAP), examen que sirve para detectar cáncer del cuello uterino.
- **Vagina:** Es un canal que permite el paso de la menstruación y secreciones vaginales. Durante las relaciones sexuales aloja al pene. Durante el parto sirve de salida de la o el bebé.



SEXUALIDAD HUMANA




La sexualidad humana implica el derecho de las personas a:

- Conocer los órganos sexuales.
- Evitar embarazos no deseados.
- Conocer métodos de planificación familiar.
- Conocer los cuidados durante el embarazo, parto y después del parto.
- Prevenir las infecciones de transmisión sexual (I.T.S.).


DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS




La pareja tiene derecho a disfrutar las relaciones sexuales sin temor a adquirir una enfermedad o embarazo no deseado.




La pareja tiene derecho a tener información, y a disponer de métodos anticonceptivos.



Las mujeres tienen el derecho a tener un embarazo y parto saludables.



Las personas tienen el derecho a tener relaciones sexuales, libres de presiones y cuando lo deseen.



La pareja tiene el derecho a decidir, cuando y cuantas hijas o hijos tener.

La Relación Sexual

Mensajes Básicos

1. La relación sexual es la manifestación de amor, atracción e intimidad que brinda placer tanto al hombre como a la mujer, expresada físicamente por la unión entre genitales y que permite tener hijas e hijos.

2.- Cuando el hombre y la mujer inician sus relaciones sexuales, deben hacerlo con responsabilidad.

Para Comprender los Mensajes

1.- La relación sexual es la manifestación de amor, atracción e intimidad que brinda placer tanto al hombre como a la mujer, expresada físicamente por la unión entre genitales y que permite tener hijas e hijos.

☆ A través de este acto el pene deposita los espermatozoides dentro de la vagina, que son como semillas que se unen al óvulo, dando origen a una nueva vida si la mujer se encuentra en sus días fértiles.

2.- Cuando el hombre y la mujer inician sus relaciones sexuales, deben hacerlo con responsabilidad.

☆ La responsabilidad de tener una hija o hijo debe ser compartida por el hombre y la mujer.

☆ Desde el momento en que la mujer ovula y menstrúa y el hombre eyacula, puede haber embarazo, pero los adolescentes no están preparados física, ni psicológicamente para ser padres.

☆ Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer inician sus relaciones sexuales, deben estar informados y ser responsables para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

☆ Ninguna persona está obligada a tener actividad sexual presionada, por cuestiones económicas, sociales, laborales o para retribuir gentilezas o favores.

¿QUÉ ES LA RELACIÓN SEXUAL?



- Manifestación de amor, atracción e intimidad.
- Físicamente se expresa por la unión de los genitales.
- Acto que permite la reproducción.

Cuando el hombre y la mujer inician sus relaciones sexuales, deben estar informados para evitar:

- Embarazos no deseados.
- Infecciones de transmisión sexual ITS/VIH/SIDA.



LA O EL CENTINELA SABE QUE NADIE ESTA OBLIGADO A TENER RELACIONES SEXUALES.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

MENSAJES BÁSICOS

1.- Las parejas o personas tienen derecho a decidir cuántos hijas o hijos tener y cuándo tenerlos.

2.- Las parejas o personas tienen derecho a elegir libremente el método anticonceptivo, para ello deben recibir orientación completa, veraz y oportuna.

3.- Métodos temporales y permanentes

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- Las parejas o personas tienen derecho a decidir cuántos hijas o hijos tener y cuándo tenerlos.

✯ Es muy importante que las parejas o personas conversen y planifiquen el número de hijas o hijos que desean tener y cuándo tenerlos de acuerdo a sus posibilidades económicas, para evitar traer al mundo niñas o niños no deseados

✯ Los embarazos muy numerosos y seguidos ocasionan problemas de salud a la madre y a la niña o niño, por eso es importante tener un intervalo de tiempo entre los embarazos, para evitar el desgaste de la mujer y evitar que las niñas o niños tengan bajo peso al nacer y el riesgo de muerte.

✯ Cuando las parejas o personas planifican su familia, tienen mejores oportunidades de dar mayor protección, educación y una mejor vida a sus hijas o hijos.

2.- Las parejas o personas tienen derecho a elegir libremente el método anticonceptivo, para ello deben recibir orientación completa, veraz y oportuna.

– Método del ritmo, método del calendario y días fijos:

Este método consiste en no tener relaciones sexuales (coito vaginal) durante los días fértiles de la mujer.

El ciclo menstrual comienza el primer día de la menstruación y termina un día antes de la siguiente menstruación. Los días fértiles de la mujer, son aquellos situados entre dos menstruaciones, en estos días el colchoncito que anidará a la niña o niño en la matriz está preparado y se libera el óvulo de uno de los ovarios.

Si tomamos en cuenta que, generalmente transcurren 28 días entre dos menstruaciones, el día 14 es cuando se produce la ovulación; 4 días antes y 4 días después de este día es el período fértil de la mujer. En este período no se debe tener relaciones sexuales si se desea evitar el embarazo. Existen ciclos cortos (28 días) y ciclos largos (32 días). Este método es útil en ciclos de 28 días; cuando los ciclos son irregulares se debe consultar al establecimiento de salud.

3.- Métodos temporales y permanentes.

– Método de lactancia y amenorrea (MELA):

Es un método anticonceptivo que pueden usar las mamás que dan de lactar, deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. *Amenorrea:*
   Significa que no debe presentar períodos menstruales o cualquier otro tipo de sangrado vaginal durante los seis primeros meses.

2. *Lactancia completa:*
   Significa que el bebé debe ser alimentado durante sus primeros seis meses de vida exclusivamente con leche materna.

OTROS METODOS

3. **Condón:**
   Son capuchones, vainas o fundas de látex que el hombre se debe colocar cuando el pene está erecto y desde el inicio de la relación sexual (coito vaginal), se debe retirar inmediatamente después de la eyaculación y cuando el pene todavía está firme, el condón evita que la mujer se embarace y protege tanto al hombre como a la mujer de las infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA.

4. **Condón Femenino:**
   Es una funda de nitrilo, que es un plástico suave y transparente que se adapta a la vagina de la mujer, tiene aros flexibles en ambos extremos que ayuda a la inserción del condón, el aro del extremo abierto ayuda a mantener parte del condón fuera de la vagina, están muy bien lubricados por dentro y por fuera a base de silicona.

5. **Los óvulos o tabletas vaginales:**
   Deben humedecerse y colocar con el dedo en la vagina, lo más profundo posible, después de 10 minutos se puede tener una relación sexual, la mujer no debe realizar el aseo vaginal por 6 horas posteriores al coito.

6. **Espumas y Geles:**
   Para usar la espuma debe agitarse el frasco y llenar el aplicador, luego introducir el aplicador en la vagina y vaciar la espuma adentro. Inmediatamente después se puede tener una relación sexual.
   Si la pareja desea tener otra relación sexual, debe usar un óvulo, tableta o espuma vaginal nuevamente.

7. **La Píldora o anticonceptivo oral:**
   Son píldoras que evitan la ovulación, la mujer debe tomar estas píldoras todos los días y a la misma hora sin olvidarse, para usarlas, es importante consultar con el personal de salud. Vienen en cajas de 21 y 28 unidades.

8. **Inyecciones:**
   Son inyectables que la mujer se hace colocar cada mes o cada tres meses para evitar la ovulación. Esta inyección debe ser colocada por personal de salud capacitado.

9. **T de cobre (DIU):**
   Es un pequeño objeto que se coloca dentro del útero (dispositivo intrauterino), es un método muy efectivo que puede durar hasta 10 años. Debe ser colocado por el personal de salud, además es


importante que la mujer asista a sus controles médicos en la cuarta y sexta semanas posteriores a su colocación y realice controles periódicamente y/o en caso de alarma.

☆ **Métodos permanentes:**


Cuando el hombre y la mujer deciden no tener hijas o hijos, pueden utilizar estos métodos:


- En el hombre recibe el nombre de VASECTOMÍA.
- En la mujer se llama LIGADURA DE TROMPAS (estos métodos casi nunca son reversibles).
- Ambos requieren de una operación.


La o el Centinela de la Salud y su pareja deben pedir mayor información en los Centros de Salud.





METODOS ANTICONCEPTIVOS












• **Método del ritmo, método del calendario y días fijos.** Sabiendo que días de cada mes, tu pareja tiene la regla o menstruación.





SEXO SIN RIESGO

MENSAJES BÁSICOS

1. Cuando se decidan iniciar la actividad sexual, el hombre y la mujer deben ser responsables, para evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o enfermedades venéreas.

2. Uno de los métodos que previene infecciones de transmisión sexual o enfermedades venéreas es **el CONDÓN**, por eso es importante que todos sepan utilizarlo correctamente.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- Cuando se decidan iniciar la actividad sexual, el hombre y la mujer deben ser responsables, para evitar embarazos no deseados y enfermedades venéreas.

☆ **Sexo sin riesgo:**

Un hombre y una mujer responsables deben poner en práctica las siguientes recomendaciones:

- Uso adecuado del condón.
- Ser fiel a la pareja.
- Evitar relaciones sexuales con personas desconocidas.
- Evitar relaciones sexuales con personas que tengan muchas parejas (promiscuas).

2.- Uno de los métodos que previene las infecciones de transmisión sexual ó enfermedades venéreas y que sirve para evitar embarazos no deseados, es el CONDÓN, por eso es importante que todos sepan utilizarlo correctamente.

☆ Cuidar que el condón no esté vencido su tiempo de duración es de cinco años a partir de la fecha impresa en el sobre.

☆ Antes de abrir el sobre se debe apretar para comprobar que esté lleno de aire.

☆ Se debe abrir el sobre por el borde para no dañar el condón, algunos sobres tienen una ranura que permite abrirlo con mayor facilidad sin utilizar dientes ni tijeras.

☆ Colocar el condón cuando el pene esté erecto.

☆ Sujetar la punta del condón y presionarlo para sacar el aire.

☆ Colocar en el pene erecto hasta llegar a la base sin soltar la punta.

☆ Después de eyacular, sujetar el condón por su base y retirar del pene mientras está erecto.

☆ Retirar el condón cuidando que no gotee.


☆ Anudar el condón y desecharlo al basurero.

☆ Usar un condón nuevo para cada relación sexual.

☆ El condón o preservativo evita también el contagio de otras infecciones de transmisión sexual ó enfermedades venéreas como la sífilis, la gonorrea, etc

SEXO SIN RIESGO


• Uso de condón.



• Ser fiel a la pareja.



• Evitar relaciones sexuales con personas desconocidas.



• Evitar relaciones sexuales con personas que tengan muchas parejas.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

MENSAJES BÁSICOS

1.- Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), también conocidas como enfermedades venéreas, se transmiten por tener relaciones sexuales con personas enfermas.

2.- Existen muchas infecciones de transmisión sexual o enfermedades venéreas, las más frecuentes son: Gonorrea, sífilis, verruga genital, tricomoniasis y candidiasis.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), también conocidas como enfermedades venéreas, se transmiten por tener relaciones sexuales con personas enfermas y sin uso de protección.

☆ Las Infecciones de Transmisión Sexual, también denominadas enfermedades venéreas, son afecciones transmitidas por microorganismos, que ingresan a través de las relaciones sexuales con personas enfermas. Inicialmente, ocasionan lesiones en los genitales, pero después de un tiempo invaden otros órganos del cuerpo, como el sistema nervioso, hígado, etc.

☆ Las personas que tienen ITS y no reciben tratamiento, corren el riesgo de que sus hijas o hijos nazcan ciegos, alguna deficiencia, muertos o que la mujer tenga abortos repetidas veces.

¡¡¡Alerta!!!

☆ Las ITS no se contagian en piscinas ni en baños públicos.

☆ La persona qué tiene alguna ITS puede verse saludable, pero aún así puede transmitir la infección, porque los microorganismos están bien camuflados viviendo en la vagina o el pene.

☆ Las ITS pueden prevenirse y la mayoría se curan si reciben tratamiento oportuno.

☆ Estas enfermedades se pueden contraer varias veces, por eso es importante tomar medidas para evitarlas.

2.- Existen muchas infecciones de transmisión sexual o enfermedades venéreas, las más frecuentes son: Gonorrea, sífilis, verruga genital, tricomoniasis y candidiasis.

☆ **Gonorrea:**

Es una infección causada por un microorganismo que se localiza principalmente en la uretra y en otros sitios de los órganos genitales del hombre y de la mujer.

¿Cómo se reconoce esta enfermedad?

Después de 5 días aproximadamente de la relación sexual con la persona enferma, se presentan las siguientes manifestaciones:

- **En la mujer:**

Se presenta un flujo genital con mal olor, de color verdoso en moderada cantidad y a veces tienen dolor en el bajo vientre, si la invasión se encuentra en la uretra, la mujer puede

presentar ardor al orinar. Este flujo desaparece sin tratamiento a las dos semanas como promedio y la mujer aparenta estar sana.

- **En el hombre:**

  Se presenta eliminación de pus por el pene, dolor y ardor al orinar, así como también durante la relación sexual.

- **Consecuencias:**

  Si no se realiza el tratamiento adecuado, el microorganismo puede invadir otros órganos como el hígado y las articulaciones, ocasionando lesiones más graves.

  Durante el parto vaginal el recién nacido puede sufrir una invasión del microorganismo a los ojos, a los pocos días presenta abundantes legañas y corre el riesgo de quedar ciego, si no recibe tratamiento.

  Como consecuencia de esta enfermedad y cuando las personas no reciben tratamiento pueden quedar estériles.

☆ **Sífilis:**

Es una enfermedad causada por la invasión de un microorganismo que ocasiona una herida que no duele en el lugar del contacto (chancro) y que posteriormente invade el orga nismo, causando complicaciones graves.

Otras vías de invasión de este enemigo pueden ser: Por trans fusiones de sangre contaminada, de la madre enferma al bebé y este puede nacer muerto o con algunas deficiencias.

¿Cómo se reconoce esta enfermedad?

Después de un promedio de 21 días del contagio, aparece una úlcera de aproximadamente 1cm, en el lugar del contacto (genital, oral y/o anal), esta úlcera generalmente es única, limpia, no sangra fácilmente y no duele. Si en esta etapa no se realiza el tratamiento, después de dos meses a dos años, se presentan alteraciones en la piel y aparece una especie de verrugas planas en los genitales. En estas dos etapas la enfermedad es altamente contagiosa. En una tercera etapa, la enfermedad avanza pudiendo llegar hasta el cerebro y otras partes del cuerpo.

Consecuencias:

Caída del cabello, ceguera, locura y parálisis. Las niñas y los niños de madres enfermas pueden nacer muertos o con alguna deficiencia, todo esto sucede si no reciben tratamiento adecuado y oportuno.

☆ **Verruga genital:**

Es una infección causada por un microorganismo que ocasiona la formación de verrugas en los genitales y son muy contagiosas.

¿Cómo se reconoce esta enfermedad?

Después de 30 días de la relación sexual con personas enfermas aparecen verrugas en los genitales, que pueden producir flujos de mal olor.

Consecuencias:

Sin el tratamiento adecuado, el bebé puede contagiarse en el momento del parto, los microbios invaden la laringe del recién nacido y cuando el niño crece, puede tener problemas como ser dificultad para respirar.

☆ **Tricomoniasis:**
Es una infección que se localiza en la vagina, el cuello del útero, la uretra y la próstata.

¿Cómo se reconoce esta enfermedad?

- **En la mujer:**

Después de 3 a 28 días, presenta generalmente flujo genital abundante, amarillo o verde, espumoso, con mal olor (regla blanca), puede tener dolor durante las relaciones sexuales, ardor al orinar y escozor genital.

- **En el hombre:**

Generalmente, no tiene ninguna molestia, pero puede presentar también dolor y ardor al orinar, flujo uretral y/o escozor.

Consecuencias:

Esta afección no tiene graves consecuencias, sin embargo, es una de las más comunes, las personas con esta enfermedad pueden tener infecciones urinarias en repetidas ocasiones.

☆**Candidiasis:**
Esta enfermedad está causada por hongos.



¿Cómo se reconoce esta enfermedad?
La mujer presenta un flujo blanquecino con mal olor, además hay intenso escozor en los genitales.

Consecuencias:

No trae grandes consecuencias con un tratamiento adecuado, pero es una enfermedad que causa mucha molestia.


Tanto para la tricomoniasis como para la candidiasis el tratamiento debe ser a la pareja en forma conjunta y al mismo tiempo.


La o el Centinela de la Salud debe conocer que toda persona que sienta alguna de estas molestias: Escozor, ardor al orinar, heridas en los genitales, ampollas, llagas, verrugas, granos, flujos de mal olor, fiebre y dolores de bajo vientre, deben acudir a consultar con el médico lo antes posible.
Actualmente el tratamiento para las ITS, es gratuito.

ENFERMEDAD	COMO RECONOCER	CONSECUENCIAS
GONORREA 	 • A los 5 días de la relación sexual comienza a salir pus por el pene. • Orina con dolor. • Relación sexual dolorosa.	  • Esterilidad. • No pueden tener hijos.
SÍFILIS 	 • Tres semanas después del contagio aparece en el pene una herida que no duele (CHANCRO).	 • Abortos. • Nacen niños muertos. • Nacen niños mal formados.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Son infecciones causadas por microbios que ingresan por los genitales cuando se tienen relaciones sexuales con una persona enferma.







Los genitales sanos forman hijas o hijos sanos/as.



LA O EL CENTINELA SABE QUE LOS GENITALES SANOS LE PERMITIRAN TENER UNA FAMILIA SALUDABLE.

ENFERMEDAD	COMO RECONOCER	CONSECUENCIAS
VERRUGA GENITAL 	 • Verrugas que crecen rápidamente en los genitales.	 • La o el bebé se contagia en el momento del parto. • Tendrá problemas respiratorios.
TRICOMONIASIS 	 • Flujo vaginal blanco amarillento mal oliente y abundante (regla blanca).	 • Incomodidad en la mujer.

TODA PERSONA QUE SIENTA ALGUNA DE ESTAS MOLESTIAS EN LOS GENITALES DEBE ACUDIR A CONSULTAR AL MÉDICO LO ANTES POSIBLE. PARA ESTAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EL TRATAMIENTO ES GRATUITO.

EL VIH Y EL SIDA

MENSAJES BÁSICOS

1.- El VIH es el virus que destruye a los defensores de nuestro cuerpo.
2.- El SIDA es la última fase de la infección producida por el VIH que se adquiere por contacto sexual, a través de la sangre contaminada.
3.- Debemos conocer las formas de prevención, diagnóstico y de laboratorio.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- El VIH es el virus que destruye a los defensores de nuestro cuerpo.

☆ El VIH o Virus de Inmunodeficiencia Humana es un enemigo tan pequeño que es capaz de invadir, reforzar sus posiciones y multiplicarse debilitando a nuestros defensores.

☆ Los virus que debilitan a los defensores tienen órdenes de eliminar a otros defensores sanos y destruirlos, de esa manera se provoca la destrucción de todo nuestro sistema de defensa.

2.- El SIDA es la última fase de la infección producida por el VIH que se adquiere por contacto sexual, a través de la sangre contaminada.

☆ Los microorganismos utilizan estrategias especiales debilitando todas las defensas del organismo y los defensores son incapaces de hacerle frente porque el microorganismo es experto en camuflaje, infiltración, incursión, sabotaje dando como resultado al SIDA.

☆ Nuestro cuerpo en la última fase de la infección, al igual que un territorio sin FF.AA. es presa fácil de la invasión de cualquier enemigo, el organismo desprotegido, puede ser fácilmente invadido por toda clase de microorganismo.

☆ Cuando el microorganismo invasor ingresa al organismo, no se manifiesta inmediatamente como ocurre con otras infecciones, pero la persona infectada, tiene el virus en su cuerpo y puede transmitir la enfermedad. El enfermo presenta muchas infecciones como diarreas, neumonías y finalmente muere.

☆ Actualmente, no existe ninguna vacuna ni tratamiento que cure el SIDA.

Formas de contagio:

☆ **Por contacto sexual:**

Es la forma más común de transmisión siendo la más frecuente la transmisión heterosexual. (entre un hombre y una mujer).

☆ **A través de la sangre contaminada:**

Transfusiones de sangre proveniente de personas infectadas por el virus, tratamientos odontológicos, por el uso de jeringas, agujas contaminadas o instrumentos punzantes o cortantes (tatuajes, aretes, perforación de lóbulo de la oreja, hojas de afeitar, corta uñas e instrumentos de manicure).

☆ **De una madre a su bebé:**

Invasión durante el embarazo por vía transplacentaria: contaminación durante el parto; transmisión a través de la lactancia materna.

Quienes tienen más posibilidades de contraer el VIH:

- Cuanto mayor sea el número de relaciones sexuales eventuales, mayor es el riesgo de contraer la enfermedad.
- Los que tienen relaciones sexuales con personas que se inyectan drogas son más propensos a contraer la enfermedad.

3.- Debemos conocer las formas de prevención, diagnóstico y de laboratorio.

Debemos conocer las formas en las que NO se transmite el SIDA.

☆ El SIDA no se transmite por:

- Dar la mano.
- Dar besos en la boca o abrazar.
- Toser o estornudar.
- Compartir vasos, tazas o cubiertos de mesa.
- Usar los mismos baños, ir a la piscina.
- Compartir ropa o zapatos.
- Cambiar de ropa a niñas, niños o adultos enfermos.
- Cortarse el cabello.
- Por la picadura de insectos.

Debemos conocer las formas de prevención.

- ✯ Vía sexual: Fidelidad mutua, abstinencia, uso correcto del condón.
- ✯ Vía sanguínea: Medidas de bioseguridad, en transfusiones e inyectables.
- ✯ Vía perinatal: Toda mujer embarazada debe solicitar la prueba del VIH.

Debemos conocer las pruebas de laboratorio.

- ✯ Las pruebas de laboratorio para el diagnóstico son:


  - El test de detección rápida cuyo resultado se puede saber en 30 minutos.
  - El test de Elisa que se toma por duplicado.
  - La prueba confirmada es Western Blot.

Toda prueba debe ser voluntaria, confidencial y anónima.

La o el Centinela de la Salud debe enseñar cuán peligroso es el VIH-SIDA y la forma de prevenirlo.


EL VIH Y EL SIDA

El VIH es el virus que provoca la destrucción de nuestro sistema de defensa.




El SIDA es la ultima fase de la infección producida por el VIH.

Es una infección que mata a los defensores de nuestro cuerpo.




Todas las fronteras del cuerpo quedan desguarnecidas y los microbios invaden fácilmente hasta matar al enfermo.





Aún dando armamento al cuerpo, este no puede utilizarlo para defenderse. NO HAY QUIÉN USE ESTAS ARMAS.

NO SE DEBE CONFUNDIR EL VIH CON EL SIDA

SI - DA	NO - DA
	
	 
• Por transfusión de sangre contaminada. • Por compartir jeringas, afeitadoras, agujas de tatuajes. • Por transmisión de una madre con VIH a su bebé.	• Por dar la mano. • Por cortar el cabello. • Por el uso de baño.

EL EMBARAZO

MENSAJES BÁSICOS

1.-El embarazo normal dura 9 meses, es el desarrollo de un nuevo ser en el útero de la madre.

2.-La embarazada necesita cuidados especiales, como ser: Buena alimentación y evitar grandes esfuerzos físicos.

3.-Si la embarazada presenta alguna señal de peligro, debe acudir al establecimiento de salud inmediatamente.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- El embarazo normal dura 9 meses, es el desarrollo de un nuevo ser en el útero de la madre.

☆ Una vez que el espermatozoide ingresa al óvulo se inicia una nueva vida, el óvulo fecundado viaja por la trompa de Falopio hasta llegar al útero donde se anida en el colchoncito que está preparado, allí se aloja y comienza el crecimiento del bebé que durará 9 meses.

☆ El bebé se encuentra dentro de una bolsa nadando en el líquido amniótico, que le permite al bebé moverse y amortiguar algunos pequeños golpes que la madre puede tener por accidente.

☆ La placenta es un órgano que alimenta al bebé durante su crecimiento a través del cordón umbilical.

☆ En el embarazo normal el bebé debe estar de cabeza y la placenta lejos de la salida, a veces la placenta tapa la salida, el bebé está sentado, estas malas posiciones pueden causar la muerte de la madre o de la niña o niño en el momento del parto.

2.- La embarazada necesita cuidados especiales, como una buena alimentación y evitar grandes esfuerzos físicos.

☆ La embarazada debe recibir el apoyo de su pareja para:

- Asistir al control prenatal inmediatamente que se sospeche un embarazo.
- Alimentarse bien debe consumir; leche, frutas, verduras, carne, pescado, huevos, legumbres y cereales.
- No fumar, ni tomar bebidas alcohólicas, porque pueden dañar al bebé.
- Descansar el mayor tiempo posible.
- No alzar objetos pesados, no usar tacones altos.
- Cuidar de que no tenga golpes en el vientre, porque puede desangrarse y causar la muerte del bebé.

3.- Si la embarazada presenta alguna señal de peligro, debe acudir al Establecimiento de salud inmediatamente.

☆ El centinela llevará inmediatamente, a su mujer al Establecimiento de Salud si presenta alguna de las siguientes:

Señales de peligro:

- Dolor de cabeza continuo.
- Hinchazón de los pies.
- Vómitos abundantes.
- Sangrado por la vagina.
- Fiebre alta.
- Desmayos.



CONTROL PRENATAL

MENSAJES BÁSICOS

1.- El control prenatal es el seguimiento que el personal de salud hace, al desarrollo del bebé y al estado de salud de la madre.

2.- El control prenatal ayuda a descubrir a tiempo los riesgos del embarazo y del parto, además previene la muerte de la niña o niño y de la madre.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- El control prenatal es el seguimiento que el personal de salud hace, al desarrollo del bebé y al estado de salud de la madre.

☆ El control prenatal, puede ser realizado por el médico o la enfermera y sirve para vigilar:

- Que la mujer aumente adecuadamente su peso.
- Que el crecimiento del bebé sea adecuado.
- Que la presión arterial se mantenga normal.
- Que se administre la vacuna antitetánica.
- Que la futura madre reciba las tabletas de hierro y ácido fólico para prevenir la anemia.

2.- El control prenatal ayuda a descubrir a tiempo los riesgos del embarazo y del parto, además previene la muerte de la niña o niño y de la madre.

☆ **El control prenatal permite:**

- Saber si el bebé está en buena posición o está trancado.
- Se puede detectar si la madre tiene alguna infección u otra enfermedad.
- Preparar a la madre para el parto.
- Orientar a la madre sobre los beneficios de la lactancia materna y la importancia de espaciar sus embarazos.
- Informar y dar orientación sobre métodos de anticoncepción después del parto.

EL CONTROL PRENATAL

EN EL EMBARAZO SE DEBE TOMAR EN CUENTA:

1



• Atención médica

4



• Peso

2




• Presión

5



• Vacunación antitetánica

3



• Desarrollo del bebé

6



• Tabletas de hierro

EL CONTROL PRENATAL ES GRATUITO Y PREVIENE LA MUERTE DE LA MADRE Y DEL NIÑO.

RIESGOS EN EL EMBARAZO

MENSAJE BÁSICO

1.- El embarazo es peligroso en una mujer muy joven, muy mayor o en mujeres que tienen muchas hijas o hijos.

PARA COMPRENDER EL MENSAJE

1.- El embarazo es peligroso en una mujer muy joven, muy mayor o en mujeres que tienen muchos hijos.

☆ **Respecto a la Edad:**

La edad ideal para el embarazo está entre los 25 y 35 años ya que la mujer está preparada biológicamente y psicológicamente.

Cuando la mujer se embaraza muy joven:

- Puede tener problemas con su familia.
- Abandona los estudios y tiene menos oportunidad de triunfar en la vida.
- Su cuerpo no está preparado, tiene más riesgo de que el embarazo y el parto se compliquen.
- El varón también tiene problemas, porque aún no alcanza la madurez necesaria ni la capacidad de mantener y cuidar una familia.

Una mujer que se embaraza después de los 35 años corre el riesgo de tener hijos con alguna deficiencia y complicaciones en el embarazo y el parto.

☆ **Respecto al número de hijos:**

La mujer que tiene embarazos muy seguidos también corre peligro por lo siguiente:

- Un embarazo causa mucho desgaste físico, por eso la madre necesita por lo menos dos años para recuperarse completamente.
- Las y los bebés de mujeres que tienen partos muy seguidos corren el riesgo de enfermarse porque la madre les quita la leche materna y no tiene tiempo para alimentarlos y cuidarlos adecuadamente.
- El trabajo y las obligaciones aumentan, el dinero no alcanza y esto puede ocasionar problemas familiares.

☆ **Respecto a las hijas e hijos muy seguidos:**


- El cuerpo de la mujer se desgasta.
- Las complicaciones durante el embarazo y el parto son más frecuentes.
- Los bebés pueden nacer con bajo peso.

☆ **La embarazada también está en riesgo cuando:**

- Pesa menos de 38 kilogramos antes del embarazo.
- Mide menos de 1,45 cm.
- Tuvo abortos.
- Sus anteriores hijas o hijos nacieron por cesárea.

RIESGOS EN EL EMBARAZO

EL EMBARAZO ES PELIGROSO CUANDO ES:





MUY TEMPRANO
Menores de 18 años

MUY TARDE
Mayores de 35 años



MUY SEGUIDO
Menos de 2 años entre cada embarazo

EL PARTO

MENSAJES BÁSICOS

1.- El parto es la salida del bebé del cuerpo de la madre.

2.- Una niña o niño que nace bien, puede aprender más en la escuela.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- El parto es la salida del bebé del cuerpo de la madre.

☆ El trabajo de parto comienza cuando la mujer tiene dolores frecuentes e intensos en el vientre o en la espalda tipo "calambres", además la mujer puede eliminar por la vagina flemas manchadas con sangre.

☆ Un parto normal dura entre 8 y 12 horas como promedio, en mujeres que han tenido muchos hijos el tiempo puede ser menor, por lo tanto, la o el centinela que vive en lugares alejados, tiene ese tiempo para trasladar a su mujer al Establecimiento de Salud más cercano.

☆ La mujer no debe tomar ningún mate para apurar el parto, ya que estos son muy dañinos y pueden producir la muerte del bebé.

☆ Si la mujer quiere acudir al Establecimiento de Salud acompañada de una partera, el personal de salud deberá de recibir y atender su parto en coordinación con su partera

2.- Una niña o niño que nace bien, puede aprender más en la escuela.


☆ Los bebés que nacen en hospitales o Establecimientos de Salud tienen menor riesgo de quedar con alguna deficiencia


EL PARTO

ES LA SALIDA DEL BEBÉ DEL CUERPO DE LA MADRE.

El parto empieza cuando la mujer:

- Siente dolor en el vientre,
- Expulsa flema con sangre por la vagina.





Una niña o niño que nace bien atendido, puede aprender con mayor facilidad.

LA O EL CENTINELA SABE:
QUE EL PARTO DEBE SER ATENDIDO EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
QUE EL CONTROL PRENATAL, LA ATENCIÓN DEL PARTO Y LA CESÁREA SON GRATUITOS.

CONSECUENCIAS DE UN PARTO COMPLICADO

Mensaje Básico

1. Un parto atendido en domicilio por personas no capacitadas, puede poner en peligro la vida de la madre y de la o el bebé.

PARA COMPRENDER EL MENSAJE

1.- Un parto atendido en domicilio por personas no capacitadas, puede poner en peligro la vida de la madre y de la o el bebé.

☆ **Complicaciones para la madre:**

- Un parto difícil puede ocasionar lesiones a nivel de los genitales de la mujer, se puede romper el útero, quedar la placenta retenida, haber desgarros, y otros. Estas complicaciones durante el parto ocasionan hemorragias y muerte.

☆ **Complicaciones en la o el bebé:**


- Cuando la o el bebé esta "trancado", es muy difícil que nazca, le llega poco oxígeno a su cerebro y como consecuencia puede nacer con alguna deficiencia o puede morir.
- Cuando la o el bebé nace antes de tiempo, sus pulmones no están maduros, si no recibe cuidados especiales puede morir, por eso cuando una mujer tenga dolores antes de los 9 meses, hemorragias o perdida de líquido por la vagina, debe ir inmediatamente al Establecimiento de Salud.

El parto puede tener complicaciones graves que causan la muerte de la madre o de la o el bebé, por eso el parto debe ser atendido en un Establecimiento de Salud.

Actualmente la atención del parto es gratuita.

COMPLICACIONES DEL PARTO

Un parto difícil causará daños graves a la madre y a la o el bebé.



Cuando el parto es difícil la o el bebé puede morir o quedar con alguna deficiencia.



LA O EL CENTINELA NO DEBE PERMITIR QUE LA MUJER EMBARAZADA TOME MATES PARA APURAR EL PARTO, NI SEA MANTEADA.

CUIDADOS DESPUÉS DEL PARTO

MENSAJE BÁSICO

1.- El parto desgasta mucho a la mujer, por eso necesita cuidados especiales para recuperarse totalmente.

PARA COMPRENDER EL MENSAJE

1.- El parto desgasta mucho a la mujer, por eso necesita cuidados especiales para recuperarse totalmente.

✯ Inmediatamente después del parto la o el bebé debe lactar, de esta manera ayudamos a que la placenta se elimine rápidamente, que haya menos sangrado y que se facilite la producción de leche.

✯ Es importante que la mujer camine un poco el primer día después del parto, porque esto ayuda a tener una mejor circulación, debe tener especial cuidado con su higiene personal, los genitales deben estar limpios, para evitar infecciones.

✯ Para que el cuerpo de la mujer recupere la energía perdida debe alimentarse muy bien y tomar mucho líquido, estas dos cosas le permitirán tener mayor producción de leche.


✯ Después del parto existe un período de 45 días para que el cuerpo de la mujer se recupere, puedan cicatrizar las heridas en sus genitales y el útero vuelva a su tamaño normal, durante este tiempo la mujer no debe tener relaciones sexuales porque puede ser invadida por microorganismos, además que la relación sexual puede ser dolorosa.

Después del parto, la mujer debe acudir a control médico, en los Establecimientos de Salud, este control es gratuito.

CUIDADOS DESPUÉS DEL PARTO



Si la madre da de lactar a la o el bebé inmediatamente después del parto, ayuda a que salga la placenta, haya menos sangrado y se facilite la producción de leche.



El primer día, caminar y lavarse los genitales.



Alimentarse muy bien y tomar mucho líquido para que tenga suficiente leche.



No tener relaciones sexuales durante un mes y medio (45 días).



Acudir al control postnatal.

EL SOBREPARTO

MENSAJES BÁSICOS

1. El sobreparto es la invasión de los microorganismos a la matriz, como consecuencia de un parto que es atendido en malas condiciones higiénicas.

2. Si después del parto la mujer presenta fiebre, temblores, sudoración, dolor en el bajo vientre, pus y mal olor en sus genitales, debe acudir inmediatamente al Establecimiento de Salud.

PARA COMPRENDER EL MENSAJE

1.- El sobreparto es la invasión de los microorganismos a la matriz, como consecuencia de un parto que es atendido en malas condiciones higiénicas.

✯ En muchos casos el parto domiciliario provoca consecuencias muy graves en la mujer, porque es atendido por personal no capacitado.


2.- Si después del parto la mujer presenta fiebre, temblores, sudoración, dolor en el bajo vientre, pus y mal olor en sus genitales, debe acudir inmediatamente al Establecimiento de Salud.


✯ Si un parto ha sido atendido en malas condiciones higiénicas, la mujer corre el riesgo de tener complicaciones.


La o el Centinela de la Salud enseñará en su comunidad que cuando se presentan estas señales de alarma después de un parto, la mujer debe ser llevada inmediatamente a un Establecimiento de Salud.

EL SOBRE PARTO

Es la invasión de los microorganismos a la matriz, cuando el parto es atendido en malas condiciones de higiene.







Señales de alarma:

- Fiebre.
- Dolor en el vientre.
- Pus y mal olor en los genitales.

EL CENTINELA CONOCE ÉSTOS PELIGROS POR ESO LLEVARÁ INMEDIATAMENTE A SU MUJER AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENSEÑARÁ ESTAS SEÑALES DE ALARMA A SU COMUNIDAD.

PATERNIDAD RESPONSABLE

MENSAJES BÁSICOS

1.- Los padres tienen la obligación de proteger a sus hijas e hijos para que sean saludables, además de cubrir sus necesidades básicas a través de una buena alimentación, vestimenta, vivienda y educación.

2.- Es importante que la pareja cuide el desarrollo espiritual e intelectual del niña o niño para que sean personas útiles a nuestra patria.

3.- Cuando una niña o niño viene al mundo sin una buena planificación corre el riesgo de abandono, violencia y explotación.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- Los padres tienen la obligación de proteger a sus hijas e hijos para que sean saludables, además de cubrir sus necesidades básicas a través de una buena alimentación, vestimenta, vivienda y educación.

- ★ Toda niña y niño tiene derecho a ser reconocido como ciudadano, por eso cuando nace la niña o el niño debe ser registrado con un nombre y apellidos.
- ★ Cuando la pareja decide tener una hija o hijo debe cuidar de su salud, desde que está en el vientre materno a través de los controles prenatales hasta su nacimiento.
- ★ Todas las niñas o niños deben tener su Carnet de vacunación y estar asegurados al SUS en caso de no pertenecer a ningún seguro, que se da en forma gratuita en los
- ★ Establecimientos de Salud, allí el personal de salud registra el control de crecimiento, desarrollo y el esquema de vacunación.
- ★ Los padres tienen la obligación de dar a sus hijas e hijos una buena alimentación, porque de esta forma estarán previniendo enfermedades y permitirán que sus hijas e hijos aprendan más fácilmente en la escuela.

2.- Es importante que la pareja cuide el desarrollo espiritual e intelectual del niño o niña para que sean personas útiles a nuestra patria.

Además de cuidar del desarrollo físico de la niña o niño, es importante cubrir las siguientes necesidades:

- ★ Necesidad de cariño:
  - Todas las niñas y niños necesitan cariño de las personas adultas que cuidan de ellos.
  - El recién nacido es capaz de dar y recibir afecto y de relacionarse con otras personas desde su primer día de vida.
  - Cuando la niña o niño se siente amado desarrolla un sentimiento de seguridad y de confianza en sí mismo, aumenta su capacidad para relacionarse adecuadamente con las demás personas y con el mundo en general.

- Un ambiente de violencia en la familia es negativo para el desarrollo espiritual y emocional de la niña o niño.
- La niña o niño no debe crecer sólo, las relaciones que se establecen en las primeras etapas de la vida son muy importantes para el comportamiento durante su vida adulta.

★ Necesidad de estimulación:

- La mente de la niña o niño al igual que su cuerpo, necesita ayuda para desarrollarse.
- Los tres "alimentos" más importantes para el desarrollo mental son; el lenguaje, el juego y el cariño.
- La niña o niño necesita recibir caricias, sonrisas, que se le escuche y se le estimule a responder con sonidos y movimientos desde los primeros meses de vida.
- La niña o niño que no recibe atención no es feliz, al ser desatendido pierde interés por la vida, tiene menos apetito y corre el peligro que su desarrollo físico o mental no sea normal.
- Las niñas o niños no deben jugar con objetos que tengan; puntas, pinchen, corten o raspen, o ser demasiado pequeños, o estar cerca del fuego, agua caliente o en altura desde donde puedan caerse.

★ Necesidad de educación:

- Todas las niñas y niños deben ir a la escuela para aprendera defenderse adecuadamente en la vida y tener más oportunidades de triunfar.
- La o el centinela debe estar consciente que la paternidad, la maternidad es una gran responsabilidad para formar niñas y niños que puedan lograr cambiar el destino de nuestro país. Además que una correcta educación y capacitación permitirá a todo ser humano la posibilidad de vivir mejor.
- Una niña o niño que nace como producto de una adecuada planificación, tiene más posibilidades de protección familiar.

3.- Cuando una niña o niño viene al mundo sin una buena planificación, corre el riesgo de abandono, violencia y explotación.

★ Las niñas y niños tienen derecho a tener un hogar, ya que el abandono significa un aumento en el índice del alcoholismo,drogadicción, prostitución infantil, deserción escolar, violencia y otros factores que dañan a nuestra sociedad al ser explotados, en algunos casos desde que son muy pequeños.

★ El centinela debe ser un padre responsable y pondrá en práctica todos los derechos de sus hijas e hijos:

- No abandonará a ninguno de sus hijas e hijos.
- No permitirá que ellos trabajen durante su niñez.
- No permitirá la violencia dentro de su hogar.
- No permitirá la explotación de niños y niñas.

El Centinela de la Salud protegerá a su familia y vigilará que sus hijas e hijos tengan un hogar feliz.

La o el Centinela jamás abandonará sus hijas o hijos ni permitirá que trabajen durante su niñez.



- La o el Centinela no debe golpear a sus hijas o hijos, ni a su pareja.
- Nunca permitirá que se golpee a una niña o niño en su presencia.



COMO BUEN CENTINELA, PROTEGERÁ A SU FAMILIA Y VIGILARÁ QUE SUS HIJAS E HIJOS TENGAN UN HOGAR FELIZ.