
Capítulo IV
La Familia



PARA LA O EL CENTINELA DE LA SALUD:

Es importante que, como buen Centinela de la Salud, cuides tu salud y la de tu familia. Existen numerosas enfermedades que se transmiten por microorganismos y que con medidas sencillas puedes evitarlas.

Para mejorar tu salud y la de tu familia, es importante que pongas en práctica lo que aprendiste en el servicio militar y compartas tus conocimientos.

Sabes que existen muchas poblaciones que no cuentan con agua potable, letrinas o alcantarillado y que corren más riesgo para la propagación de enfermedades, por eso es importante que organices a tu comunidad para conseguir estos objetivos.

En este capítulo aprenderás cómo mejorar tu forma de vida de tu familia.

LA FAMILIA
PARA MEJORAR LA SALUD

MENSAJES BÁSICOS.

1.- Para evitar que la familia se enferme se debe enseñar la forma correcta de preservar el agua, los alimentos, el adecuado tratamiento de las basuras y la construcción de baños o letrinas.

2.- Nuestra casa es como el cuartel, debe estar ordenada, limpia y bien organizada para que además de acogernos, nos proteja de algunas enfermedades.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- Para evitar que la familia se enferme se debe enseñar la forma correcta de preservar el agua, los alimentos, el adecuado tratamiento de las basuras y la construcción de baños o letrinas.

✯ **Con relación al agua:**

- Hacer hervir el agua por lo menos durante 10 minutos después de la ebullición, para eliminar a todos los microorganismos.
- Organizar a toda la comunidad para poder contar con agua potable.
- Si la comunidad no cuenta con el servicio de agua potable se debe tener los siguientes cuidados:
  - Almacenar el agua en un recipiente limpio y tapado.
  - Mantener los pozos tapados.
  - El agua para cocinar, beber, bañarse o lavarse, debe estar alejada de las heces fecales y aguas servidas (sobre todo las procedentes de letrinas).

✯ **Con relación a los alimentos:**

- Lavarse las manos antes, durante y después de preparar y consumir los alimentos.
- Lavarse las manos después de utilizar el baño y después de realizar el aseo de una niña o niño que hizo "caquita".
- Lavar frutas y verduras antes de comer.
- Cubrir los alimentos para evitar que las moscas depositen heces fecales.
- No comer alimentos guardados (descompuestos).

✯ **Con relación a las excretas y basuras:**

Para evitar enfermedades se debe construir letrinas, de esta forma se entierran las heces fecales, evitando que las moscas propaguen los microorganismos. Así, las familias vivirán más limpias y protegidas.

En la construcción de letrinas se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Debe estar alejada de la casa por lo menos 20 mts.
- Alejada de toda fuente de agua (ríos, pozos). Por lo menos 15mts.
- La letrina deberá ocupar un espacio de 2 a 2.30 metros.
- El pozo tendrá una profundidad de 1 a 2 metros, (con un diámetro de 90 cm si la tierra es firme, si no es firme el diámetro debe ser de 1.30 cm) colocándose encima una plancha de cemento con un hueco ovalado de 22 cm por 13 cm al centro.
- Se construirá paredes y techo.
- Las letrinas deberán estar cubiertas cuando no se las utilice.
- Deberá echarse cenizas o aserrín cada 15 días.
- La letrina debe ser clausurada cuando el nivel del excremento llegue a 50 cmantes de la superficie.

2.- Nuestra casa es como el cuartel, debe estar ordenada, limpia y bien organizada para que además de acogernos, nos proteja de algunas enfermedades.

✯ Para tener una vivienda bien organizada se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Construir una letrina con las observaciones anteriores.
- Cocinar fuera de la habitación (dormitorio), porque el humo es dañino, especialmente para las niñas y niños pequeños.
- Construir corrales para los animales en lugares alejados de las habitaciones, porque en estos viven microorganismos que pueden causar enfermedades a la familia, por ejemplo: El mal de Chagas.
- A todas las habitaciones debe entrar aire y sol.
- Revocar las paredes y grietas de la vivienda.
- El orden y la limpieza evitan el polvo, la suciedad, que son lugares donde les gusta habitar a los microorganismos que causan enfermedades.

Poner en práctica tus conocimientos de "Saneamiento Básico" y "Eliminación de excrementos", te ayudará a mejorar la salud de tu familia y comunidad.

PARA MEJORAR LA SALUD

QUE HACER	QUE NO HACER
	
	
	

SANEAMIENTO BÁSICO

QUE **NO** HACER



QUE HACER



HIGIENE

MENSAJES BÁSICOS

1.- Los buenos hábitos de higiene son nuestros mejores aliados para prevenir enfermedades.

2.- Hay enfermedades que atacan a nuestro cuerpo por falta de higiene, una de ellas es la sarna.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- Los buenos hábitos son nuestros mejores aliados para prevenir enfermedades.

- ✯ El aseo diario no causa enfermedades, al contrario, nos ayuda a eliminar la suciedad, el sudor, el mal olor, el cansancio, es una práctica muy saludable y que nos da mucha satisfacción.
- ✯ Para evitar enfermedades como la diarrea, es necesario lavarse las manos con agua y jabón antes de comer los alimentos, luego de utilizar el baño y/o letrina y después de limpiar a la niña o niño que hizo sus necesidades, así como tener las uñas recortadas.
- ✯ Las medidas de higiene también son importantes para evitar el contagio de la influenza o gripe y de la Covid -19.
- ✯ Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria.
- ✯ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol al 70%.
- ✯ Ventilar la casa, las oficinas y todos los lugares cerrados.
- ✯ No compartir alimentos, vasos o cubiertos.
- ✯ Mantener limpios los objetos y utensilios de uso común de cocina, baño, juguetes, teléfonos y otros.
- ✯ En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, tos, dolor de cabeza, de garganta, muscular, de articulaciones, náuseas, vómitos y diarrea se deberá acudir inmediatamente al establecimiento de salud.

2.- Hay enfermedades que atacan a nuestro cuerpo por falta de higiene, una de ellas es la Sarna.

- ✯ La sarna o rasca-palomita es una enfermedad muy contagiosa, causada por la falta de higiene, es producida por una especie de garrapata muy pequeña que cava túneles debajo de la piel, se contagia por estar en contacto con una persona enferma, o utilizar la misma ropa de dormir.


- ✯ Las personas que tienen esta enfermedad sienten mucho escozor.

- ✯ Para prevenir esta enfermedad es importante estar limpio, además de sacar las frazadas, sábanas y colchones al sol.

- ✯ Para curar la sarna se debe ir a un Establecimiento de Salud y recibir tratamiento, evitando así el contagio de la familia.

HIGIENE

EL BAÑO Y LOS BUENOS HÁBITOS AYUDAN A CUIDAR NUESTRA SALUD



El aseo diario evita algunas enfermedades.



Como la sarna
(rasca - rasca o rasca palomita)

RASCA PALOMITA O SARNA

Es una enfermedad muy contagiosa de la piel.




¿CÓMO SE RECONOCE?

- Escuece mucho

¿CÓMO SE CONTAGIA?

- Por contacto directo
- Por medio de la ropa





¿COMO PREVENIR?





- Lavar y planchar la ropa
- Higiene

¡A Y EL CENTINELA SABE QUE LOS MEDICAMENTOS SON NECESARIOS PARA CURARSE!

SALUD ORAL

MENSAJES BÁSICOS

1.- La boca es una frontera abierta donde los enemigos destruyen los dientes, encías, etc.
2.- La o el centinela practicará y enseñará el buen hábito de cepillarse los dientes a su familia.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- La boca es una frontera abierta donde los enemigos destruyen los dientes, encías, etc.

✯ Los residuos de alimentos que quedan entre los dientes y las muelas, sirven a los microorganismos como abastecimiento logístico, quienes construyen sus trincheras, causando caries o picaduras, que son focos infecciosos cuyo tratamiento es costoso.

2.- La o el centinela practicará y enseñará el buen hábito de cepillarse los dientes a su familia.

✯ Desde que el bebé nace, se realiza la higiene de las encías hasta los dos años.

✯ Las niñas y los niños tienen 20 dientes temporales llamados "dientes de leche". Es importante que desde el nacimiento del primer diente de leche se les realice el cepillado correcto de los dientes, 3 veces al día, para que sus dientes definitivos que son 32 sean sanos y fuertes.

✯ Para prevenir la caries en tus niñas y niños debes realizar el sellado en los dientes sanos con un odontólogo.

✯ Para el cepillado de dientes se recomienda el uso de pastas dentales, también se puede utilizar agua de manzanilla o agua de salvia.

✯ No se debe compartir el cepillo dental y sus cerdas no deben estar dobladas ni gastadas.

✯ El flúor ayuda a fortalecer los dientes para evitar el ingreso de los microorganismos.

✯ Se debe utilizar hilo dental y enjuague bucal.

✯ Visitar al dentista dos veces al año (cada 6 meses) y no esperar a que le duelan los dientes, el cuidado de los dientes en las hijas e hijos viene desde la etapa del embarazo, por eso es importante acudir al profesional odontólogo quien aconsejará sobre el cuidado de la madre y el bebé en camino.

La técnica correcta de cepillado es la siguiente:

1. Tener a mano un cepillo, pasta dental y un vaso de agua.
2. Cepillar todas las superficies con movimientos de barrido, los superiores de arriba hacia abajo y los inferiores de abajo hacia arriba, posteriormente cerrar los dientes para cepillar los dientes anteriores de abajo hacia arriba.
3. La superficie de masticación debe cepillarse con movimientos de atrás hacia adelante.
4. La lengua también debe cepillarse con movimientos de atrás hacia adelante.

Como centinela de la salud, debes practicar y enseñar a tu familia que los dientes deben cuidarse, cepillarse, visitar al odontólogo por lo menos dos veces al año.


SALUD ORAL

La boca es una frontera abierta donde los enemigos "microorganismos" destruyen los dientes, encías, etc. causando caries.



¿Cómo evitar que los microorganismos destruyan los dientes?

Cepillando los dientes.



LA O EL CENTINELA VIGILARÁ QUE SU FAMILIA CUMPLA CON ESTE DEBER DE LIMPIEZA TODOS LOS DÍAS.

LAS VACUNAS

MENSAJES BÁSICOS

1.- La vacuna es un preparado especial que ayuda a nuestro organismo a defenderse de algunas enfermedades muy graves.

2.- La Tuberculosis, Parálisis Infantil, Difteria, Tétanos, Coqueluche, Hepatitis B, Neumonías y Meningitis por Haemóphilus B, Diarrea, Sarampión, Rubéola, Paperas y Fiebre amarilla; son enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas.

3.- Las niñas y los niños deben recibir todas sus vacunas para defenderse de las diferentes enfermedades.

4.- La o el centinela debe enseñar en su comunidad los beneficios de las vacunas y participar de las campañas de vacunación.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES.

1.- La vacuna es un preparado especial que ayuda a nuestro organismo a defenderse de algunas enfermedades muy graves.

* La vacuna es un preparado especial con microorganismos debilitados que sirve para que los glóbulos blancos se entrenen y aprendan técnicas de ataque y defensa para hacer frente al verdadero microorganismo que ocasiona enfermedades.

* Los defensores de las niñas y niños son como los reclutas "mostrencos" y por eso deben recibir instrucción con las vacunas.

2.- La Tuberculosis, Parálisis Infantil, Difteria, Tétanos, Coqueluche, Hepatitis B, Neumonías y Meningitis por Haemóphilus B, Diarrea, Sarampión, Rubéola, Paperas y Fiebre amarilla; son enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas.

* **Tuberculosis:**
Los microrganismos que producen esta enfermedad son muy agresivos, y atacan principalmente a los pulmones, pero también pueden afectar los huesos, los órganos genitales, los intestinos, los riñones y el cerebro. Si no se hace tratamiento a tiempo la persona puede morir.

La tuberculosis se previene con la vacuna llamada BCG que se administra en inyección en el hombro derecho a los recién nacidos.

☆ **Parálisis Infantil o Poliomielitis:**

Los microorganismos que producen esta enfermedad, destruyen los nervios que dan movimiento a los miembros inferiores y la persona puede quedar con alguna deficiencia o morir.

La parálisis infantil se previene con la vacuna Antipolio y se la administra en gotitas por la boca.

☆ **Difteria:**

Los microrganismos que producen esta enfermedad, construyen una especie de membrana que tapa la vía aérea y la persona puede morir asfixiada.

☆ **Coqueluche:**

Estos microrganismos, atacan las vías respiratorias, produciendo tos ininterrumpida, que puede ocasionar asfixia y muerte.

☆ **Tétanos:**

Los microrganismos invaden al organismo a través de una herida que puede ser pequeña o grande, atacando los nervios de los músculos de todo el cuerpo y causan la muerte.

Cuando el parto es atendido en malas condiciones higiénicas, se pone al recién nacido en riesgo de contraer tétanos, esto puede suceder por ejemplo, si se corta el cordón umbilical con un cuchillo no esterilizado.

☆ **Hepatitis B:**

Los microrganismos atacan el hígado y pueden causar la muerte.

☆ **Neumonías y Meningitis por Haemóphilus B:**

Los microrganismos invaden las vías aéreas causando fiebre, tos y dificultad para respirar, o pueden invadir el sistema nervioso causando graves daños a niñas y niños.

☆ **Diarrea:**

Una gran parte de las diarreas en niñas y niños son causadas por microorganismos llamados rotavirus, la vacuna antiro tavirus previene esta enfermedad.

Las diarreas se previenen con la vacuna antirotavirus que se administra en gotitas por la boca.

☆ **Sarampión:**

Los microorganismos de esta enfermedad debilitan las defensas a la niña o al niño enfermo le salen granos en la piel, fiebre, malestar, sus ojos se ponen rojos y hacen vulnerable al organismo a la invasión de otros microorganismos, especialmente te los que causan neumonías, que pueden matar a la niña o al niño.

☆ **Rubéola:**

Esta enfermedad es causada por microorganismos que invaden el organismo y producen granos en la piel, fiebre y malestar general, es peligrosa cuando ataca a la mujer estando embarazada, porque la o el bebé queda muy afectado.

☆ **Paperas:**

Llamada también parotiditis los microorganismos atacan las glándulas salivales produciendo fiebre, dolor e hinchazón en la cara.

El Sarampión la Rubéola y las Paperas: Se previenen con la vacuna SRP o triple viral. Se administra en inyección en el hombro izquierdo.

☆ **Fiebre Amarilla:**

Esta enfermedad, invade el cuerpo a tra vés de la picadura de un mosquito, estos enemigos atacan el hígado produciendo hemorragias y muerte. La vacuna que evita esta enfermedad debe ser aplicada a todas las personas que viven o viajan a zonas tropicales, luego de diez años se deberá reforzar.

☆ **Neumonías por neumococo:**

El neumococo es una bacteria que puede ingresar por las vías respiratorias mediante la tos, estornudo o contacto directo con secreciones de la nariz y boca de personas que son portadoras del microorganismo, causando enfermedades graves como; la neumonía, meningitis, otitis. Se presenta con; tos, fiebre, vómitos, agitación, dolor de pecho y dolor de oídos.

Las neumonías y meningitis son causa importante de muerte en niñas y niños menores de un año, en la misma visita deben recibir además de la vacuna antineumocócica, las vacunas pentavalentes, antipolio y antirotavirus.

☆ **Influenza estacional:**

Es una enfermedad de las vías respiratorias muy contagiosa, causada por el virus de la influenza tipo A (H1N1) (H3N2); y tipo B, se presenta mayormente en la estación de invierno. Pueden enfermar todas las personas, pero las de mayor riesgo de sufrir complicaciones son: menores de 5 años, mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y el personal de salud de las instituciones de salud. Se presenta con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, cansancio intenso, tos seca, congestión nasal.

Los niños de 6 a 11 meses deben recibir la vacuna 2 veces: 1ra dosis al primer contacto con los vacunadores y 2da dosis al mes. Los niños de 12 a 23 meses 1 sola dosis. Los adultos mayores de 65 años 1 dosis cada año.

Estas enfermedades se pueden prevenir con las vacunas, el lavado de manos y cubriéndose la boca al estornudar.

☆ **Virus de Papiloma Humano (VPH):**

Aplicada a niñas de 10 a 13 años que en lo posterior podrá prevenir el desarrollo del Cáncer Cérvico Uterino uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia en las mujeres bolivianas, por la estrecha relación con este virus.


3.- Las niñas y los niños deben recibir todas sus vacunas para defenderse de las diferentes enfermedades.

☆ Los defensores del recién nacido son reclutas "mostrencos", por eso deben recibir varios periodos de instrucción con las vacunas para estar preparados y defenderse adecuadamente de las enfermedades.

4.- La o el centinela debe enseñar en su comunidad los beneficios de las vacunas y participar de las campañas de vacunación.

☆ Debes enseñar en tu comunidad o barrio lo que aprendiste en el servicio militar, vigilar para que las niñas y niños reciban todas sus vacunas. "Todas las niñas y niños deben contar con su carnet de vacunación".

ESQUEMA DE VACUNACION



Los papás y mamás deben recibir la vacuna Anti influenza Estacional Adulto para precautelar la salud de los hijos e hijas.

ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN EVITAR CON LAS VACUNAS



LAS VACUNAS

¿QUÉ ES LA VACUNA?



- *La vacuna es un preparado con microorganismos debilitados que sirve para instruir a los defensores del cuerpo.*
- *Los defensores de las niñas y niños, son como los mostrencos y por eso deben recibir instrucción con las vacunas.*
- Cuando nos vacunan, todos los defensores entran en orden de combate y están listos para contraatacar y destruir al invasor que causa la enfermedad.





Los defensores sacan información de los microbios debilitados, de tal forma que: Cuando los verdaderos enemigos intentan invadir, el cuerpo sabe como defenderse.



¿POR QUE VACUNAMOS VARIAS VECES A LOS NIÑOS Y NIÑAS?



Porque los defensores de los niños y niñas deben pasar por varios periodos de instrucción.



EL CENTINELA:
SABE QUE LAS VACUNAS NO HACEN DAÑO
DEBE ENSEÑAR LOS BENEFICIOS QUE BRINDAN LAS VACUNAS A SU FAMILIA Y COMUNIDAD
DEBE APOYAR LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

COVID – 19

MENSAJES BÁSICOS.

1. *La causa de la enfermedad es un virus llamado SARS – CoV – 2, también conocida como - Coronavirus.*

2. *El coronavirus puede prevenirse de manera muy sencilla.*

3. *Si vive con alguien que tiene la COVID – 19, se deber tomar algunas medidas para protegerse usted y el resto de su familia.*

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- La causa de la enfermedad es un virus llamado SARS - CoV – 2, también conocida como Coronavirus.

a) La enfermedad se contagia porque el virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla cerca de otra.

b) El virus puede contagiarse fácilmente entre las personas que viven juntas. Sin embargo, también puede transmitirse en reuniones en las que los presentes hablan de cerca, se dan la mano, se abrazan, comparten alimentos o hasta cantan juntos.

c) Comer en restaurantes aumenta el riesgo de infección, ya que los comensales suelen sentarse cerca unos de otros y no cubrirse la cara.

d) Los síntomas suelen comenzar 4 o 5 días después de que la persona se infecta con el virus. Sin embargo, en algunos casos pueden tardar hasta 2 semanas en aparecer. Hay personas que no tienen ningún síntoma pero pueden infectar y contagiar igual manera.

e) Cuando aparecen síntomas, algunos pueden ser: Fiebre, tos, dificultad para respirar, sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, disminución o ausencia del sentido del olfato y/o gusto.

f) En algunas personas, la COVID-19 causa problemas graves como; neumonía, insuficiencia respiratoria, problemas cardíacos o incluso la muerte, el riesgo aumenta con la edad y en personas que tienen otros problemas de salud, como enfermedad cardíaca grave, enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad falciforme u obesidad y sistema inmunitario debilitado por otros motivos.


1.- El coronavirus puede prevenirse de manera muy sencilla

a) La mejor manera de prevenir la COVID-19 es **vacunarse**. Las personas mayores de 5 años pueden recibir la vacuna.
b) Las personas que reciben la vacunación completa tienen un riesgo mucho menor de contraer el virus.
Si no se ha vacunado todavía, hay otras maneras de ayudar a protegerse y proteger a otros:

c) **Se debe practicar el "distanciamiento social", es decir**; evitar el contacto con personas enfermas. pero el distanciamiento social también significa mantenerse a 1.5 o 2 metros de distancia de cualquier persona que no viva con usted.
d) **Colocarse una mascarilla** cuando tenga que salir de su casa y rodearse de otras personas, ya que reduce la probabilidad de contagiarse.
e) **Lavarse las manos** con agua y jabón frecuentemente, especialmente después de haber estado en público o de haber tocado superficies que muchas personas también tocan, como picaportes o pasamanos.
Utilizar alcohol al 70%.

2.- Si vive con alguien que tiene la COVID – 19, se deber tomar algunas medidas para protegerse usted y el resto de su familia

a) Mantenga al enfermo alejado de otras personas, debe estar en una habitación separada y usar otro baño. si es posible debe comer en la habitación.
b) La persona enferma debe usar máscara cuando haya otras personas en la misma habitación. Si el enfermo no puede colocarse una máscara, usted puede cubrirse la cara cuando se encuentren en la misma habitación, para ayudar a protegerse.
c) Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente.
d) Desinfecte con frecuencia los objetos utilizados por la persona enferma.



METODOS PREVENTIVOS

COVID-19

CORONAVIRUS



LAVARSE LAS MANOS FRECUENTEMENTE

Con desinfectante para manos a base de Alcohol ó con Agua + Jabón durante 40 - 60 segundos




TAPATE LA BOCA

Con la parte interna del brazo al momento de toser ó estornudar



EVITA TOCAR OJOS, NARIZ Y BOCA



EVITAR LUGARES CONCURRIDOS





CONSULTAR A TU MÉDICO SI PRESENTAS ALGUNO DE ESTOS SINTOMAS

Tos, Fiebre o Problemas para respirar





SALUDA A DISTANCIA

Evitar saludar de beso ó de apretón de manos, resulta innecesario.

SANGRE

MENSAJES BÁSICOS

1. - La sangre su composición y los grupos sanguíneos.
2. - La importancia de la donación de sangre

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES.

1. - La sangre, su composición y los grupos sanguíneos.

☆ **La sangre:**

La sangre es necesaria para mantenernos vivos. Está compuesta por:

- **Glóbulos rojos;** transportan oxígeno.
- **Glóbulos blancos;** defienden al organismo contra las infecciones.
- **Plaquetas;** impiden las hemorragias.
- **Plasma;** transporta nutrientes y proteínas.

☆ **Grupos sanguíneos:**

Están compuestos por ocho (8) grupos sanguíneos, O Rh (+), O Rh (-), A Rh (+), A Rh (-), B Rh (+), B Rh (-), AB Rh (+) y AB Rh (-)

2. - La importancia de la donación de sangre

☆ **Donación de Sangre:**

La donación de sangre es un acto voluntario que consiste en donar sangre para aquellas personas que hayan sufrido alguna lesión con una gran pérdida de sangre y necesiten de alguna fuente secundaria para reponer la sangre perdida y así mejorar su estado de salud.

☆ ***Requisitos para donar sangre.***

La información que aporta el donante debe ser honesta y de buena fé.

- Tener predisposición de ayudar.
- Presentarse en cualquier Banco de Sangre o Unidad Móvil autorizada por el Ministerio de Salud y Deportes, portando cédula de identidad, libreta de Servicio Militar o Pasaporte para el registro correspondiente.
- Tener entre 18 a 60 años
- Pesar más de 50 kilogramos
- Tener buen estado de salud física y mental.

☆ *En qué casos no se puede donar sangre.*

- Estando en ayunas.
- Personas que consumieron bebidas alcohólicas 48 horas previas
- Personas que estén tomando antibióticos o medicamentos.
- Mujeres embarazadas.
- Personas que cambian de pareja sexual frecuentemente.
- Portadores de infecciones como SIDA, Hepatitis B y C.
- Personas que padecen enfermedades crónicas de riñón, pulmón, corazón, etc.
- Personas que padecen epilepsia.

☆ *Cuáles son los pasos para donar sangre.*

- **Recepción del donante**
- **Tamizaje Pre laboratorial:**

  Se realiza la toma de muestra con un pequeño pinchazo en el dedo anular para la determinación de hemoglobina y/o hematocrito y grupo sanguíneo.

- **Evaluación médica del Donante:**

  Se realiza el examen clínico y toma de signos vitales como; peso. talla, temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca y valoración de la red venosa.

- **Extracción sanguínea:**

  Se efectúa la extracción sanguínea a todos los donantes aptos, donde se extrae 435 ml de sangre. El proceso no es doloroso y dura aproximadamente 15 minutos.

- **Recuperación del Donante**

  El personal de salud además dará algunas recomendaciones posteriores a la donación como:


- Consumir alimentos ligeros.
- Tomar abundante líquido después de la donación durante el resto del día.
- No realizar esfuerzos físicos grandes con el brazo donde se realizó la extracción de sangre.
- No realizar actividades en alturas o manejar herramientas o equipamiento pesado.
- No exponerse demasiado tiempo al sol.
- Continuar su vida diaria de forma normal.

⚹ ***A quienes ayudamos donando sangre***

- Las mujeres con complicaciones del embarazo y parto.
- Personas con cáncer.
- Personas con anemia grave y/o otras enfermedades.
- Pacientes con infecciones graves.
- Pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas complejas.
- Personas que sufren accidentes con hemorragias graves.
- Pacientes en hemodiálisis.
- Pacientes que requieren trasplantes

Es importante que la o el Centinela de la salud pueda donar sangre para salvar vidas de las bolivianas y bolivianos






COMPONENTES DE LA SANGRE

Por la sangre patrullan:


Los glóbulos rojos que son las unidades de dotación de oxígeno.




Los glóbulos blancos que son los defensores.



FORMAS DE DEFENSA DEL CUERPO





CÁNCER

MENSAJES BÁSICOS

1.- El cáncer es una enfermedad muy grave en nuestro medio y una de las principales causas de muerte en nuestro país que en su gran mayoría se puede prevenir, tratar y curar si se diagnostica tempranamente.

2.- Existen diferentes tipos de Cáncer, pero los más comunes en nuestro medio son; Cáncer de Mama, Cáncer cérvico Uterino, Cáncer de próstata.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- El cáncer es una enfermedad muy grave en nuestro medio y una de las principales causas de muerte en nuestro país que en su gran mayoría se puede prevenir, tratar y curar si se diagnostica tempranamente.

☆ El Cáncer se ha convertido en una de las principales causas de Mortalidad a nivel Nacional, ya que la mayoría de los pacientes son detectados con cáncer en estados tardíos de la enfermedad mismos que se hacen difíciles de curar, sin embargo, si esta se previene y se diagnostica a tiempo existen alta tasa de sobrevivencia y curación.

2.- Existen diferentes tipos de Cáncer, pero los más comunes en nuestro medio son; Cáncer de Mama, Cáncer cérvico Uterino, Cáncer de próstata.

¿Que es el Cáncer de Mama?

El Cáncer de Mama es el crecimiento anormal y descontrolado de células en el tejido mamario.

Como prevenir el Cáncer de Mama

- Realiza el autoexamen de mama una vez al mes, a partir de los 18 años 10 días antes y 10 días después de la menstruación, consulta con tú ginecólogo en caso de que notes cualquier anormalidad practícalo sin falta.
- Mantén una alimentación saludable, algunos alimentos fortalecen el sistema inmunológico.
- Evita el sobre peso, el tejido graso produce cantidades más elevadas de estrógenos que pueden desarrollar el Cáncer de Mama
- Modera la ingesta de alcohol y elimina el consumo de tabaco.

¿Que es el cáncer de próstata?

El cáncer de próstata es una enfermedad donde se forman células malignas en los tejidos de la próstata.

¿Qué es la próstata?

- Glándulas ubicadas debajo de la vejiga que solo tienen los hombres.
- Su tamaño cambia según la edad (Se agranda)
- Produce líquido que protege y nutre espermatozoides.

Como prevenir el Cáncer de Próstata

- Si tienes más de 50 años debes realizarte el exámen de próstata anualmente.
- Elimina el consumo de tabaco.
- Realiza ejercicio frecuentemente, para evitar el sobre peso.
- Evitar las infecciones de trasmisión sexual protegiéndote con condón.
- Evita comer en exceso carne roja y aumenta la ingesta de verduras.

¿Qué es el Cáncer Cérvico Uterino?

Es una enfermedad en la cual existe un crecimiento anormal de células a nivel del Cuello Uterino causada principalmente por el Virus del Papiloma Humano (VPH) que se contrae mediante las relaciones sexuales con una persona infectada.

¿Qué mujeres tienen riesgo de desarrollar Cáncer Cérvico Uterino?

- Las mujeres que tienes a su primer hijo menores de 17 años.
- Las que tienen relaciones sexuales sin protección.
- Las que contraen enfermedades de transmisión sexual.
- Las que tienen múltiples embarazos.
- Las que fuman.

¿Cómo se reconoce esta enfermedad?

Al inicio de la enfermedad la mujer no presenta ninguna molestia y ningún síntoma, sin embargo, se puede diagnosticar tempranamente mediante el examen **PAPANICOLAOU** realizada en cualquier establecimiento de salud y se debe realizar anualmente.

En etapas muy avanzadas de la enfermedad puede presentar: flujo vaginal con mal olor este flujo puede tener aspectos de **"agua de carne lavada"**, presentar sangrado después de las relaciones sexuales, hemorragias genitales, pérdida de peso, malestar general y debilidad, cuando presentan estas manifestaciones puede ser que el Cáncer ya este muy desarrollado y necesite tratamientos muy fuertes e invasivos o en el peor de los casos haga metástasis (crecimiento del cáncer en otros órganos) y lleve a la paciente a la muerte.

Como se evita esta enfermedad:

- Usar condón en las relaciones sexuales
- Planificación familiar y educación sexual para evitar el embarazo antes de los 17 años
- No fumar
- Aplicar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en niñas de 10 a 13 años
- Realizarse el Papanicolaou anualmente

Cómo se debe diagnostica esta enfermedad tempranamente:

Existe una forma muy sencilla para saber si la mujer tiene lesiones que se puedan convertirse en Cáncer Cérvico Uterino, pero si se encuentran en etapa temprana pueden ser curables, esta prueba se llama PAPANICOLALOU (PAP) El Papanicolaou es una prueba que el medico realiza en el consultorio, es rápida, no duele y es gratuita en cualquier establecimiento de Salud.

Poner como un acápite resaltante; Todas las y los bolivianos debemos realizarnos las pruebas o exámenes para la detección de los diferentes tipos de cáncer según establece la ley N°252/798 donde indica que los trabajadores tenemos tolerancia de un día hábil para acudir al médico a realizarnos las pruebas de detección.

CÁNCER DE CUELLO UTERINO (matriz)



Es una enfermedad que ataca al cuello del útero.

¿CÓMO RECONOCER?



• Flujos mal olientes



• Sangrado genital

¿QUE HACER?

Debe hacerse un control de PAPANICOLAU cada año.





¿COMO PREVENIR?



- No tener relaciones sexuales con varias personas.
- No iniciar las relaciones sexuales a muy temprana edad.
- No tener muchos hijas o hijos.

LA O EL CENTINELA QUE CONOCE EL PELIGRO DE ESTA ENFERMEDAD, ENSEÑARÁ A LA COMUNIDAD QUE HACERSE REALIZAR EL PAPANICOLAU ES MUY IMPORTANTE.

LEISHMANIASIS

MENSAJES BÁSICOS.

*1.- La **leishmaniasis** es una enfermedad de tipo **infeccioso** causada por la picadura de un parásito protozoo del género leishmania infectado.*

2.- Existen tres tipos de leishmaniasis, es importante reconocer sus características para identificarlas y tratarlas a tiempo

3.- Las medidas de prevención se centran en evitar la exposición al vector, el diagnóstico precoz y manejo adecuado de los casos.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- La leishmaniasis es una enfermedad de tipo infeccioso causada por la picadura de un parásito protozoo del género *leishmania* infectado.

a) Este mosquito puede resultar perjudicial tanto para personas como para animales y se localiza en zonas rurales con clima mediterráneo, subtropical y tropical, algunos animales son otra fuente de infección como los roedores, perros y diversos mamíferos salvajes.

b) Las personas pueden contagiarse de la enfermedad si reciben picaduras de un flebótomo (insecto transmisor) que haya picado anteriormente a un mamífero infectado.

c) La enfermedad también puede transmitirse a través de transfusiones de sangre o agujas infectadas.

2.- Existen tres tipos de leishmaniasis, es importante reconocer sus características para identificarlas y tratarlas a tiempo

a. En el caso de la leishmaniasis **cutánea**, esta afecta a la piel y las membranas, las llagas en la piel se presentan normalmente en el lugar de la picadura del flebótomo.
b. En la leishmaniasis **cutánea**, los síntomas dependen de dónde estén localizadas las lesiones y son: Dificultad para respirar y deglutir, ulceras y desgaste en la boca, lengua, encías, labios, nariz, tabique nasal, también pueden presentarse congestión nasal, rinorrea y hemorragia nasal; algunas personas presentan llagas en la piel propensas a convertirse en ulceras que se curan lentamente.
c. En el caso de la leishmaniasis **sistémica o visceral**, afecta a todo el cuerpo y suele desarrollarse entre dos a ocho meses después de la picadura de flebótomo, es frecuente que la persona no haya advertido la presencia de llagas en la piel, pero puede tener


complicaciones mortales, ya que el parasito daña el sistema inmunitario, disminuyendo el número de células que combaten la enfermedad.

d. En la leishmaniasis **visceral**, en el caso de las niñas y niños, la infección comienza con tos, diarrea, fiebre y vómitos, los adultos generalmente presentan fiebre que dura entre dos semanas y dos meses, acompañada de fatiga, debilidad que aumenta a medida que avanza la enfermedad y pérdida del apetito.
e. La leishmaniasis **mucocutánea**, conduce a la destrucción total o parcial de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta.

3.- Las medidas de prevención se centran en evitar la exposición al vector, el diagnóstico precoz y manejo adecuado de los casos.

Se puede evitar las picaduras de los mosquitos flebótomos de las siguientes maneras:

a. Colocando toldos de malla fina alrededor de las camas y en las ventanas, en zonas donde está presente la enfermedad.
b. Usando repelentes de insectos y ropa protectora.
c. Mediante medidas para reducir la población de insectos y controlar los estanques públicos o lugares de almacenamiento de aguas estancadas.



TUBERCULOSIS

MENSAJES BÁSICOS

1.- La tuberculosis es una enfermedad muy grave y contagiosa que ataca los pulmones de personas mal alimentadas y con pocas defensas.

2.- Toda persona que tiene tos por más de dos semanas, pérdida de peso y sudoración, puede estar enferma con tuberculosis.

3.- El enfermo con tuberculosis se cura, si cumple con todo el tratamiento en forma disciplinada.

4.- La tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir con la vacuna BCG a los recién nacidos, los adultos enfermos deben recibir tratamiento.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- La tuberculosis es una enfermedad muy grave y contagiosa que ataca los pulmones de personas mal alimentadas y con pocas defensas.

☆ La tuberculosis puede atacar otros órganos como los huesos, riñones, intestinos, cerebro y órganos sexuales.

☆ El microorganismo que produce esta enfermedad es muy agresivo, fuerte y resistente, ingresa al organismo a través de gotitas que la persona enferma expulsa al toser, estornudar, hablar o reír.

☆ La tuberculosis no se hereda, la niña o el niño se contagia en los primeros meses de vida cuando está en contacto con personas enfermas.

2.- Toda persona que tiene tos por más de dos semanas, pérdida de peso y sudoración puede estar enferma con tuberculosis.

Cuando alguien tiene tos por más de dos semanas, escupe flemas verdes, a veces mezcladas con sangre, suda en la noche, pierde peso y no tiene ganas de trabajar, puede tener tuberculosis.

3.- El enfermo con tuberculosis se cura si cumple con todo el tratamiento en forma disciplinada.

☆ El tratamiento para esta mortal enfermedad, es **gratuito**, dura 6 meses y se utilizan 4 armas (medicamentos) simultáneamente, el enfermo recibe tabletas e inyecciones cada día.

☆ Los enfermos con tuberculosis no deben abandonar su trata miento, ya que, si lo hacen, los microorganismos se hacen muy resistentes y ni con armamento sofisticado se puede destruir a los enemigos que se hacen más fuertes e indestructibles.

4.- La tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir con la vacuna BCG a los recién nacidos, los adultos enfermos deben recibir tratamiento.

☆ Para prevenir la tuberculosis se debe tomar en cuenta las siguientes medidas:

- Todos los niños recién nacidos, deben recibir la vacuna BCG.
- La persona bien alimentada corre menor riesgo de tener tuberculosis.
- Se debe tratar y curar a los enfermos adultos para que no contagien la enfermedad.

Cuando la o el Centinela de la Salud sospeche que alguna persona tiene tuberculosis, deberá llevarla al Establecimiento de Salud y no permitir que los enfermos con tuberculosis abandonen su tratamiento.


TUBERCULOSIS

Es una enfermedad grave y contagiosa que ataca a los pulmones y otros órganos de personas mal alimentadas y con pocas defensas.

¿COMO SE CONTAGIA?

A través de gotitas que la persona enferma con tuberculosis expulsa al toser, estornudar, hablar o reír.





Este enemigo es como un delincuente subversivo que ingresa en forma sigilosa, atrincherándose en los pulmones.

¿COMO SE RECONOCE AL ENFERMO?



- Tose mas de 15 días.
- Escupe flemas verdes a veces manchadas con sangre.
- Tiene calentura y transpira de noche.
- Pierde peso, enflaquece.
- No tiene ganas de comer ni de trabajar.

¿QUE HACER?

- Enviar al enfermo a un establecimiento de salud, donde los defensores recibirán una dotación urgente de armas y municiones (medicamentos) durante 6 meses.





- La o el Centinela debe apoyar a todo enfermo con tuberculosis, para que cumpla su tratamiento hasta su curación.

¿COMO PREVENIR?



- Recibiendo la vacuna B.C.G.
- Con buena alimentación.
- Ventilando y manteniendo limpia nuestra casa.

MALARIA

MENSAJES BÁSICOS

1.- La malaria es una enfermedad parasitaria, transmitida por el mosquito Anopheles sp., que afecta a la población de la Amazonía (con mayor frecuencia), valles secos y valles húmedos

2.- En los lugares donde hay Malaria, las personas con fiebre, especialmente las niñas y los niños deben ser examinados por el personal de salud.

3.- Cuando una persona ha sido diagnosticada con malaria debe completar su tratamiento.

4.- La malaria puede prevenirse con medidas sencillas.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- La malaria es una enfermedad parasitaria, transmitida por el mosquito Anopheles sp., que afecta a la población de la Amazonía (con mayor frecuencia), valles secos y valles húmedos.

☆ La Malaria se transmite a través de la picadura de un mosquito que después de picar a una persona enferma, pica a otra persona sana causándole la enfermedad.

☆ Los parásitos invaden el cuerpo, se refuerzan en el hígado formando allí su base de operaciones y salen cada tres o cuatro días con orden de destruir los glóbulos rojos, causando anemia y debilitando las defensas.

2.- En los lugares donde hay Malaria, las personas con fiebre, especialmente las niñas y los niños deben ser examinados por el personal de salud.

☆ Toda persona que presente fiebre, malestar general, dolor de cabeza, temblores, escalofríos, sudoración, debilidad y que haya vivido en lugares tropicales, se debe sospechar que tiene Malaria.

3.- Cuando una persona ha sido diagnosticada con Malaria debe completar su tratamiento.

☆ Ante un enfermo con malaria, se deben tomar las siguientes Medidas:

- Bajar la fiebre con paños de agua tibia en la frente y en el pecho.
- Dar abundante líquido.
- Continuar con la alimentación diaria pero dividida en porciones pequeñas, ya que esta enfermedad consume muchas energías y debilita mucho, especialmente a las niñas y los niños.
- Cumplir con los horarios de toma del tratamiento con las dosis respectivas.

Como Centinela de la Salud, debes enviar a la persona enferma con malaria al Establecimiento de Salud más cercano para que reciba su tratamiento en forma gratuita.

4.- La malaria puede prevenirse con medidas sencillas.

* Se debe proteger a la familia de esta enfermedad a través de las siguientes medidas de prevención:

- Utilizar mosquiteros, para dormir (barreras).
- Colocar mallas o telas milimétricas en las ventanas y puertas de las casas.
- Fumigar la casa para que mueran los mosquitos.
- Evitar dejar aguas asentadas en recipientes no cubiertos (floreros, macetas, llantas, etc.).
- Tapar los charcos cerca de la casa donde los mosquitos ponen sus huevos.
- Evitar pasear por lugares donde habitan los mosquitos, especialmente por las mañanas y tardes.

Como Centinela de la Salud, para prevenir la Malaria debes apoyar las campañas de fumigación y organizar a tu comunidad para rociar viviendas, rellenar charcos, cortar pastizales, hierbas de ríos y vertientes.


MALARIA

TERCIANA - PALUDISMO - CHUJCHU



- Es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito.

¿CÓMO SE CONTAGIA?



SÍNTOMAS DE LA MALARIA

- **Fiebre o calentura alta.**
- **Dolor de cabeza.**
- **Temblores o escalofríos.**
- **Sudoración.**
- **Debilidad.**



¿CÓMO PREVENIR LA MALARIA?



- Rellenar charcos y/o curichales.
- Cortar las hierbas y pastizales de ríos y vertientes.

- Fumigar o rociar las viviendas.



- Usar mosquiteros.
- Colocar mallas milimétricas en puertas y ventanas.



LA O EL CENTINELA ENVIARÁ A LA PERSONA ENFERMA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MÁS CERCANO PARA QUE RECIBA EL TRATAMIENTO EN FORMA GRATUITA

MAL DE CHAGAS

MENSAJES BÁSICOS.

1.- El mal de Chagas es una enfermedad transmitida por la vinchuca.

2.- La manera más efectiva para prevenir este mal es eliminando a las vinchucas de la vivienda, manteniendo los animales alejados de la casa y controlando la sangre de las transfusiones.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- El mal de Chagas es una enfermedad transmitida por la vinchuca.

☆ La vinchuca vive en gran parte del territorio boliviano: valles, yungas, chaco, oriente seco y húmedo.

☆ Los parásitos del de Chagas se hallan en las heces de la vinchuca, que al picar y defecar se introducen al cuerpo por el rascado de la misma persona picada.

☆ Al principio de la enfermedad la persona presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar, e hinchazón en uno de los párpados, si en esta etapa no se realiza el tratamiento, la enfermedad avanza hasta destruir los nervios del corazón y de los intestinos, causando estreñimiento, desmayos y "dolor de pecho", pudiendo causar la muerte.

☆ Pueden pasar muchos años sin que el enfermo tenga molestias, aunque sea portador de la enfermedad.

2.- La manera más efectiva para prevenir este mal, es eliminando a las vinchucas de la vivienda, manteniendo los animales alejados de la casa y controlando la sangre de las transfusiones.

☆ Para eliminar las vinchucas de la vivienda, debemos:

- Revocar las paredes.
- Mantener limpia la casa, barriendo los rincones.
- Evaluar las viviendas por dentro y fuera, limpiar paredes, tumbados, y detrás de cuadros, almanaques, entre las ropas y en todos los lugares posibles donde hacen sus criaderos las vinchucas
- Notificar la presencia de vinchucas en las viviendas al Establecimiento de Salud y a los técnicos de Chagas.
- Participar en las campañas de rociado de viviendas.
- Los animales como conejos, gallinas, perros, gatos y otros no deben estar dentro de la casa, debes construir corrales o criaderos lejos de la casa y limpiarlos con frecuencia.

- Las transfusiones de sangre contaminada con el parásito, pueden ser otra forma de transmisión de esta enfermedad, por eso las personas que tienen el mal de Chagas no deben donar sangre, se deben solicitar pruebas de laboratorio antes de una transfusión.
- Una embarazada que tenga la infección debe realizar sus controles en el Establecimiento de Salud porque puede transmitir la enfermedad a su bebé.

La o el Centinela de la Salud deberá participar en las campañas de rociado para eliminar las vinchucas.

MAL DE CHAGAS

Es una enfermedad trasmitida por la "vinchuca", que después de varios años afecta al corazón e intestinos.

¿CÓMO SE TRANSMITE?



Persona sana



Persona enferma



Vinchuca infectada

Una vinchuca pica a un animal o persona enferma y así queda infectada.

La vinchuca luego pica una persona sana transmitiendo la enfermedad.

¿DÓNDE VIVEN LAS VINCHUCAS?

- Techos de barro y paja
- Corrales y gallineros.
- Conejeras.
- Grietas en las paredes



- Tumbados en mal estado
- Detrás de cuadros y paredes.
- Suciedad y desorden.



¿CÓMO PREVENIR?

- Alejar los corrales.
- Revocar las paredes.
- Limpiar y poner en orden la casa
- Fumigar la vivienda.



DENGUE

MENSAJES BÁSICOS.

1.- El dengue es una enfermedad viral que puede ser mortal, transmitida a los humanos por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.

2.- De acuerdo a los síntomas el dengue se clasifica en 3; con signos de alarma, sin signos de alarma y grave.[1]

3.- La persona enferma debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, guardar reposo, tomar abundante líquido, no tomar aspirinas, mejoral, o alkaseltzer.

4.- El dengue se previene eliminando los criaderos del mosquito.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- El dengue es una enfermedad infecciosa que puede ser mortal, transmitida a los humanos por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.

☆ El mosquito que trasmite el dengue es el Aedes Aegypti, el adulto es de color oscuro con manchas de color blanco plateado en la parte superior dorsal del tórax. Tiene las patas con anillos blancos, se encuentra fuera y dentro de las casas, generalmente busca agua limpia para depositar sus huevos.

☆ El virus que causa la enfermedad es muy agresivo e ingresa al organismo por la picadura del mosquito.

☆ La enfermedad no se transmite directamente de persona a persona.

2.- De acuerdo a la gravedad, el dengue se clasifica en; Dengue sin signos de alarma, Dengue con signos de alarma y Dengue grave.

☆ **DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA**

Fiebre y dos o más de las siguientes manifestaciones: Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, manchas y granitos en la piel. Luego de una cuidadosa evaluación médica puede ser tratado en su domicilio bajo seguimiento del médico.

☆ **DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA**

Cuando baja la fiebre, puede haber mejoría y recuperarse o agravar y presentar los signos de alarma: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado por la nariz, encías, también puede ser vaginal o del riñón, heces con sangre, somnolencia o irritabilidad, acumulación de líquidos en el tórax, aumento del tamaño del hígado.
Requiere hospitalización, observación estricta y exámenes de laboratorio y gabinete.

☆ **DENGUE GRAVE**

Shock hipovolémico, sangrado abundante, daño de órganos como el hígado, corazón, riñón y sistema nervioso.

Requiere hospitalización si la enfermedad no es tratada oportunamente puede causar la muerte.

3.- La persona enferma DEBE acudir inmediatamente al Establecimiento de salud más cercano, guardar reposo, tomar abundante líquido. NO DEBE aplicar alcohol en la piel para bajar la fiebre, tampoco tomar aspirinas, mejoral, o alkaseltzer.

☆ Una persona enferma DEBE HACER lo siguiente:

- Acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica.
- Cumplir con las recomendaciones médicas.
- Controlar la fiebre con medios físicos, por ejemplo; aplicar fomentos de **agua fresca** en la frente y en el pecho.
- Guardar reposo y beber abundante líquido.
- Usar mosquiteros o mallas milimétricas.

☆ Una persona enferma NO DEBE HACER lo siguiente:

- No debe automedicarse.
- No debe tomar aspirina (ácido acetilsalicílico) ni medicamentos que lo contengan. Por ejemplo: cafiaspirina o alka seltzer.
- **No debe aplicar alcohol sobre la piel para bajar la fiebre.**


Como Centinela de la Salud debes enviar al enfermo sospechoso de dengue al Establecimiento de Salud más cercano para que reciba su tratamiento

4.- El dengue se previene evitando la picadura del mosquito, eliminando sus criaderos, limpieza, control y eliminación de los depósitos de agua, mantener tapados los recipientes de agua para consumo o utilizar larvicida.

- ☆ **No hay vacuna contra el dengue,** la única prevención contra el contagio es evitar la picadura del mosquito que lo transmite, utilizando repelentes.
- ☆ Se recomienda usar camisetas de manga larga y pantalones largos.
- ☆ Poner especial atención en la limpieza, control y la eliminación de los depósitos de agua, no permitiendo la acumulación por más de siete días. (Llantas en desuso, botellas, floreros, envases plásticos descartables, árboles y hojas que puedan acumular agua).
- ☆ Mantener tapados los recipientes de almacenamiento de agua para consumo (tanques, cántaros, norias, latas, tachos, jarras, botellas y otros) o utilizar larvicida (abate), que no cambia el olor, sabor y color del agua.
- ☆ **Se puede contraer cuatro veces el dengue.** Una persona no vuelve a enfermar del mismo ser o tipo de microorganismo pero puede enfermar por otros tipos. Por lo tanto, debe adoptar las medidas de prevención indicadas, porque después de la primera infección, la siguientes corren el riesgo de desarrollar dengue grave.

Como Centinela de la Salud debes apoyar las campañas de fumigación y organizar a tu comunidad en la limpieza y eliminación de criaderos del mosquito para prevenir el dengue.

DENGUE



DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA

Fiebre y dos o más de las siguientes manifestaciones: Pérdida de apetito, Náuseas y vómitos. Dolor de cabeza. Dolor detrás de los ojos. Dolor muscular y articular. Manchas y granitos en la piel. **Luego de una cuidadosa evaluación médica puede ser tratado en su domicilio.**



DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA


Acumulación de líquidos en tórax y abdomen. Dolor abdominal intenso y continúo. Vómitos persistentes. Sangrado y hemorragias por la nariz, encías, vaginal, riñón, aparato digestivo: vómitos y heces con sangre. Somnolencia irritabilidad. Hígado agrandado. Cambio de fiebre a temperaturas bajas con sudoración.

Requiere hospitalización, observación estricta y exámenes de laboratorio y gabinete.

DENGUE GRAVE

Shock, acumulación de líquidos en pulmón. Dificultad respiratoria. Sangrado y hemorragias graves. Daño orgánico de hígado, corazón, sistema nervioso

NO HAY VACUNA CONTRA EL DENGUE





NO





¿QUE HACER?

Acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir atención médica.
-Cumplir con las recomendaciones médicas.
-Controlar la fiebre con medios físicos, o sea aplicar fomentos de agua fresca en la frente y en el pecho.
- Guardar reposo y beber abundante líquido.
- Usar mosquiteros o mallas milimétricas.
- No automedicarse.

COMO PREVENIR

- Usar camiseta.
- Usar camiseta de manga larga.
- Efectuar acciones de limpieza.
- Controlar y eliminar criaderos de los depósitos de agua no permitiendo la acumulación por más de 7 días.
- Mantener tapado los recipientes de almacenamiento de agua para consumo.
- Utilizar larvicidas.











RABIA

MENSAJES BÁSICOS

1.- La rabia es una enfermedad contagiosa y mortal causada por un virus, es transmitida por animales domésticos y silvestres a través de la saliva.

2.- Cuando la persona ha sido mordida por un animal enfermo, debe lavarse inmediatamente la herida con agua, jabón y acudir a un Establecimiento de Salud.

3.- Tener una mascota representa una gran responsabilidad, si cuidamos su salud ayudamos a prevenir la rabia.

4.- La rabia es una enfermedad que se previene aplicando las medidas adecuadas.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- La rabia es una enfermedad contagiosa y mortal causada por un virus, es transmitida por animales domésticos y silvestres a través de la saliva.

- ✯ La rabia es una enfermedad contagiosa y mortal causada por un rhabdovirus, el cerebro sufre graves lesiones cuando las personas atacadas no reciben atención médica oportuna, lo que les ocasiona la muerte.
- ✯ Los perros o gatos callejeros, no vacunados se enferman y transmiten el virus de la rabia por su saliva a través de las mordeduras y lameduras.
- ✯ Cuando el perro o gato está con rabia, cambia de conducta, se vuelve huraño y agresivo, se escapa de la vivienda, se esconde del sol o la luz, vomita, tiene salivación excesiva, al caminar se tambalea, no quiere moverse, al final muere.
- ✯ Cuando el ser humano está con rabia siente angustia, malestar general, dolor adormecimiento y hormigueo en el sitio de las mordeduras, intolerancia al aire, intolerancia a la luz, salivación excesiva, delirio.

Todo animal que enferma con rabia muere entre los 5 a 10 días de haberse presentado los síntomas.

- ✯ Los animales silvestres (zorro, murciélago, lobos, monos, aves) también son portadores del virus de la rabia por ello no se debe tener estos animales como mascotas.
- ✯ En el área rural se debe proteger puertas y ventanas con tela de gallinero, o mallas milimétricas para impedir la entrada de animales silvestres a la vivienda.
- ✯ Las vacas, ovejas, llamas, cerdos, también pueden contagiarse de rabia, por eso cuando se carnea a estos animales enfermos, se deben enterrar y no consumir.

2.- Cuando la persona ha sido mordida por un animal enfermo, debe lavar inmediatamente la herida con agua, jabón y acudir a un Establecimiento de Salud.

Cuando una persona ha sido mordida por un animal debe hacer lo siguiente:

- ✯ Lavar vigorosamente la herida con abundante agua y jabón, enjuagar con agua limpia.
- ✯ Acudir inmediatamente al Establecimiento de Salud ante la mordedura de animales que pueden transmitir la rabia, en especial los perros.
- ✯ Recibir la profilaxis antirrábica de forma gratuita en un Establecimiento de Salud de referencia.
- ✯ Por ningún motivo suspender las recomendaciones del médico.
- ✯ No se debe eliminar al perro sospechoso de rabia.
- ✯ Si detienen al animal, llevarlo o llamar al Establecimiento de Salud o al Centro Municipal Zoonosis para que lo observen durante 14 días.

3.- Tener una mascota representa una gran responsabilidad, si cuidamos su salud ayudamos a prevenir la rabia.

Una mascota ya sea perro o gato necesita los siguientes cuidados:

- ✯ Darle comida y agua todos los días, no molestarlo o maltratarlo, llevarlo al veterinario para el control de su salud.
- ✯ No se debe tener más de dos perros en casa.
- ✯ Se debe vacunar a los perros cada año.
- ✯ En caso de contar con un registro de identificación, conservarlo junto con el certificado o carnet de vacunación contra la rabia.
- ✯ Mantener al perro dentro de la casa y para sacarlo colocarle collar y correa.
- ✯ Llevar una bolsa para recoger sus excrementos.
- ✯ El control de la reproducción de perros disminuye las probabilidades de rabia, por eso se debe esterilizarlos para evitar la proliferación de cachorros.
- ✯ Existen campañas masivas de vacunación contra la rabia, segundo domingo del mes de junio.

4.- La rabia es una enfermedad que se previene aplicando las medidas adecuadas.

Para prevenir la rabia debemos tomar en cuenta lo siguiente:

- ✯ Cuando se compra un perrito se debe exigir su carnet de vacunación contra la rabia.
- ✯ Se lo debe vacunar: la 1ra dosis a partir del primer mes de vida, la 2da dosis al tercer mes, la 3ra dosis al sexto mes y la última dosis a los 12 meses y luego una vez cada año.
- ✯ No hay que dejarlos sueltos en la calle, los perros callejeros agreden a las personas o se pelean entre ellos, pudiendo transmitir la rabia y otras enfermedades.
- ✯ Sus defecaciones y orina contaminan el medio ambiente.

- **Sensibilizar a las niñas y niños sobre lo que no se debe hacer para evitar la mordedura de un perro:**

✯ No lo maltrates, no lo molestes cuando come o duerme, ten cuidado al entrar a sitios donde andan sueltos, no te acerques si ves animales enfermos o heridos, no molestes a las crías de las perras, por defenderlas pueden lastimarte, juega con tu mascota, pero no le causes daño, no juegues con perros desconocidos, cuando tu perro se esté peleando con otros perros no te acerques, porque te pueden morder, debes avisar a una persona mayor para que los separe.

✯ Si se comporta en forma extraña llévalo o llama al Centro Municipal Zoonosis (CEMZOO), Veterinaria o Establecimiento de Salud más cercano a tu domicilio.

✯ Si te muerde o lame cualquier animal doméstico o silvestre comunica inmediatamente a tu mamá, tu papá, tu tío o profesor o alguna persona mayor conocida, para que controlen al animal agresor, identifica al animal: color, tamaño, dueño, averigua donde vive.



LA RABIA

La rabia es una enfermedad contagiosa y mortal causada por un virus. El cerebro sufre graves lesiones cuando las personas atacadas no reciben atención médica oportuna, lo que les ocasiona la muerte.

¿CÓMO SE TRANSMITE?



El perro enfermo, cuando muerde, transmite el virus de la rabia por su saliva.
La rabia también puede ser transmitida por los gatos y en el campo por zorros, murciélagos, lobos, monos y aves.

¿CÓMO SE RECONOCE A LOS ANIMALES CON RABIA?



El animal con rabia, cambia de conducta, se vuelve huraño y agresivo, se escapa de la vivienda, se esconde del sol o la luz, vomita, tiene salivación excesiva, al caminar se tambalea, no quiere moverse, al final muere

¿CÓMO SE RECONOCE A LAS PERSONAS CON RABIA?



Cuando el ser humano está con rabia siente angustia, malestar general, dolor adormecimiento y hormigueo en el sitio o los sitios de las mordeduras, intolerancia al aire, intolerancia a la luz, salivación excesiva, delirio.

¿QUÉ HACER EN CASO DE MORDEDURA?



Lavar vigorosamente la herida con abundante agua y jabón, enjuagar con agua limpia.



Acudir inmediatamente al Establecimiento de Salud más cercano a su casa.

· Recibir la profilaxis antirrábica de forma gratuita.

· Por ningún motivo suspender las recomendaciones del médico.

· No se debe eliminar al perro sospechoso de rabia.

· Si detienen al animal, llevarlo o llamar al Establecimiento de Salud o al Centro Municipal Zoonosis para que lo observen durante 14 días.



¿CÓMO PREVENIR?

· Cuando se compra un perrito, se debe exigir su carnet de vacunación contra la rabia.

· Se lo debe vacunar: la 1ra. dosis al primer mes de vida, la 2da al tercer mes, la 3ra al sexto mes y la última a los 12 meses y luego una dosis cada año.

· No hay que dejarlos sueltos en la calle, los perros callejeros agreden a las personas o se pelean entre ellos, pudiendo transmitir la rabia y otras enfermedades.

Sus defecaciones y orina contaminan el medio ambiente.

EL CENTINELA SABE QUE UN PERRO ES UN MIEMBRO MÁS DE LA FAMILIA TENER UNA MASCOTA REPRESENTA UNA GRAN RESPONSABILIDAD SI CUIDAMOS SU SALUD AYUDAMOS A PREVENIR LA RABIA