Capítulo V
La Niña y El Niño



PARA LA O EL CENTINELA DE LA SALUD:

Las niñas y niños son el futuro del país es por eso que es un deber velar por su bienestar, desarrollo, dándoles el mejor ejemplo y una vida libre de violencia.

Centinela es importante que no olviden los siguientes puntos:

- El hombre y la mujer tienen la responsabilidad de cuidar la vida y el desarrollo de sus hijas e hijos, desde que se encuentran en el seno familiar.
- Todas las niñas y los niños tienen derecho a la salud, educación, alimentación y el amor de sus padres.
- Es importante que desde recién nacidas/os cuidemos su alimentación y fortifiquemos su sistema inmunológico, la leche materna es el mejor alimento para ello.
- Es importante llevar al establecimiento de Salud a nuestras niñas y niños para que reciban todas sus vacunas evitando algunas enfermedades les causen la muerte.
- Debes recordar que la diarrea y la neumonía, matan a muchas niñas y niños en nuestro país, por eso debes luchar contra estas enfermedades.

Ser padres y madres significa asumir una gran responsabilidad para hacer de nuestras hijas e hijos personas íntegras y capaces de aportar al desarrollo de nuestro país.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

MENSAJES BÁSICOS

1.- La diarrea es una enfermedad que causa la pérdida de líquidos en el cuerpo y puede matar a la niña o al niño en pocas horas.

2.- La boca es una frontera vulnerable por donde pueden ingresar los microrganismos cuando los alimentos y el agua están contaminados.

3.- Es vital que la niña y el niño con diarrea tomen mucho líquido y continúen alimentándose, de esta forma se evita el peligro de muerte.

4.- La diarrea se puede prevenir con medidas muy sencillas.

5.- La o el centinela aprenderá y enseñará cómo preparar y administrar las Sales de Rehidratación Oral (SRO).

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- La diarrea es una enfermedad que causa la perdida de líquidos en el cuerpo y puede matar a la niña o al niño en pocas horas.

☆ La diarrea son heces pastosas o liquidas y la frecuencia de las deposiciones es más de tres veces por día, producida por la invasión de microorganismos al estómago e intestinos, que ocasionan pérdida de mucho líquido (deshidratación).

☆ Cuando la niña o el niño están deshidratados, presenta ciertos signos: La fontanela (mollera o pujio) está hundida, su piel está seca, la niña o el niño llora sin lágrimas, sus ojitos están hundidos y cuando el médico toma un pliegue de su piel entre los dedos este pliegue desaparece lentamente.

☆ El cólera es una enfermedad que se presenta como una diarrea muy grave, acompañada de vómitos, calambres, la persona puede morir en pocas horas, porque pierde agua del cuerpo.

☆ En Bolivia cada año mueren por diarrea miles de niñas y niños muchos de los que sobreviven quedan desnutridos.

Centinela de la Salud: Tienes el deber de luchar contra esta enfermedad y proteger a tus hijas e hijos de ella.

2.- La boca es una frontera vulnerable por donde pueden ingresar los microorganismos cuando los alimentos y el agua están contaminados.

- ✯ Los microorganismos que causan la diarrea, viven en las manos sucias, el agua sin hervir y los alimentos en mal estado entre otras.
- ✯ Las moscas al caminar sobre los alimentos, dejan heces fecales con microorganismos que ingresan al organismo a través de la boca.

3. Es vital que la niña y el niño con diarrea tomen mucho líquido y continúen alimentándose, de esta forma se evita el peligro de muerte.

- ✯ La niña y el niño deben tomar leche materna, sopas, agua de arroz, canela, coco, maíz, jugos de frutas frescas, té ralo y sales de rehidratación oral.
- ✯ Su alimentación debe ser como de costumbre, se le debe ofrecer varias veces al día cantidades pequeñas de sus alimentos preferidos, de esta forma la diarrea se cura más rápido y evitamos la desnutrición.
- ✯ Cuando la niña o el niño mejora de la diarrea debe comer más para recuperar sus defensas.
- ✯ Si la diarrea es muy seguida, o dura más de dos días, se debe llevar a la niña o al niño a un Establecimiento de Salud de Salud para que reciba atención.
- ✯ Sólo se deben dar medicamentos contra la diarrea, si son recetados por el personal de Salud.

Cuando tu hija o hijo tenga diarrea, debes llevarlo al Establecimiento de Salud más cercano.

4.- La diarrea se puede prevenir con medidas muy sencillas.

- ✯ La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé, lo protege contra la diarrea.
- ✯ En caso de que la niña o el niño necesiten preparados de leche en polvo o leche de vaca, será mejor dar en taza o jarro y no en biberón
- ✯ Beber agua hervida evita la diarrea.
- ✯ Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de utilizar la letrina o el baño y antes de preparar o comer los alimentos.
- ✯ Guardar los alimentos y el agua en recipientes bien tapados.

Tu deber como Centinela de la Salud es ayudar a que tu comunidad tenga agua potable para evitar enfermedades.

☆ Enterrar todos los desperdicios para evitar que atraigan a las moscas.

☆ Construir letrinas en caso de que no se disponga de alcantarillado.

Debes enseñar a tus hijas e hijos, a tu familia y a tu comunidad o barrio a utilizar las letrinas o los baños públicos.

5.- La o el centinela aprenderá y enseñará cómo preparar y administrar las Sales de Rehidratación Oral (SRO).

☆ Las Sales de Rehidratación Oral vienen en bolsitas que se distribuyen en forma gratuita a los menores de 5 años en los Establecimientos de Salud.

☆ ¿Cómo administrar las Sales de Rehidratación Oral?

- Agitar bien el líquido y dar de beber al enfermo poco a poco en cucharilla o en pequeños sorbos, aproximadamente medio vaso cada vez que haga "caquita", si la niña o el niño vomita, debe esperarse unos diez minutos e intentar de nuevo, dándole a beber despacio y en pequeños sorbos.
- No utilizar mamadera para evitar que se hinche su barriguita y vomite.
- Las SRO no cortan la diarrea, pero evitan la muerte del niño por deshidratación.
- La niña o el niño deben tomar más cantidad de líquido de lo que normalmente toman hasta que cese la diarrea, lo cual suele ocurrir al cabo de tres a cinco días.

☆ Si la o el centinela no consigue las SRO, puede preparar el suero casero en un litro de agua hervida enfriada, debe mezclar 8 cucharillas al ras de azúcar y 1 cucharilla al ras de sal.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS


Son afecciones que pueden matar a la niña y niño en pocas horas.





- Se caracterizan por la pérdida de líquidos.
- ***La niña o niño hace heces pastosa o líquida varias veces al día.***
- ***La niña o niño se encuentra decaída/o.***

¿Por qué se producen?





- Por comer alimentos sucios.
- Por tomar agua contaminada.

La niña o niño resiste menos la diarrea.



La diarrea seca (deshidrata) rápido su cuerpo.



La niña o niño sano es como una plantita...

Como la plantita, sin agua puede morir...

¿QUE HACER?







- Se debe continuar con la lactancia materna y alimentación.
- La niña o niño debe recibir más líquidos y Sales de Rehidratación Oral, para evitar la deshidratación.

Si los microbios que invadieron su cuerpo son muy agresivos, sus defensores necesitarán de armamento...(medicinas).





CUANDO TUS HIJAS O HIJOS TENGAN DIARREA DEBES LLEVARLOS INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO.

¿COMO PREPARAR LAS SALES DE REHIDRATACIÓN EN CASA?

1. Hacer hervir suficiente agua y dejar enfriar.



2. Antes de preparar el suero, lavarse las manos con mucha agua y jabón.



3. Medir un litro de agua y vaciar en un recipiente limpio.




4. Vaciar todo el contenido de un sobre de rehidratación oral. Mezclar y estará listo para tomar.

Las sales de rehidratación Oral se distribuyen en forma gratuita en los Establecimientos de Salud.

LA O EL CENTINELA SABE COMO USAR LAS SALES DE REHIDRATACIÓN

COMO EVITAR LA DIARREA Y EL CÓLERA



- Mantener el agua limpia en baldes tapados
- Tomar agua hervida.
- Lavarse las manos antes de preparar los alimentos.
- Fomentar la lactancia materna.

- Guardar los alimentos en recipientes cubiertos.
- Las verduras y frutas se deben lavar bien.





- Así como construyes tu posición para protegerte del enemigo, igual proteges tu salud y la de tu familia construyendo una letrina.

LA O EL CENTINELA SABE QUE EL TRATAMIENTO PARA LA DIARREA ES GRATUITO

Infecciones Respiratorias Agudas (Tos, Resfrio, Neumonia o Pulmonia)

Mensajes Básicos.

1.- Las infecciones respiratorias atacan el sistema respiratorio y los pulmones, cuando se complican pueden producir la muerte.

2.- Cuando una niña o niño tiene tos, respira con dificultad y tiene fiebre, puede estar enfermo de neumonía o pulmonía.

3.- Cuando una niña o niño tiene tos, resfrío o neumonía, se debe humedecer el ambiente, dar muchos líquidos y continuar con la lactancia normalmente.

4.- Las infecciones respiratorias se pueden prevenir con lactancia materna, buena alimentación y vacunas.

Para Comprender los Mensajes

1.- Las infecciones respiratorias atacan el sistema respiratorio y los pulmones, cuando se complican pueden producir la muerte.

☆ Son infecciones que atacan las vías respiratorias ocasionando; catarro, tos, fiebre y malestar general que pueden complicarse con neumonía (pulmonía), provocando la muerte a muchas niñas o niños.

2.- Cuando una niña o niño tiene tos, respira con dificultad y tiene fiebre, puede estar enfermo de neumonía o pulmonía.

☆ Los signos de una neumonía o pulmonía son:

- Tos.
- Respiración rápida o agitación.
- Calentura o fiebre.
- Cuando la niña o niño respira, se hunde la parte comprendida entre las costillas.

¡¡¡Alerta!!! Como Centinela de la Salud sabes que cuandouna niña o niño presenta estos signos, tú puedes salvarlo llevándolo inmediatamente al Establecimiento de Salud.

3.- Cuando una niña o niño tiene tos, resfrío o neumonía, se debe humedecer el ambiente, dar muchos líquidos y continuar con la lactancia normalmente.

- ✯ Cuando una niña o niño tiene infección respiratoria se le debe ayudar a comer, limpiarle la nariz y procurar que tome mucho líquido.
- ✯ Ayudarle a que respire mejor, humedeciendo el ambiente con vapor o con toallas mojadas colgadas al lado de la niña o niño y ventilar la habitación.
- ✯ Si tiene fiebre, se le debe aplicar paños tibios y húmedos en frente y pecho.
- ✯ Continuar con la lactancia.
- ✯ Abrigarle, sin exageración.
- ✯ Darle líquidos tibios.

4.- Las infecciones respiratorias se pueden prevenir con lactancia materna, buena alimentación y vacunas.

- ✯ La leche materna protege a la o el bebé contra la invasión de microorganismos, los lactantes alimentados con biberón tienen más riesgo de contraer neumonías o pulmonías.
- ✯ La vitamina A contenida en la leche materna, en frutas y verduras amarillas que ayudan a evitar estas enfermedades.
- ✯ La niña o niño debe recibir todas sus vacunas, de este modo se protege de enfermedades que causan infecciones respiratorias como la coqueluche, sarampión y tuberculosis.
- ✯ Las niñas o niños que viven en ambientes llenos de humo (tabaco o del fuego utilizado para cocinar) tienen más riesgo de contraer neumonía, por eso es importante ventilar la casa.
- ✯ Mantener a las niñas o los niños pequeños alejados de las personas que están con tos o resfrío.

Como Centinela de la Salud jamás permitirás que tu hija o hijo muera por una neumonía, sabes que el tratamiento para las infecciones respiratorias agudas es gratuito.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS



Son afecciones que atacan al sistema respiratorio, que puedan complicarse y causar la muerte de muchas niñas y niños.

¿COMO SE PRODUCEN?

Cuando los microorganismos ingresan a través de la boca y nariz, hacen reconocimiento del terreno se atrincheran en la garganta, oidos y pulmones donde forman su base de ataque para capturar más posiciones.



¿COMO RECONOCER?



- Tos
- Respiración rápida o agitación.
- Calentura o fiebre.

¿QUE HACER?



1. Continuar la lactancia.
2. Dar bastante líquido.
3. Humedecer el ambiente.

EL CENTINELA sabe que debe llevar con urgencia al enfermo al establecimiento de salud, para que los defensores reciban su dotación de medicinas.

¿CÓMO PREVENIR?

- Con lactancia materna, buena alimentación y vacunas.
- Ventilando y manteniendo limpia nuestra casa.
- Manteniendo abiertas las puertas y ventanas para que penetre el aire puro y la luz.





- Tapándose la boca al estornudar o al toser.



- Evitando la presencia de humo.

EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS ES GRATUITO.

LESIONES Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (EN LA NIÑA O EL NIÑO)

MENSAJES BÁSICOS

1. Lesión es el daño físico secundario a la descarga de energía térmica, mecánica, eléctrica, química o radiante que pueden causar discapacidad o muerte, se producen de forma accidental porque padres o cuidadores no toman en cuenta medidas preventivas.

2. Las principales causas de lesiones accidentales en niñas o niños, son producidas por caídas, quemaduras, intoxicaciones, asfixia e ingestión de cuerpos extraños, ahogamiento, accidentes de tráfico, mordeduras de animales, las lesiones accidentales son previsibles y por lo tanto prevenibles.

3. La familia y la comunidad en su conjunto debe tomar conciencia que para evitar las lesiones accidentales en niñas y niños se deben seguir determinadas líneas de acción de forma permanente.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1.- Lesión es el daño físico secundario a la descarga de energía térmica, mecánica, eléctrica, química o radiante que puede causar discapacidad o muerte, se producen de forma accidental por que padres o cuidadores no toman en cuenta medidas preventivas.

- ✯ Las lesiones accidentales se pueden producir en el hogar, colegios, parques, si estos no cuentan con un ambiente preparado para las características físicas y psicológicas de las niñas o niños.
- ✯ La edad es un factor que influye en la clase de lesión y el ámbito en el que ocurrirá.
- ✯ Las lesiones accidentales son causa importante de mortalidad y discapacidad.

2.- Las principales causas de lesiones accidentales de niñas o niños, son producidas por; caídas, quemaduras, intoxicaciones, asfixia e ingestión de cuerpos extraños, ahogamiento, accidentes de tráfico, mordeduras de animales, las lesiones accidentales son previsibles y por lo tanto prevenibles.

Caídas

- Las escaleras y balcones representan un riesgo debido a que las familias realizan su traslado antes de haber concluido completamente la construcción de su vivienda, además en muchos edificios no se cumplen las normas de seguridad.

- Uso de camarotes y caídas de la cama, que pueden producir traumatismos en la cabeza, tórax o abdomen; camas o sillones ubicados debajo de las ventanas permiten el acceso a las mismas, la colocación del televisor sobre un mueble que no esté adecuadamente afirmado puede provocar la caída de este sobre las niñas o niños.
- La pileta o lavandería despierta curiosidad en la niña o niño que busca ver lo que hay dentro y al colgarse de sus bordes puede caer causando gravísimas lesiones en la cabeza, tórax y abdomen.
- El uso del andador multiplica el riesgo de caída por una escalera, el riesgo de fractura, el riesgo de intoxicaciones y quemaduras térmicas o eléctricas.

Como prevenir las caídas.

- Las escaleras y balcones deben contar con barandas metálicas de por lo menos 1,70 m de altura.
- No es aconsejable el uso de camarotes, se debe evitar dejar solos a las niñas y niños sobre la cama.
- No colocar camas o sillones debajo de las ventanas, las ventanas deben contar con mecanismos de seguridad para evitar su fácil apertura.
- El televisor y la lavandería deben estar firmemente sujetos para evitar su caída sobre niñas o niños, no se debe permitir que se cuelguen de ellos.

Quemaduras térmicas y eléctricas

Se deben evitar riesgos dejando fuera del alcance de niñas o niños situaciones que puedan provocar quemaduras como las siguientes:

- Manejo de comidas, líquidos calientes, mangos de ollas, utensilios de cocina, puertas de hornos, fósforos, encendedores, velas encendidas, colillas de cigarrillos, líquidos inflamables.
- Instalación inadecuada del sistema eléctrico; manipulaciónde objetos eléctricos, toma corrientes al alcance de niñas o niños, uso de alargadores o adaptadores.
- Todo artefacto pirotécnico puede producir lesiones, la mayoría en la cabeza, ojos, oídos y extremidades superiores.

Como prevenir las quemaduras térmicas y eléctricas

- Cerrar la llave de gas siempre que no se utilice.
- Los fósforos y encendedores deben estar fuera del alcance de las niñas o niños.
- No dejar velas encendidas ni colillas de cigarrillos.
- No dejar que tengan acceso a líquidos inflamables como el alcohol o gasolina.
- La instalación del sistema eléctrico debe estar a cargo del personal calificado.
- Usar protector de enchufe.

- Los enchufes o toma corrientes deben estar a una altura mayor a 1.20 m del piso para evitar que las niñas o niños alcancen a ellos.
- Enseñar a no manipular ni introducir metales en artefactos eléctricos.
- Enseñar a no tocar aparatos eléctricos con los pies descalzos o con las manos húmedas.
- En caso de haber usado un alargador desconectarlo una vez que ya no sea necesario.
- Las niñas o niños y adolescentes pueden presenciar espectáculos de pirotecnia a prudente distancia, pero no se les debe permitir manipular estos artefactos.

Intoxicaciones

- En los domicilios suele haber medicamentos, limpiadores, venenos y otros productos que son potencialmente tóxicos para las niñas o niños.

Como prevenir las intoxicaciones

- En el uso de medicamentos se debe recalcar y aplicar el adhesivo de; "mantener fuera del alcance de niñas o niños", manejar los medicamentos por su nombre, descartar los medicamentos vencidos.
- Mantener los productos tóxicos en su envase original, fuera del alcance de niñas o niños y mejor bajo llave.
- No usar braseros o realizar sahumerios en ambientes cerrados porque la falta de recambio del aire puede producir intoxicación por monóxido de carbono.
- No utilizar insecticidas en el ambiente donde se encuentre la niña o niño.

Asfixia

- Los alimentos sólidos en trozos grandes, los frutos secos y los objetos pequeños pueden producir asfixia.
- Las pilas de reloj además de asfixia pueden producir quemaduras en el esófago y estómago.

Como prevenir la asfixia

- No dejar a la niña o niño comiendo solos.
- No ofrecer ni dejar al alcance de las niñas o niños objetos pequeños como ser; monedas, botones, pilas, prendedores, ganchos, alfileres y otros.
- Evitar que las niñas y niños jueguen con sogas, cordones, bolsas plásticas o collares que rodeen el cuello.

Ahogamiento

- Una niña o niño pequeño puede ahogarse en poca cantidad de agua y en pocos segundos.

Como prevenir el ahogamiento

- Preparar todos los elementos para el baño del bebé antes de comenzar y nunca dejarle solo.
- No ofrecer juguetes pequeños en la bañera y vaciarla inmediatamente después de terminar el baño.
- Es recomendable que la niña o niño aprendan a nadar apartir de los 5 años.
- Las niñas o niños jamás deben nadar solos.

Accidentes de tránsito

- Los accidentes de tránsito son frecuentes en niñas y niños, en especial por falta de educación peatonal.

Como prevenir los accidentes de tránsito

- Utilizar cinturón de seguridad, enseñar el uso de las pasarelas y líneas de cebra.
- Enseñar que debe mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar.
- Enseñar que no saque la cabeza ni los brazos del vehículo, que debe subir y bajar estando el vehículo detenido.

Mordeduras de animales

- La agresión más frecuente es la mordedura del can, el tamaño de la niña o niño determina la localización de la herida, en niñas y niños pequeños generalmente afecta el cráneo y cara.
- Los animales sueltos en vía pública pueden atacar a personas desprevenidas.

Como prevenir las mordeduras de animales

- Elegir la mascota tomando en cuenta la especie y la raza del animal, además de las características familiares y el tamaño de la vivienda.
- Enseñar al niño o niña la responsabilidad y el cuidado que significa tener una mascota.
- Realizar la vacunación de las mascotas y controlar su reproducción.
- Los dueños deben pasear a los animales con collar, correa y bozal.
- No se debería permitir animales sueltos en la calle.

3.- La familia y la comunidad en su conjunto debe tomar conciencia que para evitar las lesiones accidentales en niñas y niños se deben seguir determinadas líneas de acción de forma permanente.

- Difundir el concepto de que las lesiones accidentales son prevenibles.
- Concientizar a padres, cuidadores y maestros acerca de que las actitudes, acciones de los adultos son imitadas por las niñas y niños.
- Educar a niñas o niños sobre medidas de precaución para evitar lesiones accidentales.
- Concientizar a la familia, comunidad sobre el rol y la responsabilidad que le corresponde en la prevención de lesiones accidentales.
- Recordar que la primera norma de prevención es el ejemplo.
- Concientizar a la familia y comunidad que las niñas y los niños deben recibir el cuidado permanente de un adulto responsable y no el de otras niñas, niños o adolescentes

Las lesiones se producen por que padres o cuidadores no toman en cuenta medidas preventivas.

ASFIXIA




No dejar a la niña o niño comiendo solos.

No permitir que coman acostados.

No dejar a su alcance objetos pequeños como ser: semillas, botones, monedas.

Evitar sogas y collares que rodeen el cuello de la niña o niño.



ACCIDENTES DE TRÁFICO

Se debe utilizar siempre cinturón de seguridad, las pasarelas y lineas de cebra.

Se debe mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar. No cruzar la calle solos.

No se debe sacar la cabeza, ni los brazos del vehiculo.

Para subir o bajar el vehículo debe estar detenido.

MORDEDURAS DE ANIMALES

No acercarse y evitar molestar a perros desconocidos.

Alejarse de la mascota cuando está comiendo.


Respetar el espacio de cada mascota.



LESIONES ACCIDENTALES EN NIÑAS Y NIÑOS

Son daños físicos secundarios a la descarga de energía térmica, mécanica eléctrica, química o radiante que pueden causar discapacidad o muerte.

CAIDAS O TRAUMATISMOS




Colocar barandas a escaleras balcones y terrazas.

El televisor y la lavanderia deben estar firmemente sujetos.

Evitar el uso de camarotes, si se usan deben tener rejilla.

El andador aumenta el riesgo de caidas.

QUEMADURAS TÉRMICAS O ELECTRICAS



Cerrar la llave del gas cuando no se está utilizando.

Evitar que los niõs jueguen con fósforos, encendedores alcohol y gasolina.

No dejar velas encendidas ni colillas de cigarrillos.

Usar protector de enchufe.

No tocar aparatos eléctricos con los pies descalzos o con manos húmedas.

INTOXICACIONES

Mantener los medicamentos lejos del alcance de niñas o niños y descartar remedios vencidos.

Mantener los productos tóxicos y venenos en su envase y fuera del alcance de las niñas y niños.

No usar insecticidas cerca de las niñas y niños.



CAMBIOS EN LA PUBERTAD

MENSAJES BÁSICOS

1.- La pubertad es un período especial en la vida de cada ser humano, el cuerpo de la niña o el niño se transforma se prepara para ser adulto.

2.- Los jóvenes deben saber que el cambio del comportamiento forma parte de esa transformación.

3.- La menstruación en la mujer y la eyaculación en el varón nos indican el inicio de la pubertad.

PARA COMPRENDER LOS MENSAJES

1. La pubertad es un período especial en la vida de cada ser humano. El cuerpo de la niña o del niño se transforma y se prepara para ser adulto.

☆ Entre los 10 y los 14 años de vida la niña y el niño cambian físicamente porque el cuerpo debe transformarse para convertirse en hombre y mujer (adolescencia).

☆ Estos cambios se manifiestan de la siguiente manera:

- **En el varón:**

  Aumenta la estatura, comienza a crecer el bigote, la barba, cambia el tono de voz, los hombros y el tórax se ensanchan, aparecen vellos en el pecho, debajo de las axilas, crece bello en los genitales y los testículos comienzan a producir espermatozoides.

- **En la mujer:**

  Crecen los senos, aparecen vellos debajo de las axilas, las caderas se agrandan y la cintura se hace más delgada, los ovarios liberan óvulos y se produce la primera menstruación, que es el momento que define que los ovarios iniciaron su funcionamiento.

2. Las y los jóvenes deben saber que el cambio del comportamiento forma parte de esa transformación.

☆ En esta etapa es normal que las y los jóvenes sientan temor, ansiedad y vergüenza de los cambios que experimentan, esto sumado a la falta de conocimientos e información les pone en riesgo de ser padres o madres a muy temprana edad y les expone a contraer enfermedades de transmisión sexual, por estas razones es muy importante que estén INFORMADOS CORRECTAMENTE.

☆ Estos cambios del comportamiento se manifiestan en atracción sexual, deseo de estar con la persona que les gusta, son también frecuentes los sueños y fantasías, así como la masturbación.

☆ **El deseo sexual:**

Los adolescentes de ambos sexos experimentan sensaciones como erizamiento de la piel (carne de gallina), deseos de abrazar, besar o acariciar, el deseo sexual, en el hombre, se manifiesta con la erección del pene y en la mujer con humedad en los genitales.

☆ **La masturbación:**

Es una forma de experimentar placer, siendo una de las primeras manifestaciones del inicio de la vida sexual, por lo tanto, la masturbación es algo normal, no produce daños mentales ni físicos.

3.- La menstruación en la mujer y la eyaculación en el varón nos indican el inicio de la pubertad.

☆ **La menstruación:**

- Dentro de la matriz, crece un tejido especial, que se elimina cada mes si la mujer no está embarazada, ocasionando un sangrado que se llama Menstruación.
- Si la mujer queda embarazada, ese tejido funciona como una especie de "colchón" en el que se anida la o el bebé, por eso cuando la mujer se embaraza no tiene menstruación.

☆ **La eyaculación:**

Es la expulsión del semen por el pene cuando el hombre experimenta placer después de una masturbación o de una relación sexual.

☆ **El semen:**

Es un líquido blanquecino en el que se encuentran millones de espermatozoides, los mismos que pueden ser masculinos o femeninos y que según el tipo de espermatozoide que ingrese al óvulo, el bebé será varón o mujer. Por lo tanto, el hombre es quien define el sexo del nuevo ser.


CAMBIOS EN LA PUBERTAD

CAMBIOS FÍSICOS






MENSTRUACIÓN



Perdida de sangre mensual por la vagina.

EYACULACIÓN



Es la expulsión del semen con millones de espermatozoides.

LA MENSTRUACIÓN, LA EYACULACIÓN Y EL DESEO SEXUAL SON MANIFESTACIONES NORMALES DE LOS ADOLESCENTES.