

分组名称:默认分组

接口名称:发送登录验证码

接口路径:/user/send.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
mobile	手机号	否	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
code	状态码 1表示成功 0表示失败	否	[text]
mag	说明	否	[text]

/\*成功示例\*/

{"code":1,"mag":"获取验证码成功"}
----------------------------

/\*失败示例\*/

{"code":0,"mag":"请不要重复获取验证码"}
-------------------------------

分组名称:默认分组

接口名称:APP登录

接口路径:/user/login.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
mobile	手机号	否	[text]		
code	验证码	否	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
mobile	手机号	是	[text]
nick_name	手机号	是	[text]
user_deposit	用户余额	是	[text]
user_score	用户积分	是	[text]
wx_sex	性别0未知 1男 2女	是	[text]

/\*成功示例\*/

<pre>{"code":1,"data":{"accessToken":{"access_token":"747dbe436cddc2b14dc3f6464173f0","add_time":"2017-08-08 15:46:18","expires_in":2592000000,"id":4,"refresh_token":"1271e04ae448791b7a64b037c3c25cd","update_time":"2017-08-12 15:33:42"},"head_imgurl":"","id":1001135,"insert_dt":"2017-08-08 13:57:10.0","mobile":"18651039625","nick_name":"18651039625","user_deposit":0.0,"user_score":0,"wx_sex":0},"mag":"登录成功"}</pre>
---

/\*失败示例\*/

<pre>{"code":0,"mag":"手机验证码有误，请重新获取"}</pre>
---

分组名称:默认分组

接口名称:获取VSPA订单

接口路径:/order/vspa/list.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken	访问令牌	否	[text]		
pageNum	页数	是	[text]		
pageSize	每页大小	是	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
status	订单状态 0未支付 1已使用 2已退款	是	[text]

/\*成功示例\*/

<pre>{"code":1,"data":{"list":[{"accounting":{"id":1034,"name":"微盛测试","time_len":6}, "business":{"address":"","id":100025},"device":{"id":1012,"name":"GL-8600","picture":"material_201706171150739.jpg"},"id":"201708101653091421","is_type":0,"is_used":0,"massageChair":{"id":10069},"mobile":"898602b6101740177935","out_trade_no":"20170810165309707098","pay_date":"2017-08-10 16:53:09","pay_money":0.01,"plat":"ios","runcount":0,"spend_type":1,"status":1,"trade_status":"0", "wechatUser":{"id":1000980}},{"accounting":{"id":1034,"name":"微盛测试","time_len":6}, "business":{"address":"","id":100025},"device":{"id":1012,"name":"GL-8600","picture":"material_201706171150739.jpg"},"id":"201708101605042437","is_type":0,"is_used":0,"massageChair":{"id":10069},"mobile":"898602b6101740177935","out_trade_no":"20170810160504716863","pay_date":"2017-08-10 16:05:04","pay_money":0.01,"plat":"ios","runcount":0,"spend_type":1,"status":1,"trade_status":"0", "wechatUser":{"id":1000980}},{"accounting":{"id":1034,"name":"微盛测试","time_len":6}, "business":{"address":"","id":100025},"device":{"id":1012,"name":"GL-8600","picture":"material_201706171150739.jpg"},"id":"201708101603596289</pre>
--

```
,"is_type":0,"is_used":0,"massageChair":{"id":10069},"mobile":"898602b6101740177935","out_trade_no":"20170810160359713157","pay_date":"2017-08-10 16:03:59","pay_money":0.01,"plat":"ios","runcount":0,"spend_type":1,"status":1,"trade_status":"0","wechatUser":{"id":1000980}},{"accounting":{"id":1034,"name":"微盛测试","time_len":6},"business":{"address":"","id":100025},"device":{"id":1012,"name":"GL-8600","picture":"material_201706171150739.jpg"},"id":"201708101443302398","is_type":2,"is_used":0,"massageChair":{"id":10069},"mobile":"898602b6101740177935","out_trade_no":"20170810144330195508","pay_date":"2017-08-10 14:43:30","pay_money":0.01,"plat":"ios","runcount":0,"spend_type":1,"status":1,"trade_status":"SUCCESS","wechatUser":{"id":1000980}},{"accounting":{"id":1034,"name":"微盛测试","time_len":6},"business":{"address":"","id":100025},"device":{"id":1012,"name":"GL-8600","picture":"material_201706171150739.jpg"},"id":"201707291612106371","is_type":2,"is_used":1,"massageChair":{"id":10069},"mobile":"898602b6101740177935","out_trade_no":"1612096579","pay_date":"2017-07-29 16:12:10","pay_money":0.02,"plat":"iPhone","runcount":1,"spend_type":1,"status":1,"trade_status":"0","wechatUser":{"id":1000980}},{"accounting":{"id":1034,"name":"微盛测试","time_len":6},"business":{"address":"","id":100025},"device":{"id":1012,"name":"GL-8600","picture":"material_201706171150739.jpg"},"id":"201707291359324189","is_type":2,"is_used":1,"massageChair":{"id":10069},"mobile":"898602b6101740177935","out_trade_no":"1359311029","pay_date":"2017-07-29 13:59:32","pay_money":0.02,"plat":"iPhone","runcount":1,"spend_type":1,"status":1,"trade_status":"SUCCESS","wechatUser":{"id":1000980}}], "pageNum":1, "pageSize":10, "pages":1, "size":9, "total":9}, "mag": "获取VSPA数据成功"}
```

/\*失败示例\*/

```
{"code":-9,"mag":"用户信息过期，请重新登录"}
```

分组名称:默认分组

接口名称:获取用户信息

接口路径:/user/info.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken	访问令牌	否	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
mobile	手机号	否	[text]
nick_name	昵称	否	[text]
user_deposit	余额	是	[text]
user_score	积分	是	[text]
wx_sex	性别 0未知1男2女	是	[text]

/\*成功示例\*/

{"code":1,"data":{"head_imgurl":"","id":1001135,"insert_dt":"2017-08-08 13:57:10.0","mobile":"18651039625","nick_name":"18651039625","user_deposit":0.0,"user_score":0,"wx_sex":0},"mag":"获取用户信息成功"}
--

/\*失败示例\*/

{"code":-9,"mag":"用户信息过期，请重新登录"}
----------------------------------

分组名称:默认分组

接口名称:获取按摩椅信息

接口路径:/massagechair/info.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken	访问令牌	否	[text]		
mobile	按摩椅标识	否	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
prices	价格	是	[text]
time_len	时长	是	[text]
name	项目名称	是	[text]
payType	支付方式	是	[text]

/\*成功示例\*/

{"code":1,"data":{"accountingList":[{"id":1034,"name":"微盛测试","prices":0.01,"time_len":6},{"id":1035,"name":"微盛测试","prices":6.0,"time_len":18},{"id":1036,"name":"微盛测试","prices":9.0,"time_len":30}],"id":10117,"isservice":1,"mobile":"898602b6101740177983","name":"177983","payList":[{"balance":169.91,"name":"余额支付","payType":0},{"name":"微信支付","payType":1},{"name":"支付宝支付","payType":2}]},"mag":"获取成功"}
---

/\*失败示例\*/

{"code":0,"mag":"获取失败"}
-------------------------

分组名称:默认分组

接口名称:获取附近设备信息

接口路径:/messagechair/list.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken	访问令牌	否	[text]		
lng	经度	否	[text]		
lat	维度	否	[text]		
pageNum	页数	是	[text]		
pageSize	分页大小	是	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
distance_um	距离（米）	否	[text]
pageNum	页数	否	[text]
pageSize	每页大小	是	[text]
pages	总页数	是	[text]
size	当前页数量	是	[text]
total	总记录数	是	[text]

/\*成功示例\*/

<pre>{"code":1,"data":{"list":[{"distance_um":1646.0,"id":10123,"latitude":"26.011","longitude":"119.011","name":"怡和出厂001"},{"distance_um":32277.0,"id":10002,"latitude":"26.073050","longitude":"119.312290","name":"1002"},{"distance_um":42323.0,"id":1001,"latitude":"26.015240","longitude":"119.422690","name":"1003"},{"distance_um":1.2742929E7,"id":10012,"latitude":"1","longitude":"1","name":"177985"}],"pageNum":1,"pageSize":10,"pages":1,"size":4,"total":4},"mag":"获取附近设备数据成功"}</pre>
---

分组名称:默认分组

接口名称:获取充值列表

接口路径:/recharge/list.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken	访问令牌	否	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
deposit	余额	是	[text]
money	金额	是	[text]

/\*成功示例\*/

<pre>{"code":1,"data":[{"addTime":"2017-08-09 10:55:24","deposit":10.0,"enabled":1,"id":2,"money":10.0,"type":1,"updateTime":"2017-08-09 13:41:04"},{"addTime":"2017-08-09 10:56:03","deposit":20.0,"enabled":1,"id":3,"money":20.0,"type":1,"updateTime":"2017-08-09 13:41:07"},{"addTime":"2017-08-09 10:56:17","deposit":50.0,"enabled":1,"id":4,"money":50.0,"type":1,"updateTime":"2017-08-09 13:41:10"},{"addTime":"2017-08-09 10:57:20","deposit":100.0,"enabled":1,"id":5,"money":100.0,"type":1,"updateTime":"2017-08-09 13:41:12"}],"mag":"获取充值列表成功"}</pre>
---



分组名称:默认分组

接口名称:余额充值

接口路径:/recharge/pay.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken Service	访问令牌	否	[text]		
payType	支付方式 1微信 2支付宝	否	[text]		
rechargeId	充值项目ID	否	[text]		

/\*成功示例\*/

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "result": "alipay_sdk=alipay-sdk-java-dynamicVersionNo&app_id=2016082000297193&biz_content=%7B%22out_trade_no%22%3A%22201708121543035589%22%2C%22product_code%22%3A%22QUICK_MSECURITY_PAY%22%2C%22subject%22%3A%22%E4%BD%99%E9%A2%9D%E5%85%85%E5%80%BC10.0%E5%85%83%22%2C%22total_amount%22%3A%2210.00%22%7D& charset=utf-8&format=JSON&method=alipay.trade.app.pay&notify_url=11&sign=UfYjGcWYje4bjYX%2BT5Ymor3YC817RPpF4QoAB%2FZ5rAjfFJna4oUfeaSu3k6L2QjuC0HoP%2Fhn54UwORiLTK7uTepzYwPkn915RqcAKoyDdf4fnJoFk%2FZNFFIxGTBJKjTkmwSiMkysLEFxtuqHXXmlTsZfuh2HctfhjgJZ3VXyw2oct6pMQiS%2B3%2Bc8WQz2bvDqNIBwQSWwoPJUJLvYC6AO9Hh0xjeg%2F9rtczZ7ZgI%2F1Ntx%2BaWFMnVPnvLMH%2FZEI00tSTPIGEN1d%2BCnh3CJn41hmXds4dRJKCLF8PLbclXTE%2FF4R6Hqni%2FAFm%2BaQfAljXI4uSc6OqQwjjX5g3%2BHpRZZ2Q%3D%3D&sign_type=RSA2&timestamp=2017-08-12+15%3A43%3A03&version=1.0",
    "mag": "获取成功"
  }
}
```

分组名称:默认分组

接口名称:按摩椅使用支付接口

接口路径:/pay/index.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken	访问令牌	否	[text]		
accountingId	按摩椅按摩项目ID	否	[text]		
mobile	按摩椅唯一标识	否	[text]		
plat	支付设备	否	[text]		
payType	支付方式 0余额支付 1微信支付 2支付宝支付	否	[text]		
psw	交易密码 支付方式为0的时候需要	是	[text]		
couponId	优惠券ID	是	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
outTradeNo	商户订单	是	[text]
money	支付金额	是	[text]

/\*成功示例\*/

```
{
  "code": 1,
  "data": {
    "appid": "wx97603cc8142a372a",
    "noncestr": "6wXAwGDc3c9t0y74",
    "package": "Sign=WXPAY",
    "partnerid": "1485906512",
    "prepayid": "wx20170812154427526f9bc3d10468333892",
    "sign": "13A57B976D16CE43F39643BBC91B9D"
  }
}
```

```
AC","timestamp":"1502523867","outTradeNo":"201787487287492","money":"0.01"},"mag":"获取成功"}
```

分组名称:默认分组

接口名称:根据订单号获取按摩椅状态

接口路径:/pay/using.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken	访问令牌	否	[text]		
outTradeNo	订单号	否	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
code		否	[text]
time_len	设备运行总时长	否	[text]

/\*成功示例\*/

{"code":1,"data":{"add_time":"2017-07-24 09:54:44.0","id":1034,"is_valid":1,"name":"微盛测试","prices":0.01,"time_len":6,"type_id":7,"update_time":"2017-07-28 11:21:04.0"},"mag":"设备启动成功"}
---

/\*失败示例\*/

{"code":0,"mag":"设备正在启动，请稍后....."}
------------------------------------

分组名称:默认分组

接口名称:获取优惠券列表

接口路径:/coupon/list.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken	访问令牌	否	[text]		

/\*返回字段信息\*/

字段名	字段说明	是否必填	字段类型
starttime	开始时间	是	[text]
endtime	结束时间	是	[text]
status	优惠券状态 0未使用 1占用 2已使用 3过期	是	[text]
money	优惠券金额	是	[text]
pageNum	页数	是	[text]

/\*成功示例\*/

<pre>{"code":1,"data":{"list":[{"addtime":"2017-08-23 20:28:18","endtime":"2017-08-26 19:28:34","id":1,"money":3.0,"name":"新用户优惠券","starttime":"2017-08-22 20:28:35","status":0,"type":1,"updatetime":"2017-08-23 20:58:06"}],"pageNum":1,"pageSize":10,"pages":1,"size":1,"total":1},"mag":"获取优惠券数据成功"}</pre>
--

分组名称:默认分组

接口名称:支付的时候 获取优惠券列表

接口路径:/coupon/pay/list.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken		是	[text]		

/\*成功示例\*/

<pre>{"code":1,"data":[{"addtime":"2017-08-23 20:28:18","endtime":"2017-08-26 19:28:34","id":1,"money":3.0,"name":"新用户优惠券","starttime":"2017-08-22 20:28:35","status":0,"type":1,"updatetime":"2017-08-23 20:58:06"}],"mag":"获取优惠券成功"}</pre>
--

分组名称:默认分组

接口名称:设置交易密码

接口路径:/user/setpas.do

请求协议:HTTP

请求协议:POST

接口使用状态:正常启用

/\*请求参数信息\*/

参数名	说明	是否必填	类型	限制	示例
accessToken		是	[text]		
psw	交易密码	是	[text]		

/\*成功示例\*/

```
{"code":1,"mag":"设置成功"}
```

/\*失败示例\*/

```
{"code":0,"mag":"您已设置过交易密码"}
```

感谢您使用eolinker!

如果在使用过程中遇到任何问题,欢迎前往我们的论坛反馈意见,我们将会及时为您解答:

<https://bbs.eolinker.com>

eolinker祝您工作愉快! :)

<https://www.eolinker.com>