
Campus Party Quest

캠퍼스 게임 매칭 애플리케이션

2. Analysis



제출일	2026.05.08	전공	컴퓨터공학전공
과목	오픈소스 SW 설계	학번	22413558
담당교수	서영석 교수님	이름	김선주

[Contents]

1. Introduction	3
2. Use case analysis	4
3. Domain analysis	19
4. User Interface Prototype	22
5. Glossary	31
6. References	32

1. Introduction 서론

1.1 Summary 요약

Campus Party Quest 는 캠퍼스 환경에서 게임 플레이어 간의 매칭을 체계적으로 지원하는 모바일 애플리케이션이다. 본 문서는 해당 시스템의 요구사항 및 구조를 분석한 Analysis 문서이며, 유즈케이스 및 클래스 다이어그램을 기반으로 시스템의 기능적 범위와 설계 방향을 기술한다.

1.2 Business Goals 비즈니스 목표

캠퍼스 커뮤니티 기반의 게임 플레이어 매칭 수요를 충족하는 전용 플랫폼을 구축한다. 기존 채팅 기반 모집 방식 대비 실제 플레이로 이어지는 매칭 성사율을 높이고, 게이미피케이션 요소(XP, 포인트, 랭크)를 통해 지속적인 사용자 참여를 유도한다.

본 시스템의 매칭 완료 확인 방식은 당근마켓·번개장터의 거래 확인 방식에서 아이디어를 얻어 파티 완료 확인 구조에 녹여냈으며, 크레이지아케이드 등 기존 게임의 파티 구성 및 준비(레디) 체크 흐름에서 착안하여 매칭 프로세스를 설계하였다.

1.3 System Goal 시스템 목표

파티 생성 → 참여 → 준비 체크 → 매칭 수락 → 퀘스트 완료 → 보상 지급의 일관된 플로우를 제공한다. 총 11 개의 유즈케이스로 기능 범위를 정의하며, 노쇼 및 어뷰징 방지를 위한 신뢰도 점수 시스템과 상호 평가 기반의 완료 확인 체계를 포함한다.

1.4 Technical Goals 기술 목표

주요 기능의 응답 시간 3 초 이내 유지, 다수 사용자의 동시 접속 처리 지원을 목표로 한다. User, Party, PartyMember, Match, Quest, Reward 6 개 클래스 기반의 모듈화된 구조로 설계하여 기능 확장 및 유지보수가 용이하도록 한다.

2.2 Use case Description 유즈케이스 상세

기본 시나리오는 일반/정상적인 케이스를, 확장 시나리오는 예외 케이스를 기술한다.

관련 정보는 비기능적 요구사항을 기술한다.

Use case #1 : Register Player	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	학생 사용자가 시스템을 이용하기 위해 계정을 생성한다. 아이디, 비밀번호 등 기본 정보를 입력하여 새로운 계정을 등록한다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	김선주 (이하 동일)
Last Update	2026.05.08
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player
Preconditions	앱 설치 완료, 시스템에 접근 가능한 네트워크 환경, 사용자는 계정이 없는 상태
Trigger	사용자가 회원가입 기능을 선택한다.
Success Post-condition	새로운 계정이 시스템에 등록되어 사용자가 서비스 기능을 이용할 수 있다.
Failed Post-condition	계정 생성이 실패하고 사용자는 미등록 상태로 남는다.
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 앱 실행 후 [회원가입] 버튼을 선택한다.
2	사용자는 아이디, 비밀번호 등 기본 정보를 입력한다.
3	사용자는 [가입 확인] 버튼을 선택한다.
4	시스템이 입력된 정보를 검증 후, 중복 여부를 확인한다.
5	시스템이 사용자 정보를 저장해 계정을 등록한다.
6	시스템이 회원가입 완료 메시지를 사용자에게 표시한다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
4a	아이디가 이미 존재하는 경우: 시스템이 중복 아이디 오류 메시지를 표시하고 Step 2 로 돌아간다.
4b	필수 입력 항목이 누락된 경우: 시스템이 입력 오류 메시지를 표시하고 Step 2 로 돌아간다.
4c	비밀번호가 조건을 만족하지 않는 경우: 시스템이 비밀번호 오류 메시지를 표시하고 Step 2 로 돌아간다.
RELATED INFORMATION	

Performance	계정 생성 요청 후 3 초 이내 결과 출력 / < 3 seconds
Frequency	신규 사용자 가입 시 1 회 발생
Concurrency	제한 없음 / 다수의 사용자가 동시에 회원가입 요청 가능
Due Date	-

Use case #2 : Login Player	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 계정 정보를 입력하여 시스템에 로그인한다. 로그인 후 퀘스트 생성, 참여 등 기능을 이용할 수 있다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player
Preconditions	사용자 계정 보유 및 해당 시스템에 접근 가능한 상태
Trigger	사용자가 앱 실행 후 로그인 화면에서 로그인을 시도한다.
Success	사용자가 인증되어 시스템 기능을 이용할 수 있는 상태가 된다.
Post-condition	
Failed	로그인이 실패하고 사용자는 비인증 상태로 남는다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 앱 실행 후 [로그인] 버튼을 선택한다.
2	사용자가 아이디와 비밀번호를 입력한다.
3	사용자가 [로그인 진행] 버튼을 선택한다.
4	시스템이 입력된 정보를 서버에서 조회하여 인증 여부를 확인한다.
5	인증 성공 시 시스템이 메인 화면으로 이동한다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
4a	아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않는 경우: 시스템이 오류 메시지를 표시하고 Step 2 로 돌아간다.
4b	존재하지 않는 계정인 경우: 시스템이 계정 없음 메시지를 표시하고 Step 2 로 돌아간다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	회원 당 하루 평균 2 회
Concurrency	제한 없음 / 다수의 사용자가 동시에 로그인 요청 가능
Due Date	-

Use case #3 : Create Party	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 특정 게임 플레이를 위한 매칭 파티를 생성한다. 게임 종류, 필요 인원, 플레이 시간 등의 정보를 입력하여 파티 모집 요청을 등록한다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player
Preconditions	사용자 로그인 상태
Trigger	사용자가 파티 생성 기능을 선택한다.
Success	새로운 파티가 시스템에 등록되어 다른 사용자가 목록에서 확인하고 참여할 수 있다.
Post-condition	
Failed	파티 생성이 실패하고 목록에 등록되지 않는다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 파티 생성 화면을 선택한다.
2	사용자는 게임 종류, 필요 인원, 플레이 시간 등의 정보를 입력한다.
3	사용자는 생성 확인 버튼을 누른다.
4	시스템이 입력 정보를 검증한다.
5	시스템은 파티 정보를 저장하고 파티 목록에 등록한다.
6	시스템은 생성 완료 메시지를 표시한다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
4a	필수 항목이 누락된 경우: 시스템이 오류 메시지를 표시하고 Step 2 로 돌아간다.
4b	플레이 시간이 유효하지 않은 경우: 시스템이 오류 메시지를 표시하고 Step 2 로 돌아간다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	회원 당 하루 평균 1~3 회
Concurrency	제한 없음 / 다수의 사용자가 동시에 파티 생성 가능
Due Date	-

Use case #4 : View Party List	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 현재 생성되어 있는 매칭 파티 목록을 조회한다. 목록 확인 후 원하는 파티에 참여할 수 있다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player
Preconditions	사용자 로그인 상태
Trigger	사용자가 파티 목록 조회 기능을 선택한다.
Success	현재 모집 중인 파티 목록이 사용자에게 표시된다.
Post-condition	
Failed	목록 조회에 실패하고 빈 화면 또는 오류 메시지가 표시된다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 파티 목록 화면을 선택한다.
2	시스템이 현재 모집 중인 파티 정보를 서버에서 조회한다.
3	시스템은 파티 목록을 화면에 표시한다.
4	사용자는 목록을 확인한다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
2a	현재 모집 중인 파티가 없는 경우: 시스템은 "파티 없음" 안내 메시지를 표시한다.
2b	서버 조회에 실패한 경우: 시스템이 오류 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	회원 당 하루 평균 5 회 이상
Concurrency	제한 없음 / 다수의 사용자가 동시에 목록 조회 가능
Due Date	-

Use case #5 : Join Party	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	사용자가 기존에 생성된 매칭 파티에 참여한다. 참여 인원이 충족되면 시스템이 자동으로 매칭을 진행한다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player
Preconditions	사용자 로그인 상태, 참여 가능한 파티가 목록에 존재 상태
Trigger	사용자가 파티 목록에서 특정 파티를 선택하고 [참여] 버튼을 선택한다.
Success	사용자가 파티 참가자 목록에 추가된다. 필요 인원 충족 시 매칭이 자동 진행된다.
Post-condition	
Failed	파티 참여에 실패하고 사용자는 참가자 목록에 추가되지 않는다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	사용자가 파티 목록에서 원하는 파티를 선택한다.
2	사용자가 [참여] 버튼을 선택한다.
3	시스템이 해당 파티의 참여 가능 여부를 확인한다.
4	시스템이 사용자를 참가자 목록에 추가한다.
5	시스템이 참여 완료 메시지를 표시한다.
6	필요 인원 충족 시 UC #7 Match Players 가 자동 실행된다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
3a	이미 정원이 마감된 경우: 시스템이 정원 초과 메시지를 표시하고 목록 화면으로 돌아간다.
3b	사용자가 이미 해당 파티에 참여 중인 경우: 시스템이 중복 참여 오류 메시지를 표시한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	회원 당 하루 평균 2~5 회
Concurrency	제한 없음 / 다수의 사용자가 동시에 동일 파티에 참여 요청 가능
Due Date	-

Use case #6 : Ready Check	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	파티에 참여한 파티원들이 게임 플레이 준비 상태를 확인한다. 모든 파티원이 레디 완료 시 파티장이 매칭 수락 단계(UC #8)로 진행할 수 있다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player
Preconditions	파티에 필요한 인원이 모두 참여, 파티 상태가 모집 완료 상태
Trigger	파티 인원이 충족되면 시스템이 파티원 전원에게 준비 요청 알림을 발송
Success	파티원 전원이 준비 완료 상태가 되고 파티장이 매칭 수락을 진행할 수 있는 상태가 된다.
Failed	준비 미완료 파티원이 존재하며 매칭 수락 단계로 진행되지 않는다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	파티 인원 충족 시 시스템이 파티원 전원에게 준비 요청 알림을 발송한다.
2	각 파티원이 앱에서 [준비] 버튼을 누른다.
3	시스템이 파티원의 준비 상태를 파티 화면에 실시간으로 반영한다.
4	파티원 전원의 준비가 완료되면 시스템이 파티장에게 매칭 수락 가능 상태를 알린다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
2a	준비 요청 알림 발송 후 일정 시간 내 준비하지 않은 파티원이 있는 경우: 시스템이 해당 파티원에게 리마인드 알림을 1 회 추가 발송한다.
2b	리마인드 후에도 준비하지 않은 파티원이 있는 경우: 파티장이 해당 파티원을 강제 퇴장시키거나 준비 대기를 유지할 수 있다.
2c	파티원이 준비 대기 중 파티를 이탈하는 경우: 시스템이 파티 상태를 모집 중으로 되돌리고 남은 파티원에게 이탈 알림을 발송한다. 이탈 횟수가 누적되면 신뢰도 점수를 차감한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	파티 생성 건수와 동일
Concurrency	다수의 파티에서 동시에 준비 체크 진행 가능
Due Date	-

Use case #7 : Cancel Party	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	파티를 생성한 사용자가 매칭 진행 전에 해당 파티를 취소한다. 취소된 파티는 목록에서 제거된다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player (파티장)
Preconditions	파티장 로그인 상태, 자신이 생성한 파티가 매칭 전 상태
Trigger	파티 생성자가 파티 취소 기능을 선택한다.
Success	파티가 목록에서 제거되고 참여 중인 사용자들에게 취소 알림이 전달된다.
Post-condition	
Failed	파티 취소가 실패하고 파티는 기존 상태로 유지된다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	파티장이 본인이 생성한 파티 상세 화면으로 진입한다.
2	파티장이 [파티 취소] 버튼을 누른다.
3	시스템이 취소 확인 메시지를 표시한다.
4	파티장이 취소를 최종 확인한다.
5	시스템이 해당 파티를 목록에서 제거한다.
6	시스템이 기존 참여 파티원 전원에게 파티 취소 알림을 발송한다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
2a	이미 매칭이 진행된 파티인 경우: 시스템이 취소 불가 메시지를 표시한다.
2b	UC #8 에서 파티장이 매칭 수락 대신 취소를 선택한 경우: 본 UC 의 Step 3 으로 진입한다. 준비 완료 상태의 파티원 전원에게 취소 알림을 발송한다.
4a	파티장이 취소를 철회하는 경우: 파티는 유지되고 파티 상세 화면으로 돌아간다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	파티 생성 건수 대비 평균 10%
Concurrency	단일 파티에 대해 동시 취소 요청 불가 (파티장 1 인 전용)

Due Date	-
----------	---

Use case #8 : Match Players	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	파티원 전원 준비 완료 후 파티장이 매칭을 최종 수락한다. 시스템은 파티장의 수락을 확인한 후 매칭을 확정한다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player (파티장)
Preconditions	UC #6 Ready Check 가 완료된 상태. 파티원 전원이 레디 완료 상태
Trigger	파티장이 파티 화면에서 [매칭 수락] 버튼을 선택한다.
Success	매칭이 확정되고 파티 상태가 매칭 완료로 변경된다.
Post-condition	UC #9 Notify Match Result 가 자동 실행된다.
Failed	매칭 확정이 실패하고 파티는 준비 완료 상태로 유지된다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	파티장이 파티 화면에서 파티원 전원의 준비 완료 상태를 확인한다.
2	파티장이 [매칭 수락] 버튼을 선택한다.
3	시스템이 파티원 전원의 레디 상태를 최종 검증한다.
4	시스템이 매칭을 확정하고 파티 상태를 매칭 완료로 변경한다.
5	UC #9 Notify Match Result 가 자동 실행된다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
2a	파티장이 매칭을 수락하지 않고 파티를 취소하는 경우: UC #7 Cancel Party 흐름으로 전환된다.
3a	수락 시점에 준비 취소한 파티원이 있는 경우: 시스템이 수락을 차단하고 파티장에게 준비 미완료 안내 메시지를 표시한다. UC #6 으로 되돌아간다.
3b	수락 시점에 파티를 이탈한 파티원이 있는 경우: 시스템이 수락을 차단하고 파티 상태를 모집 중으로 되돌린다. 이탈한 파티원의 신뢰도 점수를 차감한다.

4a	매칭 확정 처리에 실패한 경우: 시스템이 오류를 기록하고 파티장에게 재시도를 안내한다.
4b	매칭 완료 후 특정 시간 내 아무도 플레이 완료 확인을 하지 않는 경우: 시스템이 자동으로 파티를 만료 처리한다. 신뢰도 차감 없이 단순 미진행으로 간주한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	UC #6 완료 건수와 동일
Concurrency	다수의 파티에서 동시에 매칭 수락 처리 가능
Due Date	-

Use case #9 : Notify Match Result	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	매칭이 확정되면 시스템이 파티원 전원에게 매칭 결과를 알림으로 전달한다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	System Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	System
Preconditions	UC #8 Match Players 가 성공적으로 완료된 상태
Trigger	UC #8 매칭 확정 이벤트 발생 시 자동 실행된다.
Success	파티원 전원에게 매칭 완료 알림이 전달된다.
Post-condition	
Failed	알림 전달에 실패하고 일부 또는 전체 파티원이 알림을 수신하지 못한다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	시스템이 UC #8 매칭 확정 이벤트를 수신한다.
2	시스템이 해당 파티의 파티원 전원 목록을 조회한다.
3	시스템이 각 파티원에게 매칭 완료 알림 메시지를 전송한다.
4	파티원이 알림을 확인하고 게임 플레이를 준비한다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
3a	특정 파티원에게 알림 전송이 실패한 경우: 시스템이 재전송을 1 회 시도한다.
3b	재전송도 실패하는 경우: 시스템이 오류를 기록하고 나머지 파티원에게는 정상 전송한다.
4a	알림 수신 후 일정 시간 내 확인 응답이 없는 경우: 시스템이 리마인드 알림을 1 회 추가 발송한다.
4b	리마인드 후에도 응답 없으면: 매칭은 유지하되 파티장에게 "미확인 파티원이 있습니다" 안내를 표시한다. 강제 패널티는 없음.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	UC #8 실행 횟수와 동일
Concurrency	다수의 매칭 알림이 동시에 발송 가능해야 함
Due Date	-

Use case #10 : Complete Party Quest	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	파티원들과 실제 게임 플레이 후 파티장이 최종 완료를 승인하면 파티 퀘스트가 완료 상태로 변경된다. 시스템은 실제 게임 실행 여부를 확인하지 않으며 파티장의 승인 기반으로 처리된다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	User Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	Student Player (파티장)
Preconditions	파티 상태가 매칭 완료 상태이며 파티장이 로그인된 상태이다.
Trigger	파티장이 앱에서 [플레이 완료] 버튼을 선택한다.
Success	파티 퀘스트 상태가 완료로 변경되고 플레이어 활동 기록이 저장된다.
Post-condition	UC #11 Reward Player 가 자동 실행된다.
Failed	퀘스트 완료 처리가 되지 않으며 보상이 지급되지 않는다.
Post-condition	
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	파티장이 실제 게임 플레이 이후 앱에서 [플레이 완료] 버튼을 누른다.
2	시스템이 해당 파티의 나머지 파티원 전원에게 완료 확인 요청 알림을 발송한다.
3	파티원 과반수가 완료를 확인한다.
4	시스템이 파티장의 최종 승인을 확인하고 파티 퀘스트 상태를 완료로 변경한다.
5	시스템이 플레이어 활동 기록을 저장한다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
3a	파티원이 24 시간 내 미응답한 경우: 시스템이 자동으로 완료 처리한다. 미응답은 묵시적 동의로 간주하며 별도 패널티는 없다.
3b	파티원 중 1명 이상이 "플레이 안 함"으로 신고한 경우: 시스템이 완료 처리를 보류하고 해당 건을 신뢰도 점수 검토 대상으로 등록한다.
3c	신고 건수가 파티원 과반수를 초과하는 경우: 시스템이 완료 처리를 취소하고 보상을 지급하지 않는다. 신고된 플레이어의 신뢰도 점수를 차감한다. 신뢰도 점수가 임계치 이하로 떨어지면 UC #5 Extension 3c 흐름이 이후 참여 시 적용된다
4a	완료 상태 변경에 실패한 경우: 시스템이 오류를 기록하고 파티장에게 재시도를 안내한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds


Frequency	파티 매칭 완료 건수와 동일
Concurrency	다수의 퀘스트 완료 처리가 동시 발생 가능
Due Date	-

Use case #11 : Reward Player	
GENERAL CHARACTERISTICS	
Summary	파티 퀘스트 완료 후 시스템이 플레이어에게 경험치(XP), 랭크 점수 또는 포인트 등의 보상을 지급한다.
Scope	Campus Party Quest (파티구함)
Level	System Level
Author	-
Last Update	-
Status	Analysis
Primary Actor	System
Preconditions	UC #10 Complete Party Quest 가 성공적으로 완료된 상태
Trigger	UC #10 파티 퀘스트 완료 이벤트 발생 시 자동 실행된다.
Success Post-condition	파티원 전원의 계정에 보상(XP, 포인트 등)이 지급되고 보상 알림이 전달된다.
Failed Post-condition	보상 지급에 실패하고 파티원 계정에 변동이 없다.
MAIN SUCCESS SCENARIO	
Step	Action
1	시스템이 UC #10 퀘스트 완료 이벤트를 수신한다.
2	시스템이 파티원 전원의 활동 기록을 조회한다.
3	시스템이 각 파티원에게 지급할 보상(XP, 포인트 등)을 산정한다.
4	시스템이 파티원 전원의 계정에 보상을 반영한다.
5	시스템이 파티원 전원에게 보상 지급 알림을 전송한다.
EXTENSION SCENARIO	
Step	Action
4a	특정 파티원의 보상 반영에 실패한 경우: 시스템이 오류를 기록하고 해당 파티원의 보상 지급을 재시도한다.
4b	재시도도 실패하는 경우: 시스템이 관리자에게 오류를 보고하고 해당 파티원의 보상을 수동 처리 대기 상태로 전환한다.

4c	UC #10 Extension 3c 로 인해 완료가 취소된 파티원이 있는 경우: 해당 파티원은 보상 지급 대상에서 제외한다.
RELATED INFORMATION	
Performance	< 3 seconds
Frequency	UC #10 실행 횟수와 동일
Concurrency	다수의 보상 지급이 동시에 처리 가능해야 함
Due Date	-

3. Domain analysis 도메인 분석

3.1 Domain Class Diagram



→ association ◇→ aggregation

3.2 Domain Class Description

1) User

항목	내용
설명	시스템을 사용하는 학생 플레이어. 계정 생성 및 로그인을 통해 파티 생성, 참여, 퀘스트 완료 등 모든 기능을 이용한다.
관련 UC	UC #1 Register Player, UC #2 Login Playerr

2) Party

항목	내용
설명	게임 플레이를 위해 생성되는 파티 모집 단위. 파티장이 생성하며 모집 완료까지 상태가 변화한다.
관련 UC	UC #3 Create Party, UC #4 View Party List, UC #6 Ready Check, UC #7 Cancel Party

3) PartyMember

항목	내용
설명	파티에 참여한 개별 멤버를 나타내는 클래스. User 와 Party 사이의 참여 관계를 표현하며 레디 상태를 관리한다.
관련 UC	UC #5 Join Party, UC #6 Ready Check

4) Match

항목	내용
설명	파티장이 매칭을 수락하면 생성되는 매칭 확정 정보. 파티원 전원 레디 완료 후 파티장의 수동 수락으로 생성된다.
관련 UC	UC #8 Match Players, UC #9 Notify Match Result

5) Quest


항목	내용
설명	매칭 완료 후 생성되는 파티 퀘스트. 실제 게임 플레이 이후 파티장이 완료를 승인하면 보상 지급으로 이어진다.
관련 UC	UC #10 Complete Party Quest

6) Reward

항목	내용
설명	퀘스트 완료 후 파티원에게 지급되는 보상 정보. 경험치(XP)와 포인트로 구성되며 신뢰도 점수 차감 대상자는 지급에서 제외된다.
관련 UC	UC #11 Reward Player


4. User Interface Prototype 사용자 인터페이스 프로토타입

4.1 로그인/회원 가입



4.1.1 화면 개요

사용자가 Campus Party Quest 서비스를 이용하기 위한 진입 화면이다. 로그인과 회원가입을 탭 전환 방식으로 제공하며, 신규 사용자는 계정 생성 후 즉시 서비스를 이용할 수 있다.



4.1.2 주요 구성 요소

구성 요소	설명
탭 전환	로그인 / 회원가입 탭으로 구성. 전환 시 입력 폼이 교체된다.
ID/PW 입력	자체 계정 기반 로그인. 학번 또는 사용자 지정 아이디 사용 가능.
신뢰도 안내 배지	로그인 화면: 캠퍼스 인증 계정 안내. 회원가입 화면: 초기 신뢰도 점수 100 점 부여 안내.

4.1.3 소셜 로그인 정책 관련

실제 앱 스토어(Google Play / Apple App Store) 심사를 진행할 경우 아래 정책을 준수해야 한다.

Google Play 정책

- 앱 내에서 Google 계정 로그인을 지원하는 경우 Google Sign-In SDK 사용이 권장된다.
- 타 소셜 로그인(카카오, 네이버 등)만 제공하고 Google 로그인을 배제할 경우 심사에서 반려될 수 있다.


Apple App Store 정책

- 소셜 로그인(Google, 카카오 등 제 3 자 계정 연동)을 하나라도 제공하는 경우 Sign in with Apple 을 반드시 함께 제공해야 한다. 미지원 시 심사 반려 대상이다.
- Sign in with Apple 은 사용자 이메일 주소 숨김 옵션을 제공해야 하며, 이를 통해 수집되는 데이터는 개인정보처리방침에 명시되어야 한다.

현재 설계 기준 권고사항

- 자체 계정 방식만 운영하는 경우 소셜 로그인 의무 적용 대상에서 제외된다.
- 향후 카카오/구글 로그인 추가 시 Apple Sign-In 동시 적용을 고려해야 한다.

4.2 파티 목록



4.2.1 화면 개요

로그인 후 진입하는 메인 화면으로, 현재 모집 중인 파티 목록을 카드 형태로 표시한다. 상단에 신뢰도 점수와 프로필이 노출되며 파티 생성 진입점도 제공한다.


4.2.2 주요 구성 요소

구성 요소	설명
상단 탭	전체 목록 / 내 파티 / 완료 탭으로 구분
파티 카드	게임명, 모드, 모집 인원(도트 표시), 파티장 닉네임, 상태 뱃지 표시
상태 뱃지	모집 중 / 준비 중 두 가지 상태로 구분
신뢰도 점수	상단 우측에 본인 신뢰도 점수 상시 노출
파티 만들기 버튼	UC #3 Create Party 진입점

4.2.3 상태 흐름 연계

파티 카드의 상태 뱃지는 UC #5 ~ #6 의 진행 상태를 반영한다. 모집 중 상태의 파티 카드 선택 시 파티 상세 화면(UC #5 Join Party)으로 진입한다.

4.3 파티 상세 페이지



4.3.1 화면 개요

파티 목록에서 특정 파티 선택 시 진입하는 화면으로, 파티 정보 확인 및 준비 체크를 수행한다.
UC #5 Join Party, UC #6 Ready Check 와 직접 연계된다.

4.3.2 주요 구성 요소

구성 요소	설명
파티 정보	게임명, 모드, 플레이 시간, 파티장 닉네임, 현재 인원 표시
파티원 레디 현황	각 파티원의 준비 상태를 실시간으로 표시. 파티장 여부 태그 포함
진행 바	전체 인원 대비 준비 완료 인원 비율을 시각적으로 표시
레디하기 버튼	본인 준비(레디) 상태 토글. 완료 시 버튼 상태 변경

4.3.3 상태 흐름 연계

전원 준비 완료 시 파티장에게 매칭 수락 버튼이 활성화된다. (UC #8 Match Players 진입)
준비 대기 중 이탈 시 신뢰도 점수 차감 대상이 된다. (UC #6 Extension 2c)

4.4 퀘스트 완료 페이지



4.4.1 화면 개요

파티장이 플레이 완료를 승인하고 파티원 과반수 확인 후 진입하는 최종 화면이다. UC #10 Complete Party Quest, UC #11 Reward Player 와 연계된다.

4.4.2 주요 구성 요소

구성 요소	설명
파티 완료 안내	퀘스트 완료 게임명 및 파티 정보 표시

보상 카드	획득 XP 와 포인트를 카드 형태로 표시
파티원 평가	각 파티원에 대해 좋아요 / 별로 평가 선택. UC #10 Extension 어뷰징 감지에 활용
완료하기 버튼	평가 제출 및 화면 종료

4.3.3 상태 흐름 연계

파티원 평가에서 과반수가 특정 플레이어를 별로로 선택 시 해당 플레이어의 신뢰도 점수가 차감된다. (UC #10 Extension 3c) 평가 미제출 시 24 시간 후 자동 완료 처리된다.

5. Glossary 용어 정리

용어	설명
파티 (Party)	함께 게임을 플레이하기 위해 구성된 플레이어 그룹. 파티장이 생성하며 모집 완료 후 게임을 진행한다.
파티장 (Party Host)	파티를 생성한 사용자. 매칭 수락 및 퀘스트 완료 최종 승인 권한을 가진다.
파티원 (Party Member)	파티에 참여한 일반 사용자. 레디 및 완료 확인에 참여한다.
준비/레디 (Ready)	게임 플레이 준비 완료를 의미하는 상태. 파티원 전원이 레디를 완료해야 파티장이 매칭을 수락할 수 있다.
매칭 (Matching)	파티원 전원 레디 완료 후 파티장이 수락하여 파티가 확정되는 과정.
퀘스트 (Quest)	매칭 완료 후 생성되는 게임 플레이 단위. 실제 게임 플레이 후 파티장이 완료를 승인하면 종료된다.
XP (Experience Points)	퀘스트 완료 시 지급되는 경험치. 플레이어의 활동 누적 지표로 활용된다.
포인트 (Point)	퀘스트 완료 시 XP 와 함께 지급되는 보상.
신뢰도 점수 (Trust Score)	플레이어의 매너 및 참여 성실도를 나타내는 수치. 노쇼 또는 부정 평가 누적 시 차감되며 일정 수준 이하 시 파티 참여가 제한된다.
노쇼 (No-show)	매칭 확정 후 실제 게임 플레이에 참여하지 않는 행위. 신뢰도 점수 차감 대상이다.
준비/레디 체크 (Ready Check)	파티원 전원의 준비 상태를 확인하는 단계. 전원 레디 완료 시 파티장의 매칭 수락이 가능해진다.
파티 퀘스트 (Party Quest)	여러 파티원이 함께 수행하는 게임 기반 활동. 매칭 완료 후 자동 생성되며 완료 시 보상이 지급된다.

6. References 참고문헌

1. 레퍼런스 앱 (서비스 참고)

- 당근마켓 — 거래 완료 확인 방식 참고
- 번개장터 — 당사자 간 완료 처리 방식 참고
- 크레이지아케이드 — 파티 구성 및 레디 체크 흐름 참고

2. 스토어 정책 문서 (로그인 정책 작성 시 참고)

- Google Play Developer Policy Center
- Apple App Store Review Guidelines (Sign in with Apple 관련)

3. 개발 도구

- Anthropic Claude — UI 프로토타입 작성 보조 도구로 활용

4. 이전 문서 참조

- 본인 작성 Conceptualization 문서 (1. Conceptualization, 22413558 김선주) 내용 기반