

Standortnummer TDE: 1 23 99 0708

Suchkreisname (Standortname): Wardersee

Standortadresse: Gut Rohlstorf

23821 Rohlstorf

zuständige CW & I TDE: Implementation Region NO

Rheinstraße 15, 14513 Teltow

Eigentümer des Standortes: Gutsverwaltung Rohlstorf

Gut Rohlstorf 23821 Rohlstorf

Standortplanung erfolgt durch: mobil-Line city communication & logal networks GmbH

Plauener Straße 163-165, Haus D/4

13053 Berlin

Statik wird erstellt durch: SEVOCOMM Germany

> Adenauer Straße 20 52146 Würselen - Aachen

Stahlbauplanung wird erstellt durch: SEVOCOMM Germany

Adenauer Straße 20 52146 Würselen - Aachen

Andere Netzbetreiber am Standort: T-Mobile

Zuständiges VNB mit Notrufnummer: E.ON Bayern AG, Tel.: 089/5208-0

		zuständi	ger Ansprechpartn	ег	
Funktion	Name	Telefon	Fax	Mobil	E-Mail
Interner Ansprechenpar	tner:				
Baukoordinator	-	-	-	-	-
Festnetzplaner	Herr Plewe	030/2369-2368	030/2369-2309	0179/5029 507	danilo.plewe@telefonica.com
Funknetzplaner	Herr Graupner	030/2369-2451	030/2369-2409	0176/24766 384	sven.graupner@telefonica.com
Akquisiteur	Herr Neufer	040 / 8821 2657	-	-	michael.neufer@telefonica.com
Externer Ansprechenpar	tner:				
Seitens Eigentümer	Heinrich von Rantzau	-	-	-	-
Sicherheitskoordinator	Herr Teßmer	030/9869 7639	030/9869 7641	0172/388 7531	matthias.tessmer@mobil-line-gmbh.de
Bauleiter	Herr Berghammer	0341/463 75324	-	0178/90 72 413	eric.berghammer@zteservices.de
Statik	Firma SEVOCOMM	+32 468/105107	-	0240 / 52894991	engineering@sevocomm.com

Hinweis für den Vermieter:

Dieser Plan dient im Verhältnis zwischen Vermieter und Telefónica Germany lediglich der Beschreibung der Lage der Funkstation auf dem Mietgegenstand. Alle übrigen Daten sind unverbindlich.

GU: Z	正中兴		ervices Deutschla evalstraße 9a, 40			verantwortlich 0 Herr Berghamme	
geprüft Ele	ektro:		geprüft Statik:		geprüft Stahlbau:	geprüft Bau allg	emein:
AM	AS Antennen- ur	nd Syst	<u> </u> temtechniktausch	korrigiert		09.07.2018	ml / Seethaler
AL	AS Antennen- ur	nd Syst	temtechniktausch			03.05.2018	ml / Adamowsk
AK	Zeichnerisch And		21.03.2017	V. Berezhnyi			
ΑJ	Zeichnerisch And	qepass	†			31.01.2017	V. Berezhnyi
Revision	Art der Revision)				Datum	Name
	Telefo	mic	a	Telefónica Ger Georg-Brauchl 80992 Müncher			
Ersteller:	Da	atum	Name	Standortname:	Wardersee		Blatt
erstellt:	09.07.	.2018	Seetahler				1
geprüft:	09.07.	.2018	Jüdicke	Örtlichkeit:	Gut Rohlstorf		von

23821 Rohlstorf 11 freigegeben: Netzelement-Nr EP AP AS Bemerkungen Netzelement-Nr. EP AP AS Bemerkungen 101 30 0464 X zeichnerisch aktuell angepast

101 31 0464 X | zeichnerisch aktuell angepast 101 32 0464 X | zeichnerisch aktuell angepast Maßstab: Standort-Nr

2

1:100

Bezeichnung: |3 |9 |9 |0 |7 |0 |8


Deckblatt AS

Rev.


AM

mobil line

Ausschnitt aus Stadtplan



Lageplan



- B205 Richtung Bad Segeberg.
- In Bad Segeberg auf die B432 Richtung Scharbeutz.
- Hinter Bad Segeberg rechts Richtung Rohlstorf.Dann links Richtung Gut Rohlstorf.
- Am Ende des Weges recht.
- Der Standort befindet sich geradezu.

2. Zugang BS und Antennen:

- Die Systemtechnik befindet sich auf einem Stahluntergestell neben dem Silo.
- Die Antennen sind über Hubsteiger erreichbar.

3. Schlüsseldepot:

- Der Schlüsseltresor befindet sich rechts neben der EUV neben dem BS-Untergestell.

4. Art der baulichen Nutzung:


Bebauungspla	n 🗆	ohne Beb	auung	ısplan 🗵									
Gebietsart:	Reines Wo	hngebiet		Allg. Woh	ngebiet		Kerngeb	iet		Gewerbegebiet		Industriegebiet	
depier sair.	Dorfgebie	t	X	Mischgebi	et		Sonstig	2:					
5. Blitzsch	utzklas	se des (jeb a	iudes:									
Blitzschutzkla	asse	1		II	X	III		IV		Antennenerdung			
6. Bemerku	. Bemerkungen / Besonderheiten:												

Koordinaten WGS 84

Länge: 10° 24′ 28,72′′ Breite: 10° 24′ 33,18′′ Geländehöhe: +40.00m RW: 3592547 HW: 5983219

Hinweis für den Vermieter:

Je	left	m	ic	a	Telefónica Gerr Georg-Brauchle 80992 München	nany GmbH & Co. OHG 2-Ring 23-25					
Ersteller:	[Datur	n	Name	Standortname:	Wardersee					Blatt
erstellt:	09.0	7.20	18	Seetahler							2
geprüft:	09.0	7.20	18	Jüdicke	Örtlichkeit:	Gut Rohlstorf					von
freigegeben:						23821 Rohlstorf					11
Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerk	ungen	Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerkungen	
101 30 0464			Х	zeichnerisch aktue	ell angepast						
101 31 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ell angepast						
101 32 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ell angepast						
Maßstab:	Sta	ndor	t-Nr.	:			Bezei	chnur	ng:	Lageplan 1	Rev.
1:500	1		2	3 9	9 0 '	7 0 8				ĀS	AM



☐ Kindergarten oder Kindertagesstätte angrenzend – siehe Zeichnung	
☐ Schule angrenzend – siehe Zeichnung	

🗵 Eine Prüfung der angrenzenden Grundstücke hat ergeben, dass dort keine Nutzung als Kindergarten, Kindertagesstätte oder Schule vorhanden ist.


🗵 Im Umfeld von 30 Metern um die Sendeanlage befindet sich kein Gebäude, dessen Höhe den kontrollierten Bereich überragt.

Die untere Grenze des kontrollierbaren Bereiches gilt, bezogen auf die Horizontale, auch für die benachbarten Gebäude im Umkreis von 30m um jede Sendeantenne am Standort.

Sofern sich diese Grenze unterhalb von 2,30m über First-/Dachebenen von Nachbargebäuden befindet, wird bestätigt, dass der Zutritt von Personen oberhalb dieser Ebenen aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse ausgeschlossen ist.

Hinweis für den Vermieter:

Te	left	m	ia		Telefónica Gerr Georg-Brauchle 80992 München	nany GmbH & Co. OHG 2-Ring 23-25					
Ersteller:	[Datur	T)	Name	Standortname:	Wardersee					Blatt
erstellt:	09.0	7.20	18	Seetahler							3
geprüft:	09.0	7.20	18	Jüdicke	Örtlichkeit:	Gut Rohlstorf					von
freigegeben:						23821 Rohlstor	f				11
Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerku	ungen	Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerkungen	•
101 30 0464			Х	zeichnerisch aktue	ll angepast						
101 31 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ll angepast						
101 32 0464			Х	zeichnerisch aktue	ll angepast						
Maßstab:	Sta	ndor	t-Nr.	:			Beze	ichnu	ng: L;	ageplan mit amtlicher Karte	Rev.
1:1000	∣ 1		7	1 3 1 9 11	9 N '	7 ⊦ 0 ⊦ 8 ∣				AC	$\perp \Delta M$



1:100

Blatt


4

von

11

AM EV

AS




Antennentabelle:


TDE			Se	ktoran	tenne											Feede	r-Kabe				J	nwber			L	.WL und	DC Kab	el	T	ilt	Ant.	Träger	
Sektor-Nr.	AntTyp	Aufbau/ Option	Nota	Gesamte Dämpfund) MHA	Cambina	R	ET	Richtung	Höhe (Z)	Х	Y	Kontrollierter Bereich	Ţ	ур	Anzahl	Länge	Aufbau/ Option	BS/RRU	- BS/RRU- Combiner	Combiner- Feeder	Feeder- MHA	MHA- Ant.	Combiner- Ant.	LWL	Länge	DC Q-Schnitt	Länge	mechan.	elektr.	Na	Rohr Ø	Bemerkung
SEKTOT-INI.	Аштур	Option	Netz	(dB)	HILLA	Combine	Art	Anschluss	(Grad)	(m)	(m)	(m)	(m)	Feeder	Highflex	Anzahl	(m)	Option	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	Mode	(m)	(mm ²)	(m)	(Grad)	(Grad)	INI .	(mm)	
			G900	2,9	Ja	Ja	Intergr	Ja						1 1/4 "	-	2	29,00	Ja	-	3,00	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-		+7			-
S1/G900/	ATR4518R2	1	U2100	2,78	Ja	Nein	Intergr	Ja	30	+25,00	-	-	10,90	1 1/4 "	-	2	35,50	Ja	1,50	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0	+2	1	114,3	-
U2100/L800	ATNATIONZ	Ja	L800	2,86	Ja	Ja	Intergr	Ja						1 1/4 "	-	2	29,00	Ja	-	3,00	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-		+6			-
			G900	3,04	Ja	Ja	Intergr	Ja						1 1/4 "	-	2	33,00	Ja	-	3,00	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-		+7			-
S2/G900/	ATR4518R2	La	U2100	2,83	Ja	Nein	Intergr	Ja	180	+25,00	-	-	10,90	1 1/4 "	-	2	38,50	Ja	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0	+2	2	114,3	-
U2100/L800	ATRADIONZ	Ja	L800	2,96	Ja	Ja	Intergr	Ja						1 1/4 "	-	2	33,00	Ja	-	3,00	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-		+6			-
			G900	3,2	Ja	Ja	Intergr	Ja						1 1/4 "	-	2	29,00	Ja	-	3,00	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-		+7			-
S3/G900/	ATR4518R2	1.5	U2100	2,6	Ja	Nein	Intergr	Ja	300	+25,00	-	-	10,90	1 1/4 "	-	2	31,50	Ja	1,50	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	0	+2	3	114,3	-
U2100/L800	ATM4010M2	Ja	L800	3,12	Ja	Ja	Intergr	. Ja						1 1/4 "	-	2	29,00	Ja	-	3,00	1,50	1,50	1,00	-	-	-	-	-		+6			-

		Richtfu	nkante	ennen				Kabel			Lir	nk	Hohlleiter	Radio	S	Ant.	Träger	Bemerkungen	
Nr	Netz	Тур Ф	Aufbau	Option	Farbe RAL	Richtung (°Grad)	Höhe CL (m)	Тур	Anzahl	Länge (m)	Farbe (RAL)	Gegenstelle	Linknummer	Länge (m)	Тур	Anzahl	Иг.	Rohr-ø (mm)	
RiFu 1		Ø300	Χ			21,41	22,90	RG8	2	11,50	schw.	101300463 A	101556265	29,00	abgesetzt	2	1	114,3	Swap 101552435
RiFu 2		Ø600		Х		177	22,90	RG8	2	11,50	schw.	Option		31,00	abgesetzt	2	2	114,3	Option
RiFu 3		Ø600	Х			303	22,90	RG8	2	11,50	schw.			23,00	abgesetzt	2	3	114,3	


Tel	Telefonica Name					nany GmbH & Co. OHO 2-Ring 23-25						
Ersteller:		Datur	n	Name	Standortname:	Wardersee						Blatt
erstellt:	09.0	7.20	18	Seetahler								6
geprüft:	09.0	7.20	18	Jüdicke	Örtlichkeit:	Gut Rohlstorf	:					von
freigegeben:						23821 Rohlsto	rf					11
Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerku	ıngen	Netzelement-Nr.	E	Α	Р	AS	Bemerkungen	
101 30 0464			X	zeichnerisch aktue	ll angepast							
101 31 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ll angepast							
101 32 0464			X	zeichnerisch aktue	ll angepast							
Maßstab:	Sta	ndor	t-Nr.	:			Bez	eichr	nunç]:	Antenenntabelle	Rev.
1 : 100	1		<u>2</u>	3 9	9 0 '	7 0 8					AS	AM



Te	Telefonica					nany GmbH & Co. OHG 2-Ring 23-25					
Ersteller:	1	Datur	TI	Name	Standortname:	Wardersee					Blatt
erstellt:	09.0	7.20	18	Seetahler							7
geprüft:	09.0	7.20	18	Jüdicke	Örtlichkeit:	Gut Rohlstorf					von
freigegeben:						23821 Rohlstor	f				11
Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerk	ungen	Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerkungen	
101 30 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ell angepast						
101 31 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ell angepast						
101 32 0464			Х	zeichnerisch aktue	ell angepast						
Maßstab:	Sta	ndor	İ-Nr.	<u> </u>			Bezei	chnur	ng:	Antennenträger	Rev.
1:50, 1:25	1		2	3 9	9 0 '	7 0 8				AS	AM





Ansicht Systemtechnik M1:50



<u>Hinweis für den Vermieter:</u>

Te	left	M	ic	<u>a</u>	Telefónica Gerr Georg-Brauchlo 80992 München	nany GmbH & Co. OHG - Ring 23–25					
Ersteller:	[Datur	T	Name	Standortname:	Wardersee					Blatt
erstellt:	09.0	7.20	18	Seetahler							8
geprüft:	09.0	7.20	18	Jüdicke	Örtlichkeit:	Gut Rohlstorf					von
freigegeben:						23821 Rohlstorf					11
Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemer	kungen	Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerkungen	
101 30 0464			Χ	zeichnerisch akt	uell angepast						
101 31 0464			Χ	zeichnerisch akt	uell angepast						
101 32 0464			Χ	zeichnerisch aktı	uell angepast						
Maßstab:	Sta	ndor	t-Nr.	:			3ezei	chnur	ng:	Systemtechnik	Rev.
1:50	∃ 1		2	∃3∃9∃	9 0 '	7 0 8				AS	AM





Sektor GSM900	30°	180°	300°
Antennentyp	ATR4518R2	ATR4518R2	ATR4518R2
Elektrische Absenkung	7°	7°	7°
Mechanische Absenkung	0°	0°	0°

Sektor UMTS	30°	180°	300°
Antennentyp	ATR4518R2	ATR4518R2	ATR4518R2
Elektrische Absenkung	2°	2°	2°
Mechanische Absenkung	0°	0°	0°

Sektor LTE800	30°	180°	300°	
Antennentyp	ATR4518R2	ATR4518R2	ATR4518R2	
Elektrische Absenkung	6°	6°	6°	
Mechanische Absenkung	0°	0°	0°	

Hinweis für den Vermieter:

Telefonica			Telefónica Gern Georg-Brauchle 80992 München	nany GmbH & Co. OHG Ring 23–25							
Ersteller:)atur	n	Name	Standortname:	Wardersee					Blatt
erstellt:	09.0	7.20	18	Seetahler							10
geprüft:	09.0	09.07.2018		Jüdicke	Örtlichkeit:	Gut Rohlstorf				von	
freigegeben:						23821 Rohlstor	f				11
Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerkungen		Netzelement-Nr.	EP	AP	AS	Bemerkungen	
101 30 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ll angepast						
101 31 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ll angepast						
101 32 0464			Χ	zeichnerisch aktue	ll angepast						
Maßstab:	Star	ndor	-Nr.:				Beze	chnui	ng:	HF-Kabelschema	Rev.
1 : xx	1	4	2	⊥3 9 '	9 0 '	7 0 8				AS	\perp AM

