

$$M = P \cdot \frac{J}{1-(1+J)^{-N}}$$

$$\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$x=\frac{n}{x}$$

$$x^2=n$$

$$x=\sqrt[n]{\phantom{x}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$v_i=\sum_{j=1}^nA_{ij}\cdot v_j$$

$$\sigma = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2$$

$$f(x)=\sqrt{x}$$

$$F=\frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$d=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}$$

$$d=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$$

$$\mathbf{F}_{ab}=-G\frac{m_a m_b}{r_{ab}^2}\hat{\mathbf{r}}_{ab}$$

$$\hat{\mathbf{r}}_{ab}=\frac{\mathbf{r}_b-\mathbf{r}_a}{r_b-r_a}$$

$$\mathbf{1}$$

$$S = \sum_{i=1}^N f(a_i)$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^{\frac{N}{2}} f(a_i) \quad S_2 = \sum_{i=\frac{N}{2}+1}^N f(a_i)$$

$$\text{speedup} = \frac{t_s}{t_c} = \frac{4,100}{1,660,000} = 0.00246$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \dots + A_{in}B_{nj}$$

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$E = k_e \frac{q}{r^2}$$

$$age(year) = \begin{array}{ll} 0 & \text{if you were born in } year \quad (\text{Base Case}) \\ 1 + age(year - 1) & \text{if you were born before } year \quad (\text{Recursive Case}) \end{array}$$

$$x \cdot y = \begin{array}{ll} x & \text{if } y = 1 \quad (\text{Base Case}) \\ x + (x \cdot (y - 1)) & \text{if } y > 1 \quad (\text{Recursive Case}) \end{array}$$

$$n! = \begin{array}{ll} 1 & \text{if } n = 0 \quad (\text{Base Case}) \\ n \cdot (n - 1)! & \text{if } n > 0 \quad (\text{Recursive Case}) \end{array}$$

$$F_n = \begin{array}{ll} 1 & \text{if } n = 0 \text{ or } n = 1 \quad (\text{Base Cases}) \\ F_{n-1} + F_{n-2} & \text{if } n > 1 \quad (\text{Recursive Case}) \end{array}$$

$$a^n = \begin{array}{ll} a & \text{if } n = 1 \quad (\text{Base case}) \\ a \cdot a^{n-1} & \text{if } n > 1 \quad (\text{Recursive case}) \end{array}$$

$$a^n = \begin{cases} a & \text{if } n = 1 \quad (\text{Base Case}) \\ (a^{\frac{n}{2}})^2 & \text{if } n > 1 \quad (\text{Recursive Case}) \end{cases}$$

$$\frac{1}{2} \cdot n = 1$$

$$2^x \cdot \frac{1}{2} \cdot n = 2^x$$

$$n = 2^x$$

$$2^k = 2^x$$

$$k = x$$

$$\log_2 n = x$$

$$a^n = \begin{cases} a & \text{if } n = 1 \quad (\text{Base Case}) \\ \left(a^{\frac{n}{2}}\right)^2 & \text{if } n > 1 \text{ and even} \quad (\text{Recursive Case}) \\ a \cdot a^{\frac{n-1}{2}} & \text{if } n > 1 \text{ and odd} \quad (\text{Recursive Case}) \end{cases}$$

$$F_n = \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2}^{n+1} - \frac{1-\sqrt{5}}{2}^{n+1}}{\sqrt{5}}$$