

התוכנית האישית להדפסה

תנ"ך הגוף

מאיסה · 13 בספטמבר 2026 עד 11 בספטמבר 2027



גובה	154 ס"מ	משקל התחלה	56 ק"ג
יעד	48 ק"ג	יעד אופציונלי	47 ק"ג

חזקה, חטובה, ובקצב שהגוף שלך יכול להחזיק. כל ההנחיות, כל התרגילים, התפריט שבנוי רק ממה שאת אוכלת, ודפים למילוי.

היעד והמספרים	11. משבצת ג'ני
לפני שמתחילים	12. התזונה: מה כן ומה לא
עשרה עקרונות מהמפה	13. טבלת המנות
ששת שלבי השנה	14. כללי האכילה
השבוע שלך	15. חמישה ימים לדוגמה
שלב א: בית, מזרן וגומייה	16. הכנה שבועית וקניות
שלב ב: חדר הכושר	17. לוח חודש אחר חודש
ההמשך עד ספטמבר 2027	18. כשזה לא הולך
יציבה, עורף וגב תחתון	19. עשרת הדיברות
הליכה ואירובי לבחירה	20. דפים למילוי

איך להשתמש

מדפיסים פעם אחת את כל החוברת. את דף המעקב השבועי ואת יומן האימונים מדפיסים בכמה עותקים, או ממלאים במקביל בקובץ האקסל. כל התאריכים לפי שעון ישראל.

חשוב

התוכנית בנויה על עקרונות כלליים ובטוחים, ומתוזמנת לפי המפה. היא לא מחליפה רופאה, דיאטנית או פיזיותרפיסטית. בגלל הכאבים בצוואר, בכתפיים ובגב התחתון, מומלצת פגישת פיזיותרפיה אחת לפני שנכנסים למכון.

0.3-0.45

ק"ג בשבוע, לא יותר

20.2 ← 23.6

BMI. גם 47 ק"ג (19.8) בטווח התקין

48 ← 56

ק"ג, יעד ראשון עד יולי 2027

1 + 3

אימוני כוח והליכה ארוכה בשבוע

100 ג'

חלבון ביום, בכל ארוחה

1,350-1,400

קלוריות ביום בתקופות הירידה

למה המספרים האלה

בגובה 154 ובמשקל 56, הגוף שלך שורף במנוחה כ-1,200 קלוריות ביום, ועם אימונים והליכות כ-1,700. אכילה של 1,350 עד 1,400 יוצרת גירעון מתון שמוריד שומן ושומר על השריר. חלבון גבוה ואימוני כוח הם מה שהופך "רזה" ל"חטובה וחזקה". בלעדיהם, חלק גדול מהירידה הוא שריר.

הדרך אל 48, בשלבים

שלב	תאריכים	קלוריות	יעד משקל	אימון
1. הכנה בבית	13.9 - 30.9.26	1,550	כ-55.5	מזרן וגומייה, הליכה
2. בנייה, כניסה למכון	9.1.27 - 1.10.26	1,400 - 1,350	כ-51	מכונות, הליכה ארוכה, ג'ני
3. שמירה, מאדים נסוג	1.4.27 - 10.1	1,600 עד 7.2, ואז 1,450	כ-50	בלי העלאת משקלים
4. חזרה לתנועה	1.4 - 2.5.27	1,350	כ-49.5	חזרה הדרגתית לנפח
5. השנה החדשה	3.5 - 14.7.27	1,350	כ-48	יעד כוח חדש
6. קיץ חכם, ייצוב	11.9.27 - 15.7	1,600 - 1,550	48, יציב	שמירה, והחלטה על 47

למה יש הפסקה באמצע

בינואר מאדים נסוג, ובעבר אצלך נסיגות כאלה הביאו פציעות ועצירות. ארבעה שבועות של אכילה בשמירה (עד 7.2) נותנים לגוף ולראש מנוחה מגירעון, שומרים על הכוח, ומורידים את הסיכוי להתפרצות אכילה. אחר כך ממשיכים בגירעון קל.

מתי עוצרים את הגירעון ומתייעצות

- המחזור לא סדיר או נעלם
- סחרחורות או עייפות שלא עוברת
- נשירת שיער
- הכוח יורד שבועיים ברצף
- התקפי אכילה

על 47

ההחלטה נעשית רק בספטמבר 2027, אחרי חודשיים יציבים ב-48, לפי: היקף מותניים, כוח, אנרגיה, מחזור סדיר ויחס רגוע לאוכל. לפעמים 48 עם שריר נראה חטוב יותר מ-47 בלי.

על בטן שטוחה

אי אפשר לשרוף שומן רק מהבטן. בטן שטוחה היא שילוב של ירידה באחוזי שומן, שרירי ליבה חזקים ויציבה טובה. לכן התזונה ואימוני הכוח הם חלק מתוכנית הבטן, והתוכנית של ג'ני מוסיפה עליהם.

בשבוע הראשון

רופאת משפחה: לשאול על בדיקות דם: ספירת דם, ברזל ופריטין, ויטמין D, B12, בלוטת התריס, סוכר ושומנים. וגם על תוסף אומגה 3, כי אין דגים בתפריט.

פיזיותרפיסטית: פגישה אחת לפני הכניסה למכון, על הצוואר, הכתפיים והגב התחתון.

מדידות: שקילה בבוקר אחרי שירותים, היקף מותניים בגובה הטבור, אגן, ירך וזרוע. תמונה מלפנים ומהצד באותה תאורה.

ציוד לבית: מזרן, גומיית התנגדות קלה ובינונית, בקבוק ליטר, משקל מטבח.

ביומן: שלושה אימונים בשבוע כמו פגישות צילום, ושעות קבועות לארוחות.

מבחני פתיחה, 30.9

מבחן	איך	תוצאה
קימה מכיסא	כמה פעמים קמים ויושבים בלי ידיים ב-30 שניות	
שכיבות סמיכה	על שולחן יציב, בגוף ישר, עד שהטכניקה נשברת	
פלאנק	על הברכיים או על כפות הרגליים, בשניות	
הליכה	כמה דקות הליכה מהירה בלי לעצור	

חוזרים על המבחנים ב-24.12.26, 21.4.27 ו-11.9.27.

מה במפה	הכלל	בפועל
שבתאי חזק, שליט המפה	מבנה לפני מוטיבציה	שעות קבועות לארוחות ולאימונים
גדי עולה	כוח הוא הבסיס	שלושה אימוני כוח בשבוע, כל השנה
ונוס מול צדק	הנאה מתוכננת	קינוח ערב קטן כל יום, מאפה פעמיים בשבוע
ירח בריבוע לאופק	לזהות רעב רגשי	עשר דקות עצירה לפני אכילה לא מתוכננת
מאדים בבית 7	לא לבד	שותפה, מאמנת או שיעור פעם בשבוע
אפס מזלות גמישים	שתי גרסאות	אימון מלא, או 15 דקות. אף פעם לא אפס
מרקורי שולט בבית 6	לכתוב	מעקב של דקה בערב, תכנון ביום רביעי
שמש בשור, בבית 4	איכות ובית	לאכול לאט, בישיבה, מצלחת יפה
אורנוס ונפטון בבית 1	מערכת עצבים	שינה קבועה, קפאין עד 14:00
שמש בשור, מצלמה על הכתף	יציבה ועורף	שגרת יציבה של 10 דקות כל יום, לגיבנת בעורף

1. הכנה בבית

30.09.2026 – 13.09.2026

ראש השנה, יום כיפור ותחילת סוכות. שבתאי בריבוע לאופק (15.9) ומול הירח (25.9): הגוף מבקש סדר, לא מאמץ.

תזונה	אימון
1,550 קלוריות. לומדים את הצלחת, בלי גירעון חריף	מזרן וגומייה, 3 פעמים של 20-25 דקות, הליכה יומית

2. בנייה, כניסה למכון

09.01.2027 – 01.10.2026

חזרת מאדים ב-3.10: מחזור אנרגיה חדש. ונוס נסוגה 3.10-14.11 ומרקורי 24.10-13.11: לא לשנות שיטות, להתמיד. ונוס המתקדמת נכנסת לשור ב-21.11.

תזונה	אימון
1,350-1,400. יעד כ-51 ק"ג	מכונות, 3 פעמים בשבוע, הליכה ארוכה (או שחייה) פעם בשבוע, שגרת יציבה יומית, משבצת ג'ני מאחרי החגים

3. שמירה, מאדים נסוג

01.04.2027 – 10.01.2027

ליקוי ב-6.2 מול כירון, מרקורי נסוג 9.2-3.3, המעבר האחרון של שבתאי מול הירח ב-19.2, והירח המתקדם על האופק ב-27.2.

תזונה	אימון
1,600 עד 7.2 (הפסקת דיאטה), ואז 1,450	אותם תרגילים, 70% מהנפח, בלי העלאת משקלים. פילאטיס מכשירים יכול להחליף אימון אחד

4. חזרה לתנועה

02.05.2027 – 01.04.2027

מאדים ישר ב-1.4. חוזרים לעומס בעשרה אחוזים בשבוע.

תזונה	אימון
1,350	חזרה לנפח מלא, הליכות בחוץ

5. השנה החדשה

14.07.2027 – 03.05.2027

יום הולדת. שנת בית 11: קבוצות. נפטון על ונוס מ-22.5: רגישות גבוהה לסוכר ולאלכוהול. השמש בבית 6 מ-11.6: חודש בדיקות.

אימון

יעד כוח חדש, שיעור קבוצתי, הליכות ארוכות בחוץ

תזונה

1,350. יעד 48 ק"ג

6. קיץ חכם

11.09.2027 – 15.07.2027

ליקוי חמה בבית 7 ב-2.8, מאדים על הירח ובריבוע לאופק ב-5.6.8.

אימון

בוקר מוקדם, שבוע קל סביב 5.8, מבחנים חוזרים

תזונה

1,550-1,600: שמירה על 48

יום	כוכב	בספטמבר (בית)	מאוקטובר (מכון)	אוכל ושגרה
ראשון	שמש	אימון בית	כוח A	ארוחת בוקר עם חלבון
שני	ירח	הליכה ושגרת יציבה	הליכה, ג'ני, שגרת יציבה	בישול לשלושה ימים
שלישי	מאדים	אימון בית	כוח B	פחמימה לפני האימון
רביעי	מרקורי	הליכה	הליכה, ג'ני	תכנון שבוע ורשימת קניות
חמישי	צדק	אימון בית	כוח C	קניות
שישי	ונוס	הליכה בכיף	הליכה בכיף או אירובי לבחירה	מאפה מתוכנן
שבת	שבתאי	מנוחה	מנוחה או הליכה שקטה	מילוי דף השבוע

אם ימי הצילום נופלים אחרת, מזיזים ושומרים על יום מנוחה בין אימוני כוח. המשבצת של ג'ני יכולה לעבור לסוף אימון כוח.

גרסת 15 הדקות לשבוע עמוס

שלוש דקות חימום. שלושה סבבים: 10 גשרי ישבן, 10 חתירות בגומייה, 8 קימות מכיסא, 20 שניות פלאנק על הברכיים. חמש דקות יציבה: סנטר ליד קיר, מתיחת חזה במשקוף, מתיחת עורף. זה נחשב אימון.

חימום לכל אימון, 6 דקות

שלוש דקות הליכה או אופניים, 8 חתול וגמל, 8 הטיית אגן, 10 סיבובי כתפיים לאחור, 6 הכנסות סנטר, 8 גשרי ישבן בלי עצירה.

שלושה אימונים בשבוע (ראשון, שלישי, חמישי) של 20 עד 25 דקות. מתחילים הרבה מתחת ליכולת. אם אחרי אימון יש כאב שנשאר ליום הבא, בשבוע הבא לא מעלים.

שבוע 1 · 19.9 – 13.9

לומדים את התנועות. הליכה בכיף 10-15 דקות, כל יום.

תרגיל	סטים	חזרות	מנוחה
נשימה סרעפתית עם הפעלת ליבה	1	6 נשימות	30"
הטיית אגן	2	8	30"
גשר ישבן	2	6-8	45"
שכיבת סמיכה על קיר	2	6-8	45"
חתירה בגומייה	2	8	45"
פתיחת גומייה	2	8	30"
הנהון סנטר בשכיבה	2	6, החזקה 5"	30"
ציפור וכלב	2	4 לכל צד, רק רגל	30"
קימה מכיסא	2	6	45"
פתיחת גב עליון על מגבת	1	2 דקות	

שבוע 2 · 26.9 – 20.9

כולל יום כיפור: אימון רק כשזה נוח. הליכה בכיף 15-20 דקות, כל יום.

תרגיל	סטים	חזרות	מנוחה
נשימה סרעפתית עם הפעלת ליבה	1	6 נשימות	30"
הטיית אגן	2	10	30"
גשר ישבן	2	10	45"
שכיבת סמיכה על קיר	2	10	45"
חתירה בגומייה	2	10	45"
פתיחת גומייה	2	10	30"
הנהון סנטר בשכיבה	2	8, החזקה 5"	30"
סנטר אחורה ליד קיר	2	6, החזקה 5"	30"
T ו- Y בשכיבה על הבטן	2	5 מכל צורה	30"
ציפור וכלב	2	5 לכל צד	30"
קימה מכיסא	2	8	45"
דד באג	2	5 לכל צד, מקוצר	30"
צדפה בשכיבה על הצד	2	10 לכל צד	30"
פתיחת גב עליון על מגבת	1	2 דקות	

שבוע 3 · 30.9 – 27.9

סוכות. בסוף השבוע מבחני פתיחה. הליכה בכיף 20 דקות, כל יום.

תרגיל	סטים	חזרות	מנוחה
נשימה סרעפתית עם הפעלת ליבה	1	6 נשימות	30"
גשר ישבן	3	10	45"
שכיבת סמיכה על קיר	3	10	45"
חתירה בגומייה	3	10	45"
פתיחת גומייה	2	12	30"
סנטר אחורה ליד קיר	2	8, החזקה 5"	30"
מלאכים על קיר, טווח חלקי	2	6	30"
T ו- Y בשכיבה על הבטן	2	6 מכל צורה	30"
ציפור וכלב	3	6 לכל צד	30"
קימה מכיסא	3	8	45"
דד באג	2	6 לכל צד	30"
פלאנק על הברכיים	3	15"	45"
פתיחת גב עליון על מגבת	1	2 דקות	

איך עושים כל תרגיל

נשימה סרעפתית עם הפעלת ליבה בית

שכיבה על הגב, ברכיים כפופות. שאיפה באף אל הבטן והצלעות. בנשיפה ארוכה בפה מכווצים בעדינות את הבטן התחתונה, כאילו סוגרים מכנסיים צמודים. מרגישים: חום עמוק בבטן התחתונה, בלי מתח בצוואר

זהירות: לא לעצור אוויר

הטיית אגן בית

שכיבה על הגב, ברכיים כפופות. בנשיפה מצמידים את הגב התחתון למזרן, בשאיפה משחררים לקשת קטנה. מרגישים: שחרור בגב התחתון

זהירות: תנועה קטנה ואיטית

גשר ישבן בית ומכון

שכיבה על הגב, כפות רגליים ברוחב האגן. לוחצים דרך העקבים ומרימים את האגן עד קו ישר מהברכיים לכתפיים. שנייה למעלה, יורדים לאט. מרגישים: ישבן ואחורי ירך

זהירות: לא לקמר את הגב למעלה. כאב בגב: טווח קטן יותר

שכיבת סמיכה על קיר בית

עומדים צעד וחצי מהקיר, ידיים ברוחב הכתפיים בגובה החזה. מקרבים את החזה לקיר בגוף ישר ודוחפים חזרה. מרגישים: חזה וזרועות

זהירות: מרפקים ב-45 מעלות, לא לצדדים

חתירה בגומייה בית

ישיבה עם רגליים ישרות, הגומייה סביב כפות הרגליים. מושכים את הידיים למותניים, מקרבים שכמות למטה ואחורה. מרגישים: בין השכמות

זהירות: לא להרים כתפיים לאוזניים

פתיחת גומייה בית ומכון

גומייה בשתי הידיים מול החזה, ידיים ישרות. פותחים לצדדים עד שהגומייה נוגעת בחזה, חוזרים לאט. מרגישים: גב עליון ואחורי הכתפיים

זהירות: גומייה קלה, צוואר ארוך

הנהון סנטר בשכיבה בית ומכון

שכיבה על הגב, מגבת מקופלת דקה מתחת לראש. מהנהנים בעדינות "כן" קטן: הסנטר מתקרב לגרון בלי להרים את הראש. מחזיקים 5 שניות. מרגישים: שרירי הצוואר העמוקים מלפנים, התארכות בעורף

זהירות: לא לדחוף את הראש למזרן בכוח

ציפור וכלב בית ומכון

בעמידת שש. מושיטים יד אחת קדימה ורגל נגדית אחורה, גב שטוח כמו שולחן. בשבוע הראשון רק רגל או רק יד. מרגישים: ליבה וישבן, יציבות

זהירות: לא לסובב אגן. לאט

קימה מכיסא בית

יושבים בקצה כיסא, רגליים ברוחב האגן. נשענים מעט קדימה וקמים בלי ידיים, יושבים לאט. מרגישים: ירכיים וישבן

זהירות: ברכיים בכיוון האצבעות

פתיחת גב עליון על מגבת

בית

מגבת מגולגלת לאורך עמוד השדרה, מהשכמות עד הראש (או גליל קצף). שוכבים עליה, ברכיים כפופות, ידיים פתוחות לצדדים וכפות למעלה. נושמים לאט.

מרגישים: פתיחה בחזה ובגב העליון

זהירות: לחץ בצוואר: כרית דקה מתחת לראש

סנטר אחורה ליד קיר

בית ומכון

עקבים 10 ס"מ מהקיר, ישבן וגב עליון נוגעים בקיר. מושכים את הסנטר ישר אחורה עד שהעורף מתקרב לקיר, מחזיקים 5 שניות.

מרגישים: העורף מתארך, החזה נפתח

זהירות: הראש לא נוטה למעלה ולא למטה

T ו-Y בשכיבה על הבטן

בית ומכון

שכיבה על הבטן, מצח על מגבת. מרימים ידיים ישרות בצורת Y, אגודלים לתקרה, מחזיקים 2 שניות. אחר כך בצורת T. בלי משקל.

מרגישים: גב עליון ושכמות

זהירות: צוואר ארוך, מבט לרצפה

דד באג

בית ומכון

שכיבה על הגב, ברכיים ב-90 מעלות מעל האגן, ידיים לתקרה. גב תחתון צמוד למזרן. בגרסה המקוצרת מורידים רק עקב אחד לרצפה. בגרסה המלאה יד ורגל נגדיות.

מרגישים: בטן עמוקה

זהירות: אם הגב מתרומם מהמזרן, מקצרים את התנועה

צדפה בשכיבה על הצד

בית

שכיבה על הצד, ברכיים כפופות, עקבים צמודים. פותחים את הברך העליונה בלי לגלגל את האגן אחורה.

מרגישים: צד הישבן

זהירות: אגן יציב

מלאכים על קיר, טווח חלקי

בית ומכון

גב, ראש וישבן צמודים לקיר, מרפקים כפופים בגובה הכתפיים. מחליקים את הידיים למעלה רק עד שהן מתחילות להתנתק מהקיר, וחוזרים.

מרגישים: בין השכמות ובחזה

זהירות: טווח קטן, בלי כאב בכתף

פלאנק על הברכיים

בית

אמות על המזרן מתחת לכתפיים, ברכיים על הרצפה, קו ישר מהברכיים לראש.

מרגישים: בטן וכתפיים

זהירות: לא לשקוע בגב התחתון, לא להפיל את הראש

שלושה אימונים של כל הגוף. בכל אימון: חימום, התרגילים, ובסוף 3 דקות יציבה. משקל ראשון בכל מכונה: הכי קל שיש. מעלים רק כששני הסטים האחרונים הרגישו כאילו אפשר לעשות עוד שלוש חזרות.

שבועות 1-4: הסתגלות · 28.10.26 – 1.10

משקל קל מאוד, 2 סטים של 12, מנוחה דקה. 30-35 דקות. חימום: אופניים 5-10 דקות.

A · ראשון	B · שלישי	C · חמישי
לחיצת רגליים 2×12	היפ תראסט או גשר במכונה 2×12	לחיצת רגליים 2×12
חתירה בכבל בישיבה 2×12	פולי עליון לחזה, אחיזה ניטרלית 2×12	פתיחת ירכיים במכונה 2×15
לחיצת חזה במכונה 2×12	כפית ברכיים במכונה 2×12	פולי עליון לחזה, אחיזה ניטרלית 2×12
גשר ישבן 2×12	חתירה בתמיכת חזה 2×12	לחיצת חזה במכונה 2×12
פייס פול בכבל 2×12	פרפר הפוך במכונה 2×12	סנטר אחורה ליד קיר 2×8
דד באג לכל צד 2×6	ציפור וכלב לכל צד 2×6	פלאנק על הברכיים " 2×20

שבועות 5-8: בנייה · 25.11.26 – 29.10

3 סטים של 10-12. מעלים משקל רק כשכל הסטים קלים. שבוע 6 קל.

A · ראשון	B · שלישי	C · חמישי
סקוואט גביע לקופסה 3×10	לחיצת רגליים 3×12	כפית ברכיים במכונה 3×12
חתירה בכבל בישיבה 3×12	פולי עליון לחזה, אחיזה ניטרלית 3×10	פתיחת ירכיים במכונה 3×15
לחיצת חזה במכונה 3×10	עלייה על מדרגה נמוכה לכל רגל 3×8	לחיצת חזה במכונה 3×10
היפ תראסט או גשר במכונה 3×12	חתירה בתמיכת חזה 3×12	הרמת Y על ספסל משופע 3×8
פייס פול בכבל 3×12	פרפר הפוך במכונה 3×12	פתיחת גומייה 3×15
דד באג לכל צד 3×6	פאלוף פרס לכל צד 3×8	פלאנק צד קצר לכל צד " 3×15

שבועות 9-14: חיזוק · 9.1.27 – 26.11.26

התקדמות כפולה: קודם חזרות, אחר כך משקל. שבוע 12 קל.

A · ראשון	B · שלישי	C · חמישי
סקוואט גביע לקופסה 3×8-10	לחיצת רגליים 3×10	דדליפט רומני קל במשקולות 3×10
חתירה בכבל בישיבה 3×10	פולי עליון לחזה, אחיזה ניטרלית 3×10	לחיצת חזה במכונה 3×10
לחיצת חזה במשקולות בשיפוע קל 3×10	עלייה על מדרגה נמוכה לכל רגל 3×8	כפית ברכיים במכונה 3×12
היפ תראסט או גשר במכונה 3×10	חתירה בתמיכת חזה 3×10	הרמת Y על ספסל משופע 3×10
פייס פול בכבל 3×12	פרפר הפוך במכונה 3×12	פתיחת גומייה 3×15
דד באג לכל צד 3×8	פאלוף פרס לכל צד 3×10	פלאנק צד קצר לכל צד " 3×20

איך עושים את תרגילי המכון

מכון

לחיצת רגליים

גב וראש צמודים למשענת, רגליים באמצע הפלטה ברוחב האגן. מורידים עד שהברכיים ב-90 מעלות, דוחפים בלי לנעול ברכיים.

מרגישים: ירכיים וישבן

זהירות: אם האגן מתגלגל מהמושב, טווח קטן יותר

מכון

חתירה בכבל בישיבה

גב זקוף, חזה פתוח. מושכים את הידית לבטן, שכמות אחורה ולמטה, חוזרים לאט.

מרגישים: גב אמצעי

זהירות: לא להתנדנד אחורה, לא לדחוף את הראש קדימה

מכון

לחיצת חזה במכונה

ידיות בגובה אמצע החזה. דוחפים קדימה, חוזרים לאט עד מתיחה נוחה.

מרגישים: חזה ויד אחורית

זהירות: כתפיים למטה ואחורה

מכון

פייס פול בכבל

חבל בגובה העיניים. מושכים לכיוון הפנים ופותחים את הידיים לצדדים.

מרגישים: אחורי הכתפיים, בין השכמות

זהירות: משקל קל, בלי להרים כתפיים

מכון

היפ תראסט או גשר במכונה

גב עליון על ספסל או במכונה ייעודית. מרימים את האגן עד קו ישר, מחזיקים שנייה.

מרגישים: ישבן

זהירות: סנטר לחזה, לא לקמר את הגב

מכון

פולי עליון לחזה, אחיזה ניטרלית

ישיבה עם ירכיים מתחת לרפידה. מושכים את הידית לחזה העליון, שכמות למטה, גב זקוף.

מרגישים: גב רחב

זהירות: אף פעם לא לעורף

מכון

כפיפת ברכיים במכונה

ברכיים בקו ציר המכונה. מכופפים לאט ומשחררים לאט.

מרגישים: אחורי הירך

זהירות: אגן צמוד

מכון

חתירה בתמיכת חזה

חזה על משענת, מושכים את הידיות לצלעות.

מרגישים: גב אמצעי, בלי עומס על הגב התחתון

מכון

פרפר הפוך במכונה

פנים למכונה, ידיות בגובה הכתפיים. פותחים את הידיים לאחור בקשת רחבה ומקרבים שכמות.

מרגישים: אחורי הכתפיים ובין השכמות

זהירות: משקל קל, סנטר אחורה

פתיחת ירכיים במכונה מכון

ישיבה זקופה, פותחים את הברכיים לצדדים וחוזרים לאט.

מרגישים: צד הישבן

סקוואט גביע לקופסה מכון

משקולת צמודה לחזה. יושבים לאחור עד שנוגעים בקופסה או בספסל, קמים דרך העקבים.

מרגישים: ירכיים וישבן

זהירות: גב זקוף, ברכיים בכיוון האצבעות

עלייה על מדרגה נמוכה מכון

כף רגל שלמה על המדרגה. עולים דרך העקב של הרגל הקדמית, יורדים לאט.

מרגישים: ישבן וירך

זהירות: להתחיל בגובה 20 ס"מ

פאלוף פרס מכון

עמידה לצד כבל או גומייה, ידית מול החזה. דוחפים את הידיים קדימה ומתנגדים לסיבוב.

מרגישים: בטן עמוקה ואלכסונים

זהירות: אגן וכתפיים ישרים

הרמת Y על ספסל משופע מכון

חזה על ספסל בשיפוע, משקולות קלות מאוד או בלי. מרימים ידיים ישרות בצורת Y, אגודלים למעלה.

מרגישים: גב עליון

זהירות: לכל היותר 2 ק"ג, צוואר ארוך

פלאנק צד קצר בית ומכון

על האמה והברכיים, אגן מורם בקו ישר.

מרגישים: אלכסונים וצד הישבן

זהירות: להתחיל ב-10 שניות

לחיצת חזה במשקולות בשיפוע קל מכון

ספסל בשיפוע נמוך. דוחפים משקולות מעל החזה, לא מעל הראש.

מרגישים: חזה עליון

זהירות: משקל קל, בלי כאב בכתף

דדליפט רומני קל במשקולות מכון

עמידה, ברכיים רכות. מקפלים מהאגן אחורה עם גב ישר עד אמצע השוק, קמים מהישבן. רק אם אין כאב בגב.

מרגישים: אחורי הירך

זהירות: לא לרצפה. כאב בגב: מוותרים

תקופה	מה משתנה
10.01 – 01.04.27	שמירה. ממשיכים את אימוני שבועות 9-14 בשני סטים במקום שלושה, באותו משקל. פילאטיס מכשירים או TRX בסטודיו יכולים להחליף אימון אחד בשבוע. אין שיאים ואין תרגילים חדשים.
01.04 – 02.05.27	חזרה. סט שלישי חוזר בשבוע הראשון, ומהשבוע השני מעלים משקל בזהירות. הליכה בשיפוע 15 דקות אחרי אימון.
03.05 – 14.07.27	חיזוק. 3-4 סטים של 8-10. אם אין כאב: דדליפט רומני בכל אימון C, עלייה על מדרגה גבוהה יותר, פלאנק מלא. אימון רביעי אופציונלי: שיעור קבוצתי.
15.07 – 11.09.27	ייצוב. אימונים בבוקר מוקדם. שבוע קל סביב 5.8. בספטמבר מבחנים חוזרים והשוואה לספטמבר 2026.

כללי התקדמות לכל השנה

מעלים משקל רק כשכל הסטים הושלמו עם שלוש חזרות "ברזרבה".
שבוע קל כל שבוע שיש: אותו משקל, סט אחד פחות.
מתחילים תרגיל חדש תמיד בשני סטים ובמשקל קל.
כאב 2 ומעלה בסולם 0-3 בזמן תרגיל: עוצרים אותו, ממשיכים בשאר.

הגיבנת בעורף היא ברוב המקרים עניין של יציבה: הראש נוטה קדימה, הגב העליון מתעגל, ורקמה מצטברת בבסיס הצוואר. שעות של עריכה, טלפון ומצלמה על הכתף מחזקות את זה. שרירי הגב העליון והצוואר העמוקים מגיבים יפה לאימון, ושינוי ביציבה נראה בדרך כלל אחרי 8 עד 12 שבועות של עבודה יומית. ירידה במשקל מקטינה גם את הרקמה באזור.

כדאי לבדוק אצל רופאה

אם הבליטה רכה ושומנית וגדלה, הופיעה בזמן קצר, או מגיעה יחד עם עלייה במשקל בבטן ובפנים, עייפות או לחץ דם גבוה. לפעמים יש לזה סיבה הורמונלית או תרופתית. ופיזיותרפיסטית תדע לדייק את התרגילים בשבילך.

שגרת היציבה: 10 דקות, כל יום

בבוקר או בערב, רק לא לדלג. בימי אימון אפשר לעשות במקומה את הגרסה הקצרה בסוף האימון.

תרגיל	כמה
הנהון סנטר בשכיבה	8×2, החזקה 5 שניות
סנטר אחורה ליד קיר	8×2, החזקה 5 שניות
פתיחת גב עליון על מגבת	2 דקות
מלאכים על קיר, טווח חלקי	6×2
פתיחת גומייה	12×2
T-Y בשכיבה על הבטן	6×2 מכל צורה
מתיחת חזה במשקוף	30 שניות, פעמיים
מתיחת עורף ושכמה	30 שניות לכל צד
שחרור בסיס הגולגולת עם כדור	עד דקה

הגרסה הקצרה: 3 דקות, בסוף כל אימון ובין שעות עריכה

סנטר אחורה ליד קיר 8 · מתיחת חזה במשקוף 30 שניות · מתיחת עורף ושכמה 30 שניות לכל צד

איך עושים את תרגילי היציבה

הנהון סנטר בשכיבה בית ומכון

שכיבה על הגב, מגבת מקופלת דקה מתחת לראש. מהנהנים בעדינות "כן" קטן: הסנטר מתקרב לגרון בלי להרים את הראש. מחזיקים 5 שניות. מרגישים: שרירי הצוואר העמוקים מלפנים, התארכות בעורף
זהירות: לא לדחוף את הראש למזרן בכוח

סנטר אחורה ליד קיר בית ומכון

עקבים 10 ס"מ מהקיר, ישבן וגב עליון נוגעים בקיר. מושכים את הסנטר ישר אחורה עד שהעורף מתקרב לקיר, מחזיקים 5 שניות. מרגישים: העורף מתארך, החזה נפתח
זהירות: הראש לא נוטה למעלה ולא למטה

פתיחת גב עליון על מגבת

בית

מגבת מגולגלת לאורך עמוד השדרה, מהשכמות עד הראש (או גליל קצף). שוכבים עליה, ברכיים כפופות, ידיים פתוחות לצדדים וכפות למעלה. נושמים לאט.

מרגישים: פתיחה בחזה ובגב העליון

זהירות: לחץ בצוואר: כרית דקה מתחת לראש

מלאכים על קיר, טווח חלקי

בית ומכון

גב, ראש וישבן צמודים לקיר, מרפקים כפופים בגובה הכתפיים. מחליקים את הידיים למעלה רק עד שהן מתחילות להתנתק מהקיר, וחוזרים.

מרגישים: בין השכמות ובחזה

זהירות: טווח קטן, בלי כאב בכתף

פתיחת גומייה

בית ומכון

גומייה בשתי הידיים מול החזה, ידיים ישרות. פותחים לצדדים עד שהגומייה נוגעת בחזה, חוזרים לאט.

מרגישים: גב עליון ואחורי הכתפיים

זהירות: גומייה קלה, צוואר ארוך

T ו-Y בשכיבה על הבטן

בית ומכון

שכיבה על הבטן, מצח על מגבת. מרימים ידיים ישרות בצורת Y, אגודלים לתקרה, מחזיקים 2 שניות. אחר כך בצורת T. בלי משקל.

מרגישים: גב עליון ושכמות

זהירות: צוואר ארוך, מבט לרצפה

מתיחת חזה במשקוף

בית ומכון

אמות על משקוף הדלת בגובה הכתפיים, צעד קטן קדימה עד מתיחה בחזה.

מרגישים: מתיחה בחזה ובקדמת הכתף

זהירות: בלי כאב בכתף

מתיחת עורף ושכמה

בית ומכון

ישיבה, יד אחת מתחת לירך. מסובבים את האף לכיוון בית השחי הנגדי ומורידים את הראש בעדינות. היד השנייה מונחת על הראש בלי למשוך.

מרגישים: מתיחה מהעורף אל השכמה

זהירות: עדין מאוד, בלי קפיצות

שחרור בסיס הגולגולת עם כדור

בית

שכיבה על הגב, כדור טניס (או שניים בתוך גרב) מתחת לבסיס הגולגולת. נותנים לראש לשקוע ומזיזים לאט "כן" קטן.

מרגישים: שחרור מתח בעורף

זהירות: לא על עמוד השדרה עצמו, עד דקה

איך יודעים שזה עובד

תמונת צד באותה תאורה בכל ירח מלא. וכשעומדים עם גב וישבן צמודים לקיר, המרחק בין העורף לקיר הולך וקטן.

הרגלים שעושים את רוב העבודה

- מסך המחשב בגובה העיניים, והטלפון מורם לגובה הפנים
- כל 45 דקות עריכה: 5 סנטר ליד קיר ו-10 פתיחות גומייה
- רצועת מצלמה צולבת או רתמה, לא על צוואר אחד
- כרית שתומכת בעורף, לא גבוהה מדי
- בהליכה: מבט קדימה, לא לטלפון

תרגיל	כמה
חתול וגמל	10
הטיית אגן	10
גשר ישבן	10
ציפור וכלב	5 לכל צד
תנוחת הילד, 30 שניות	
ברכיים לחזה בשכיבה, 30 שניות	

מתי עוצרים ובודקים

כאב שמקרין ליד או לרגל, נימול, חולשה, כאב שמעיר בלילה, או כאב שמחמיר משבוע לשבוע.

לא בשלב הזה

- לחיצת כתפיים ולחיצות מעל הראש
- משיכה לעורף
- כיווץ כתפיים עם משקל
- כפיפות בטן ורוסיון טוויסט
- הרמת רגליים ישירות בשכיבה
- דדליפט מהרצפה
- קפיצות וריצה על משטח קשה
- שחיית חזה עם ראש מעל המים

פעם בשבוע, ביום שישי, יש אימון אירובי ארוך. ברירת המחדל היא הליכה בכיף, ויש אפשרויות להחליף לפי מצב הרוח, מזג האוויר והזמן. מה שחשוב זה שזה יקרה, לא איך.

אפשרות	מתי מתאים	איך
הליכה בכיף	ברירת המחדל	בקצב שבו אפשר לדבר. בחוץ, עם חברה, מוזיקה או פודקאסט. גב זקוף, מבט קדימה ולא לטלפון.
שחייה	אם מתחשק	20-30 דקות קלות. גב, או זחילה עם שנורקל. בלי שחיית חזה עם ראש מעל המים.
אופניים או אליפטיקל במכון	בחורף או ביום עמוס	30-40 דקות בקצב נוח, גב זקוף על הכידון.
פילאטיס מכשירים	בסטודיו	שיעור אחד. מצוין ליציבה ולגב, ונחשב גם כאימון מהנה.

התקדמות בהליכה

מתי	כמה
ספטמבר	הליכה יומית של 10 עד 20 דקות
אוקטובר	הליכה ארוכה אחת בשבוע: 40 דקות, ובשאר הימים 20-30
נובמבר עד דצמבר	הליכה ארוכה: 45 עד 60 דקות
ינואר עד מרץ	הליכה ארוכה רגועה: 40 עד 50 דקות
מאפריל	60 דקות ויותר, מסלול חדש פעם בחודש

הליכה שעוזרת גם ליציבה

ידיים משוחררות לצדדים, כתפיים למטה, סנטר מעט אחורה, מבט לאופק. כל 10 דקות אפשר להוסיף דקה של הליכה מהירה.

עד שהקבצים מגיעים: שיקום ליבה

דד באג 6×3 לכל צד · ציפור וכלב 6×3 לכל צד · פאלוף פרס בגומייה 8×3 לכל צד · פלאנק צד על הברכיים 15×3 שניות.

כשהבצים מגיעים, לפני שמתחילים

לסמן כל תרגיל עם כפיפות בטן, סיבוב עם משקל, הרמת רגליים ישירות או משיכה בצוואר. בגלל הגב והעורף לבדוק אותם מול פיזיותרפיסטית או להחליף בגרסה מותאמת. לשלוח לי את הקבצים, ואעדכן את החוברת ואת היומן.

לא בתפריט

דגים, קטניות וחומוס, יוגורט, טחינה, אבוקדו. כמעט בלי פירות.

מה חסר בגלל זה, ואיך משלימים

- **סיבים:** לחם מלא במקום לבן, סלט גדול פעמיים ביום, תירס, תפוח אדמה עם הקליפה, פיסטוקים.
- **אומגה 3:** אגוזי מלך, ולשאל רופאה על תוסף.
- **ויטמין D:** בדיקת דם, והשלמה רק לפי המלצה.
- **נתרן:** פסטרמה, פטה, צהובה וחמוצים מלוחים. לשתות, ולא את כולם באותה ארוחה.

ניסוי אחד בחודש, בלי לחץ

קישוא או שעועית ירוקה בתנור עם שמן זית ושום, גזר, שיבולת שועל. אם לא אהבת, מוותרים.

בתפריט

חלבון: ביצה, קוטג' 5%, קוטג' 3%, גבינה לבנה 5%, גבינה צהובה 9%, בולגרית 5%, פטה, פסטרמה הודו, חזה עוף צלוי, טופו, פילה בקר צלוי, סינטה צלוייה, קרפצ'ו בקר, משקה חלבון מולר

הנאה: אנטריקוט, שוקולד מריר 70%, מאפה, בורקס או קינוח

פחמימות: לחם מלא, לחם לבן, פיתה, אורז מבושל, פסטה מבושלת, תפוח אדמה אפוי עם הקליפה, בטטה אפוייה

ירקות ופירות: תירס, סלט גדול: מלפפון, שרי, גמבה, עלים, ירקות חתוכים, גמבה אדומה, בצל ושום מוקפצים, מלפפון חמוץ, אבטיח, ענבים, אפשר קפואים

אגוזים ושומנים: קשיו, אגוזי מלך, פיסטוקים קלופים, שמן זית, חמאה

ועוד: בצל, שום, לימון, מלפפון חמוץ, עגבניות שרי, עלי בייבי, חסה סלנובה.

ערכים מקורבים למנה. כדאי לבדוק בתווית של המוצר שאת קונה.

מזון	מנה	קלוריות	חלבון	סיבים
ביצה	יחידה L	75	6.5	0
קוטג' 5%	100 ג' (4 כפות)	95	11	0
קוטג' 3%	100 ג' (4 כפות)	80	11	0
גבינה לבנה 5%	100 ג' (4 כפות)	95	10	0
גבינה צהובה 9%	2 פרוסות, 40 ג'	85	12	0
בולגרית 5%	50 ג'	55	7	0
פטה	30 ג'	65	5	0
פסטורמה הודו	4 פרוסות, 50 ג'	50	9	0
חזה עוף צלוי	120 ג' מוכן, כגודל כף יד	200	37	0
טופו	150 ג'	150	15	1
פילה בקר צלוי	120 ג' מוכן	250	34	0
סינטה צלוייה	120 ג' מוכן	270	33	0
אנטריקוט	150 ג' מוכן	450	36	0
קרפצ'ו בקר	80 ג', בלי השמן	110	17	0
משקה חלבון מולר	בקבוק, 25 ג' חלבון	170	25	0
לחם מלא	פרוסה, 30 ג'	75	3.5	2.5
לחם לבן	פרוסה, 30 ג'	80	2.5	0.8
פיתה	חצי פיתה, 50 ג'	135	4.5	1
אורז מבושל	כוס, 150 ג'	195	4	0.6
פסטה מבושלת	כוס, 140 ג'	220	8	2.5
תפוח אדמה אפוי עם הקליפה	בינוני, 170 ג'	160	4	3.5
בטטה אפוייה	150 ג'	135	3	4.5
תירס	חצי כוס, 80 ג'	70	2.5	2
סלט גדול: מלפפון, שרי, גמבה, עלים	300 ג'	60	3	4
ירקות חתוכים	150 ג'	30	1.5	2
גמבה אדומה	יחידה, 150 ג'	40	1.5	3
בצל ושום מוקפצים	50 ג'	20	0.5	1
מלפפון חמוץ	2 יחידות	15	0.5	1
אבטיח	300 ג'	90	1.5	1
ענבים, אפשר קפואים	100 ג', כ-15 ענבים	70	0.7	1

מזון	מנה	קלוריות	חלבון	סיבים
קשיו	15 ג', כ-10	85	2.5	0.5
אגוזי מלך	15 ג', 4 חצאים	100	2.3	1
פיסטוקים קלופים	15 ג'	85	3	1.5
שמן זית	כפית, 5 ג'	45	0	0
חמאה	כפית, 5 ג'	36	0	0
שוקולד מריר 70%	3 קוביות, 15 ג'	90	1.2	1.5
מאפה, בורקס או קינוח	מנה אחת	250	4	1

המבנה של היום

ארוחה	מתי	מה בה
בוקר	עד שעה אחרי הקימה	חלבון (ביצים או גבינה) + 1-2 יחידות לחם + ירקות
צהריים	קבוע, גם ביום צילום	כף יד חלבון + פחמימה אחת + סלט גדול + כפית שמן
ביניים	אחר הצהריים	מולר, או גבינה עם ירקות, או אבטיח עם בולגרית
ערב	לפחות שעתיים לפני השינה	חלבון + ירקות + לכל היותר יחידת לחם אחת
קינوح מתוכנן	אחרי ארוחת הערב, בישיבה	100-150 קלוריות, ואז המטבח נסגר

לחם ומאפים

- עד 3 יחידות לחם ביום. יחידה = פרוסה, או חצי פיתה.
- לחם מלא ברוב הימים.
- מאפה, בורקס או בצק: פעמיים בשבוע, מתוכנן מראש, במקום פחמימה של אותה ארוחה.
- לא אוכלים לחם מהשקית בעמידה. פורסים, שמים בצלחת, סוגרים.

מתוקים בערב

- קינוח קבוע כל ערב, כדי שהרצון לא יחכה לפרוץ.
- אפשרויות: 3 קוביות שוקולד מריר · ענבים קפואים · מולר קר מהמקפיא ל-40 דקות · פיסטוקים.
- לא קונים הביתה מתוקים לנשנוש. קונים מנה אחת כשרוצים.
- עייפות מגבירה חשק. בערבים אחרי צילום: ללכת לישון מוקדם.

מסעדות ומשלוחים

- מחליטים מה מזמינים לפני שפותחים תפריט.
- קרפצ'ו, או סלט, כראשונה. פילה, סינטה או עוף כעיקרית.
- תוספת פחמימה אחת, והלחם שעל השולחן לא נחשב "חינם".
- אנטריקוט וקינוח: כשזו ארוחת ההנאה של השבוע.
- משלוח: קערת עוף ואורז עם הרבה סלט, או סטייק עם תפוח אדמה.

רעב רגשי: עשר דקות

1. כוס מים, יוצאים מהמטבח.
2. רעבה? כועסת? בודדה? עייפה?
3. רעב אמיתי: ביניים אמיתי, בישיבה.
4. רגש: הודעה לחברה, 10 דקות הליכה, מקלחת.
5. ואם אכלת: בלי אשמה, רושמים וממשיכים.

שתייה

כ-2 ליטר ביום, יותר בקיץ ובימי אימון והליכה. בקבוק ליטר על השולחן בבוקר, ועוד אחד אחר הצהריים.

בשלב הבית (עד 30.9) מוסיפים לכל יום פרוסת לחם מלא ו-15 גרם אגוזים, כ-160 קלוריות.

יום צילום · הכל ארוז מהבוקר

מה אוכלים	ארוחה
2 × ביצה, 2 × לחם מלא, גבינה לבנה 5%, ירקות חתוכים	בוקר
משקה חלבון מולר	ביניים, בתיק
חזה עוף צלוי, אורז מבושל, סלט גדול: מלפפון, שרי, גמבה, עלים, שמן זית	צהריים, קופסה
קוטג' 5%, לחם מלא, גמבה אדומה	ערב
שוקולד מריר 70%	קינוח מתוכנן
1,395 קלוריות · 118 ג' חלבון · 19 ג' סיבים	סה"כ בקירוב

יום עריכה בבית · ארוחות של 10 דקות

מה אוכלים	ארוחה
2 × ביצה, בצל ושום מוקפצים, גבינה צהובה 9%, לחם מלא, ירקות חתוכים	בוקר
פילה בקר צלוי, תפוח אדמה אפוי עם הקליפה, סלט גדול: מלפפון, שרי, גמבה, עלים, שמן זית	צהריים
אבטיח, בולגרית 5%	אחר הצהריים
טופו, גמבה אדומה, תירס, שמן זית	ערב
פיסטוקים קלופים	קינוח מתוכנן
1,410 קלוריות · 102 ג' חלבון · 22 ג' סיבים	סה"כ בקירוב

יום אימון · פתמימה לפני האימון, חלבון אחריי

מה אוכלים	ארוחה
קוטג' 5%, 2 × לחם מלא, ביצה, ירקות חתוכים	בוקר
פסטה מבושלת, חזה עוף צלוי, שמן זית, ירקות חתוכים	צהריים, לפני האימון
משקה חלבון מולר	אחרי האימון
סלט גדול: מלפפון, שרי, גמבה, עלים, פסטרמה הודו, בולגרית 5%, לחם מלא	ערב
ענבים, אפשר קפואים	קינוח מתוכנן
1,325 קלוריות · 121 ג' חלבון · 19 ג' סיבים	סה"כ בקירוב

מה אוכלים	ארוחה
2 × ביצה, ירקות חתוכים, שמן זית, פיתה, גבינה צהובה 9%	בוקר מאוחר: שקשוקה
קוטג' 3%, פסטרמה הודו, סלט גדול: מלפפון, שרי, גמבה, עלים	צהריים קלים
סינטה צלוייה, תפוח אדמה אפוי עם הקליפה, ירקות חתוכים, מאפה, בורקס או קינוח	ארוחת ההנאה
1,345 קלוריות • 96 ג' חלבון • 14 ג' סיבים	סה"כ בקירוב

מה אוכלים	ארוחה
2 × ביצה, לחם מלא, גבינה לבנה 5%, ירקות חתוכים	בוקר
משקה חלבון מולר, אבטיח	צהריים
קרפצ'ו בקר, 2 × שמן זית, פילה בקר צלוי 150 ג', סלט גדול: מלפפון, שרי, גמבה, עלים, תפוח אדמה אפוי עם הקליפה	מסעדה
1,342 קלוריות • 121 ג' חלבון • 13 ג' סיבים	סה"כ בקירוב

שעה אחת ביום שני

תנור: 700 ג' חזה עוף בתיבול, 4 תפוחי אדמה ו-2 בטטות.
סיר: 3 כוסות אורז או פסטה, מחולק לקופסאות של כוס.
8 ביצים קשות.
ירקות חתוכים לשלושה ימים בקופסה עם נייר סופג.
סינטה או פילה: קונים טרי ביום האכילה.

ארוחות של 10 דקות

חביתה עם בצל ושום, גבינה צהובה, פרוסה וירקות.
קופסת עוף מוכן, אורז מוכן, סלט.
טופו מוקפץ עם גמבה, בצל ותירס.
סלט גדול עם פסטרמה, בולגרית ופרוסה.
קוטג', ביצה קשה, פרוסה ומלפפונים.

רשימת קניות קבועה

חלבון	פחמימות	ירקות ופירות	אחר
☐ ביצים	☐ לחם מלא	☐ מלפפונים	☐ קשיו
☐ קוטג' 5% או 3%	☐ פיתות	☐ עגבניות שרי	☐ אגוזי מלך
☐ גבינה לבנה 5%	☐ אורז	☐ גמבה אדומה	☐ פיסטוקים
☐ גבינה צהובה 9%	☐ פסטה	☐ עלי בייבי, סלנובה	☐ שמן זית
☐ בולגרית 5%, פטה	☐ תפוחי אדמה	☐ תירס	☐ חמאה
☐ פסטרמה	☐ בטטות	☐ בצל, שום, לימון	☐ שוקולד מריר
☐ חזה עוף, טופו		☐ אבטיח, ענבים	☐ מלפפון חמוץ
☐ פילה או סינטה			☐ מולר 25 ג'

חודש	בשמיים	אימון	אוכל	יעד
ספט 26	שבתאי בריבוע לאופק 15.9, מול הירח 25.9	בית, שבועות 1-3	1,550, לומדים את הצלחת	55.5
אוק	חזרת מאדים 3.10. ונוס נסוגה 3.10, מרקורי 24.10	מכון שבועות 1-4, הליכה ארוכה, ג'ני	1,375, לא לשנות שיטה	54.5
נוב	ונוס ישרה 14.11, ונוס המתקדמת לשור 21.11	שבועות 5-8	אכילה איטית, הכנה שבועית	53
דצמ	ירח מלא בבית 6, 24.12	שבועות 9-12, מבחנים 24.12	חנוכה: מאפה מתוכנן	52
ינו 27	ירח חדש בבית 1, 7.1. מאדים נסוג 10.1	שבועות 13-14, ואז שמירה	1,600 מ-10.1	51
פבר	ליקוי 6.2, שבתאי מול הירח 19.2, הירח המתקדם על האופק 27.2	שמירה, פילאטיס	1,450 מ-8.2	51
מרץ	מרקורי ישר 3.3	שמירה	1,450	50.5
אפר	מאדים ישר 1.4	חזרה לנפח מלא, מבחנים 21.4	1,350	50
מאי	יום הולדת, נפטון על ונוס 22.5	יעד כוח חדש, קבוצה	זהירות סוכר ואלכוהול	49.5
יוני	השמש בבית 6 מ-11.6, מרקורי נסוג 10.6	לשמור, לא לשנות	בדיקות דם	48.5
יולי	ירח חדש בבית 6, 4.7	בוקר מוקדם	1,350 עד 14.7, ואז 1,575	48
אוג	ליקוי 2.8, מאדים על הירח 5.8	שבוע קל סביב 5.8	שמירה, שתייה	48
ספט 27	מאדים בעקרב 2.9	מבחנים ומדידות	סיכום, החלטה על 47	48

מצב	מה עושים
שבוע צילומים עמוס	גרסת 15 הדקות שלוש פעמים, קופסאות אוכל בתיק, שינה לפני הכל
מרקורי נסוג: 24.10-13.11, 9.2-3.3, 10.6-4.7	לא משנים תוכנית ולא אפליקציה. מתקנים את מה שיש
מאדים נסוג: 10.1-1.4.27	שני סטים, אותו משקל, יותר ניידות. המטרה: לא להיפצע
כאב בגב או בצוואר	עוצרים את התרגיל הכואב, לא את השגרה. שגרת היציבה פעמיים ביום
משבר רגשי או זוגי	שלוש ארוחות קבועות והליכה. לא מורידים קלוריות בשבוע כזה
חג, אירוע, מסעדה	נהנים בלי פיצוי. הארוחה הבאה רגילה
המשקל לא זז 3 שבועות	בודקים ממוצע שבועי, מותניים ומחזור. אם הכל עקבי: פחות יחידת לחם ביום, או עוד 15 דקות הליכה
שבוע שנשבר לגמרי	יום ראשון הבא, גרסה מקוצרת. זה המשך, לא התחלה מחדש

1	מבנה לפני מוטיבציה השעון מחזיק אותך כשהחשק לא.
2	כוח שלוש פעמים בשבוע השריר הוא מה שהופך רזה לחטובה.
3	חלבון בכל ארוחה מאה גרם ביום, רק ממה שאת אוהבת.
4	שלוש יחידות לחם ומאפה פעמיים בשבוע, מתוכנן.
5	קינוח קטן כל ערב ואז המטבח נסגר.
6	אף פעם לא אפס 15 דקות הן אימון.
7	להתחיל מתחת ליכולת מעלים רק כשהשבוע עבר בלי כאב.
8	לנוח כשמאדים נסוג 10 בינואר עד 1 באפריל: לשמור.
9	ממוצע, לא יום המשקל של בוקר אחד לא אומר כלום.
10	שבוע שנשבר הוא לא כישלון יום ראשון הבא ממשיכים.

תאריך	משקל	מותניים	אגן	ירך	זרוע	קימה מכיסא	שכיבות סמיכה	פלאנק	תמונה
13.9.26									☐
30.9.26									☐
26.10.26									☐
24.11.26									☐
24.12.26									☐
22.1.27									☐
21.2.27									☐
22.3.27									☐
21.4.27									☐
20.5.27									☐
19.6.27									☐
18.7.27									☐
17.8.27									☐
11.9.27									☐

הערות ותובנות

שבוע מספר _____ מתאריך _____ שלב _____

שבת	שישי	חמישי	רביעי	שלישי	שני	ראשון	
							תאריך
							משקל בבוקר
							צעדים
							שעות שינה
							אימון (בית / C / B / A)
							הליכה ארוכה או אירובי
							שגרת יציבה
							ג'ני
							חלבון בכל ארוחה
							מים (ליטר)
							יחידות לחם
							מתוקים: מתוכנן / לא
							רעב רגשי 0-3
							כאב 0-3
							אנרגיה 1-5
							מחזור

שבוע הבא

צעד אחד קטן: _____

ימי צילום: _____

מתי המאפה המתוכנן: _____

סיכום השבוע

ממוצע משקל: _____

אימונים: _____ מתוך 3 + הליכה ארוכה

מה עבד: _____

שלב _____ אימון A / B / C שבועות _____

תרגיל	סטים × חזרות	שבוע 1 משקל / כאב	שבוע 2 משקל / כאב	שבוע 3 משקל / כאב	שבוע 4 משקל / כאב	שבוע 5 משקל / כאב	שבוע 6 משקל / כאב

דוגמה למילוי: "0 / 12" = 12 ק"ג, בלי כאב. כאב 2 ומעלה: לסמן ולא להעלות בשבוע הבא.