

הפקודה `init/`

איך Claude כותב לבד את קובץ ה-`CLAUDE.md` של הפרויקט שלך – בפקודה אחת.

• זמן קריאה: 6 דקות • רמה: מתחילים

`init/` הוא הקיצור-דרך להתחלה. במקום לכתוב `CLAUDE.md` מאפס, אתה מריץ פקודה אחת – `Claude` סורק את הפרויקט, מבין מה יש בו, וכותב קובץ `CLAUDE.md` ראשוני בעצמו. בנספח הזה נראה בדיוק מה זה עושה, מתי להריץ, ומה לעשות אחרי.

מה `init/` עושה בדיוק? ?

`init/` היא slash command מובנית ב-Claude Code. כשאתה מריץ אותה בתוך תיקיית פרויקט, `Claude`:

1. סורק את הפרויקט – קבצים, מבנה תיקיות, `package.json`, `README`, סוג הטכנולוגיה
2. מבין מה הפרויקט עושה – איך מריצים אותו, מה הפקודות, מה הארכיטקטורה
3. כותב `CLAUDE.md` – קובץ עם סיכום שישמש אותו בכל שיחה עתידית בפרויקט הזה

🌟 **אנלוגיה:** זה כמו עובד חדש שמגיע, מסתובב במשרד יום אחד, ורושם לעצמו "ככה עובדים פה" – כדי שלא יצטרך לשאול הכל מחדש כל בוקר.

מתי כדאי להריץ אותו?

?

- בפרויקט חדש שאתה מתחיל לעבוד עליו עם Claude – הצעד הראשון.
 - בפרויקט קיים בלי **CLAUDE.md** – כדי לתת ל-Claude נקודת התחלה במקום אפס.
 - אחרי שינוי גדול בפרויקט – מבנה חדש, טכנולוגיה חדשה – אפשר לרענן.
- זה נועד ל-CLAUDE.md של פרויקט (התיקיה הספציפית), לא לגלובלי שמתאר אותך אישית.

צעד אחר צעד – איך מריצים?

?

- 1 פתח את Claude Code בתיקיית הפרויקט. ודא שאתה בתיקייה הנכונה – `init/` סורק את המקום שבו אתה נמצא.
- 2 הקלד `init/` ושלח. זה הכל – אין פרמטרים נדרשים.
- 3 חכה שClaude יסרוק ויכתוב. תראה אותו קורא קבצים ובונה את התמונה – לוקח כמה שניות עד דקה.
- 4 קובץ **CLAUDE.md** נוצר בתיקייה. פתח אותו וקרא מה הוא כתב.

מה לעשות אחרי שהוא נוצר?

?

אל תשאיר אותו כמו שהוא – **init/ נותן טיוטה, לא מוצר מוגמר**. עבור עליו:

- **קרא וודא דיוק** – לפעמים Claude מנחש לא נכון לגבי מטרת הפרויקט.
- **הוסף מה שחסר** – חוקים ספציפיים, העדפות, דברים שרק אתה יודע ולא כתובים בקוד.
- **קצץ את העודף** – מחק שורות שלא באמת ישנו איך Claude עובד. ממוקד < מקיף.

🚫 **מלכודת נפוצה:** להריץ `init/` ולסמוך עליו עיוורת. הוא קורא רק את מה שגלוי בקוד – הוא לא יודע על הלקוח, על ההחלטות מאחורי הקלעים, או על מה שאסור לגעת בו. את זה רק אתה מוסיף.

init/ מול כתיבה ידנית – מה עדיף?

?

שילוב. **init/** חוסך את העבודה השחורה של מיפוי המבנה הטכני – מה הפרויקט, איך מריצים, מה התלויות. **הידיים שלך** מוסיפות את ההקשר שאי אפשר לסרוק: למה הפרויקט קיים, מי הלקוח, מה הכללים, מה לא לעשות.

💡 **תהליך מומלץ:** הרץ `init/` → קרא → קצץ ל-50-150 שורות ממוקדות → הוסף 2-3 חוקים שחשובים לך. עכשיו יש לך `CLAUDE.md` אמיתי.

- **init/** = פקודה מובנית שכותבת `CLAUDE.md` לפרויקט אוטומטית
- **מה הוא עושה:** סורק את הפרויקט → מבין אותו → כותב סיכום
- **מתי:** פרויקט חדש, או קיים בלי `CLAUDE.md`
- **איך:** פתח בתיקייה → הקלד `init/` → חכה → ייווצר קובץ
- **תמיד אחרי:** קרא, תקן, הוסף הקשר אנושי, וקצץ
- **זו טיוטה** – נקודת התחלה מצוינת, לא מוצר סופי