
完成首次使用確認



01 必要確認


勾選年齡與專業用途的必填確認；電子郵件訂閱可依需求決定。

02 繼續前往

確認條款後，按下 Continue 進入下一步。

選擇 Gemini API 開發用途

02




01 選擇用途

點選「Develop with Gemini API」，讓導引流程對應 API 開發情境。

02 完成導引

選取後按 Continue；若按鈕尚未啟用，先確認用途已選定。


開啟 API Keys，建立新金鑰




01 建立金鑰

在 API Keys 頁面右上角，點選 Create API key。

為金鑰命名，並選擇專案


API Keys
Group by
API Ke
Key
...f6aA
Default Gemini API Key
Create a new key
Name your key
Gemini API Key
Choose an imported project
Default Gemini Project
Import project
Create project
Default Gemini Project
Set up billing
Free tier
01 辨識名稱
輸入容易辨識的名稱，例如 Gemini API Key。
02 選擇專案
選擇 Default Gemini Project，或改用你要綁定的 Google Cloud 專案。

等待系統建立金鑰




01 短暫等待

畫面顯示載入動畫時，先不要關閉視窗或重新整理頁面。

建立完成後，系統會自動顯示金鑰詳細資料。

複製並妥善保存 API Key



01 確認金鑰

確認 API Key 已產生，再按右下角 Copy key 複製。

02 安全保存

將金鑰放入密碼管理器或環境變數；不要貼到公開文件或程式碼庫。

貼入系統設定，儲存連線



01 貼上金鑰

將剛複製的 Gemini API Key 貼入對應欄位。

02 完成儲存

按下「儲存」，完成模型與 API Key 的連線設定。