Release v0.5.0-rc.2 — Mays-Orders-AWS

Release: v0.5.0-rc.2 (Pre-Release Candidate) **Datum:** 2026-10-14 **Basline:** v0.5.0-rc.1 → `f6e737b` · Remote main `adddca8` + dieser Release-Commit **Projekt:** Mays-Orders-AWS · Repository `maynowak/mays-order-aws` **Produktive Privacy-Aktivierung: BLOCKED** (unverändert)

---

1. Release Overview

v0.5.0-rc.2 ist ein Härungs-Release auf Basis von v0.5.0-rc.1. Es enthält **keine neuen Produktfunktionen** der Order-Plattform, sondern Installer-Härtung, Incident-Aufarbeitung und Betriebs-Dokumentation: Nach dem AWS-Namenskollision- Incident (Oktober 2026) wurde ein read-only Kollisions-Preflight in den Installer integriert, der seitlich liegen gebliebene Development-Ressourcen unseres S3-State kontrolliert abgebaut und das Installer-Handbuch detailliert modernisiert.

Kernpunkte: Collision-Preflight (`aws_project_collision`) · Cleanup von 20 Ressourcen im Workspace `mays-orders` · RIS-Isolation nachgewiesen · `--guide` CLI-Flag · 129 Installer-Tests · 76 Lambda-Tests.

2. Changes seit v0.5.0-rc.1

Commit	Inhalt
`514c808`	Docs Final Review (MAYS-ORDERS-RC-DOCUMENTATION-FINAL-REVIEW-01)
`450ad94`	Umbenennung RC auf v0.5.0-rc.1, Doku-/Tag-Migration
`26db092`	Release-Beschreibung v0.5.0-rc.1 (Markdown + PDF-Platzhalter)
`f`	**Feature:** AWS-Namenskollisions-Preflight

3 8 7 b 3 e	(Installer), CLI-Ausgabe-Fix
a d d d c a 8	**Cleanup + Docs:** 20-Ressourcen-Abbau mays-orders-Rest, Guide-Detailupdate, `--guide`

Alle Änderungen sind in remote main enthalten (Quelle: `git log v0.5.0-rc.1..main`).

3. AWS-Ressourcenkollisions-Incident

Im AWS-Konto 240571105849 betrieben zwei unabhängige Deployments denselben Projektnamen `mays-orders`: (a) der Cognito-Backup-Stack-Rest aus der Entwicklung dieses Repos (S3-Backend-Workspace `mays-orders`, State Serial 18, seit 2026-09-27) und (b) eine von der RIS-Seite gepinnte MO-Vollinstallation mit **lokalem State** (Serial 129, Pool `eu-central-1_ENMwxNFS9`). Ergebnis: zwei Cognito User Pools mit identischem Namen `mays-orders-users` (`xhjl0PxEH` vs. `ENMwxNFS9`) und identischen Project-Tags — per Tag nicht unterscheidbar, von keinem Tooling signalisiert. Die Klärung kostete erhebliche Zeit. Forensik: RIS-Reports GATE-2/GATE-3 (unser Backup-Stack dort als „vorgefunden, nicht angefasst" dokumentiert) und `MAYS-ORDERS-INSTALLER-COLLISION-PREFLIGHT-01.md`.

4. Collision-Preflight im Installer

Neu in `f387b3e`: Der Validierungslayer führt bei jedem `validate` und Plan- Preflight den read-only Check `aws_project_collision` aus (`installer/core/collision_scan.py`):

- **Duplikat-Erkennung:** identische Namen innerhalb eines Service

(z. B. zwei Pools `mays-orders-users`) → WARNING mit IDs — stärkstes Signal.

- **Ownership-Warnung:** vorhandene Ressourcen mit Projektnamen-Match → WARNING

mit Hinweis, den Owner zu klären (eigenes State vs. Parallel-Installation).

- **Clean Account:** keine Treffer → PASS.
- Best-effort: ohne AWS-Kontext oder bei CLI-Fehlern degradiert der Check auf

WARNING, nie FAIL. Ausschließlich List-Aufrufe, keinerlei Mutationen.

5. Grenzen der Ownership-Klassifikation

Die Klassifikation ist in dieser Phase **namensbasiert**: Ein Projektnamen-Match beweist keine Ownership. Der Check cross-checkt **nicht** gegen

den Terraform- State (MANAGED/UNMANAGED), sondern meldet Treffer zur menschlichen Klärung. Projekte mit gleichem Namenspräfix (z. B. `mays-order` vs. `mays-orders`) produzieren gewollt Matches. Geplant (Phase 2): Abgleich des Inventars gegen `terraform show -json` für eine echte MANAGED/UNMANAGED-Klassifikation.

6. Kontrollierter Abbau von 20 Ressourcen

Freigegebener Destroy des Backup-Stack-Rests (Report `MAYS-ORDERS-LEFTOVER-STATE-CLEANUP-01.md`):

- Pre-Destroy-Safety: Identity 240571105849, Workspace `mays-orders`, State 25

Blöcke (nur cognito/cognito_backup/cognito_backup_automation), RIS-State ohne Backup-Ressourcen.

- Backup-Bucket vorab geleert (9 Objekt-Versionen, 3.538 Bytes — wertlose

Sep-27-Backups des leeren Pools), da das Modul kein `force_destroy` setzt.

- Destroy-Plan `destroy-0003`: **20 Deletes**, ausschließlich aus den drei

Backup-Modulen; RIS-Schutz-Check (api/dynamodb/lambda/sqs/sqs_worker/ cloudtrail/monitoring/iam) ohne Treffer; betroffener Pool `xhjl0PxEH`.

- Destroy: Safety Analysis PASS, „Destruction successful".
- Post-Destroy: State leer; Pool, Backup-Lambda, Bucket, Scheduler (täglicher

Cron), SNS, Alarme, IAM-Rollen gelöscht; Collision-Check danach: **0 Duplikate**.

7. RIS-Deployment-Isolation

Die RIS-verwaltete MO-Installation (lokaler State Serial 129 im RIS-Repo, Pool `ENMwxNFS9`, DynamoDB `mays-orders`, Lambda `mays-orders-handler/ -sqs-worker`, SQS `mays-orders-orders-queue`, CloudTrail-Bucket) wurde vor, während und nach dem Destroy als unangetastet verifiziert und ist **nicht Bestandteil dieses Repos**. Empfehlungen ans RIS-Team (Report §6): eigener Projektnamen für die MO-Installation, Portierung des Preflight-Musters in den RIS-Installer, kein Cross-Repo-Installieren unter fremdem Projektnamen. Geteilte Backend-Infra (State-Bucket, Lock-Tabelle) bleibt bestehen.

8. Installer-Flag `--guide`

Neu in `adddca8`: `./Mays-Order-AWS-installer --guide` zeigt Pfad und Inhaltsverzeichnis des Installer-Handbuchs und beendet read-only mit Exit 0 — ohne AWS-/Terraform-Kontakt. Implementierung `installer/cli/guide.py` (repo-root-Auflösung, Heading-Extraktion), 9 Unit-Tests. Es existiert kein allgemeiner CLI-Standard für Doku-Verweise; `--guide` ist die projektspezifische Konvention neben `--help`.

9. Aktualisierte Installer-Dokumentation

`docs/INSTALLER_GUIDE.md`, Stand 14.10.2026: Ablauf-Diagramm um Kollisionsscan und Post-Destroy-Re-Check erweitert; §4 CLI mit `--guide`; §5 beide historischen Testkontexte + Parallel-Installations-Warnung; §9a Live-Beispiel nach Cleanup (9 Ownership-Treffer, 0 Duplikate); §10 zweiter Destroy-Nachweis + Betriebshinweis zu Buckets ohne `force_destroy`; §11 Collision-Re-Check nach Destroy; §13 Testmatrix (129 Installer-Tests).

10. Testergebnisse und Evidence

Alle Prüfungen für diesen Release am 2026-10-14 real ausgeführt:

Prüfung	Ergebnis
Installer Unit Tests (inkl. 19 Collision- + 9 Guide-Tests)	**129/129 PASS**
Lambda Unit Tests	**76/76 PASS**
Artifact Integrity Tests	**5/5 PASS**
Terraform fmt -check	PASS
Terraform validate	PASS (v1.16.1, AWS-Provider ~> 6.0)
git diff --check	CLEAN
Secret-Audit	CLEAN (kein echter Secret; nur maskierter Format-Platzhalter in `docs/ai-developer-profile.md`)
Getrackte State-/Plan-Dateien	KEINE

11. Security und Governance

- Keine AWS-Mutationen in dieser Release-Vorbereitung; kein Apply/Destroy

(der dokumentierte Destroy war separater, freigegebener Checkpoint).

- Keine Änderungen an Mays-RIS oder RIS-verwalteten Ressourcen.
- Keine Terraform-State-Mutationen; Backend-Infra bleibt erhalten.
- **Produktive Privacy-Aktivierung bleibt BLOCKED** — dauerhaftes

Secret-Management und Rotation sind nicht implementiert.

- Tags v0.5.0-rc.1 (`f6e737b`) unverändert; v0.2.0-rc.1 bleibt gelöscht.

12. Bekannte Einschränkungen

1. **Kein produktives Secret-Management/Rotation** für die internen

Privacy-Funktionen (Produktivaktivierung BLOCKED).

1. **Ownership-Klassifikation namensbasiert** — kein State-Cross-Check (Phase 2

offen).

1. **9 bestehende Projektnamen-Treffer** im Konto gehören zur RIS-verwalteten

Installation bzw. geteilten Backend-Infra; der Preflight meldet sie als WARNING, solange RIS diesen Namen nutzt.

1. **S3 `mays-orders-ci-artifacts-dev`** (+ CodeBuild-Projekte): Ownership

ungeklärt (vermutlich D8-CI-CD), nicht im State — separater Review offen.

1. **GitHub-Pre-Release** muss manuell veröffentlicht werden (keine

GitHub-Credentials in der Autarkie-Umgebung).

1. Lambda-ZIP-Hash `b1018a3b…` gilt für den RC-Stand, nicht für beliebige Builds.

13. Nächste Entwicklungsziele

1. Secrets Manager + Rotation für `PRIVACY_INTERNAL_SECRET` entwerfen und

umsetzen; danach Security- und AWS-E2E-Abnahme → Production Privacy Gate.

1. Collision-Preflight Phase 2: MANAGED/UNMANAGED-Klassifikation über

`terraform show -json`.

1. RIS-Team: Projektnamen der RIS-verwalteten MO-Installation trennen und

Preflight-Muster in den RIS-Installer portieren.

1. Ownership-Review für `mays-orders-ci-artifacts-dev` und CodeBuild-Projekte.
2. Finale Release-Abnahme v0.5.0 nach Schließen der Produktions-Blocker.

Dokumentenstatus: Dieses Markdown ist die inhaltliche Quelle; das PDF (`docs/release/RELEASE-v0.5.0-rc.2.pdf`) wurde aus diesem Markdown generiert (LibreOffice-Konvertierung) und inhaltlich konsistent erzeugt.