

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 16-09-2023 a las 00:14:45
-- Versión del servidor: 10.4.24-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.0.18
```

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
```

```
--
-- Base de datos: `club2`
--
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estructura de tabla para la tabla `club`
--
```

```
CREATE TABLE `club` (
  `cod_club` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(30) NOT NULL,
  `contacto` varchar(30) NOT NULL,
  `direccion` varchar(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estructura de tabla para la tabla `entrenador`
--
```

```
CREATE TABLE `entrenador` (
  `dni_entrenador` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(30) NOT NULL,
  `apellido` varchar(30) NOT NULL,
  `sueldo` int(11) NOT NULL,
  `id_equipo` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estructura de tabla para la tabla `entrenamientos`
```

```
--  
  
CREATE TABLE `entrenamientos` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `fecha` date NOT NULL,  
  `ejercicios` varchar(255) NOT NULL,  
  `rendimiento` varchar(255) NOT NULL,  
  `equipo_id` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `equipos`  
--
```

```
CREATE TABLE `equipos` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `categoria` varchar(255) NOT NULL,  
  `club` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `eventos`  
--
```

```
CREATE TABLE `eventos` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `fecha` date NOT NULL,  
  `hora` time NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `tipo` varchar(255) NOT NULL,  
  `club` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `jugadores`  
--
```

```
CREATE TABLE `jugadores` (  
  `dni` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `apellido` varchar(255) NOT NULL,
```

```
`contrato` varchar(255) NOT NULL,  
`fecha_ingreso` date NOT NULL,  
`fecha_nacimiento` date NOT NULL,  
`id_equipo` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `socios`  
--
```

```
CREATE TABLE `socios` (  
  `id` int(11) NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `apellido` varchar(255) NOT NULL,  
  `fecha_nacimiento` date NOT NULL,  
  `fecha_ingreso` date NOT NULL,  
  `club` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```
--  
-- Índices para tablas volcadas  
--
```

```
--  
-- Indices de la tabla `club`  
--
```

```
ALTER TABLE `club`  
  ADD PRIMARY KEY (`cod_club`);
```

```
--  
-- Indices de la tabla `entrenador`  
--
```

```
ALTER TABLE `entrenador`  
  ADD PRIMARY KEY (`dni_entrenador`),  
  ADD KEY `id_equipo` (`id_equipo`);
```

```
--  
-- Indices de la tabla `entrenamientos`  
--
```

```
ALTER TABLE `entrenamientos`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`),  
  ADD KEY `equipo_id` (`equipo_id`);
```

```
--  
-- Indices de la tabla `equipos`  
--
```

```

ALTER TABLE `equipos`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `club` (`club`);

--
-- Indices de la tabla `eventos`
--
ALTER TABLE `eventos`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `equipo_id` (`club`),
  ADD KEY `club` (`club`);

--
-- Indices de la tabla `jugadores`
--
ALTER TABLE `jugadores`
  ADD PRIMARY KEY (`dni`),
  ADD KEY `id_equipo` (`id_equipo`);

--
-- Indices de la tabla `socios`
--
ALTER TABLE `socios`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `club` (`club`);

--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `club`
--
ALTER TABLE `club`
  MODIFY `cod_club` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `entrenamientos`
--
ALTER TABLE `entrenamientos`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `equipos`
--
ALTER TABLE `equipos`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

```

```

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `eventos`
--
ALTER TABLE `eventos`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `socios`
--
ALTER TABLE `socios`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

--
-- Restricciones para tablas volcadas
--

--
-- Filtros para la tabla `entrenador`
--
ALTER TABLE `entrenador`
  ADD CONSTRAINT `entrenador_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_equipo`) REFERENCES
`equipos` (`id`);

--
-- Filtros para la tabla `entrenamientos`
--
ALTER TABLE `entrenamientos`
  ADD CONSTRAINT `entrenamientos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`equipo_id`) REFERENCES
`equipos` (`id`);

--
-- Filtros para la tabla `equipos`
--
ALTER TABLE `equipos`
  ADD CONSTRAINT `equipos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`club`) REFERENCES `club`
(`cod_club`);

--
-- Filtros para la tabla `eventos`
--
ALTER TABLE `eventos`
  ADD CONSTRAINT `eventos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`club`) REFERENCES `club`
(`cod_club`);

--
-- Filtros para la tabla `jugadores`
--
ALTER TABLE `jugadores`

```

```
ADD CONSTRAINT `empleados_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_equipo`) REFERENCES  
`equipos` (`id`);
```

```
--
```

```
-- Filtros para la tabla `socios`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `socios`
```

```
ADD CONSTRAINT `socios_ibfk_1` FOREIGN KEY (`club`) REFERENCES `club`  
(`cod_club`);
```

```
COMMIT;
```