

Inventaire Zoho Email - TransferAI

Document généré le 2026-06-11

Ce document rassemble les informations retrouvées dans le dépôt connect-ia-bloom concernant l'usage de l'adresse TransferAI, la future configuration Zoho SMTP, les composants déjà branchés sur Resend et les éléments non encore présents dans le repo.

1. Synthèse rapide

- Le code actif du site et des fonctions Supabase utilise encore principalement Resend.
- L'adresse e-mail métier la plus présente dans le dépôt est `contact@transferai.ci`.
- La future intégration Zoho est déjà modélisée dans le workflow `n8n Zoho-first`.
- Le credential `n8n` attendu pour Zoho s'appelle `TransferAI Zoho SMTP`.
- Aucun identifiant Zoho, mot de passe SMTP, token ZeptoMail ou variable `ZOHO_*` n'a été trouvé dans le dépôt.

2. Informations retrouvées et jugées fiables

Élément	Valeur / constat	Source principale
Adresse e-mail principale	<code>contact@transferai.ci</code>	<code>supabase/functions/send-prospect-emails/index.ts</code>
Format sender utilisé	TransferAI Africa < <code>contact@transferai.ci</code> >	<code>supabase/functions/send-prospect-emails/index.ts</code>
Credential <code>n8n</code> attendu	TransferAI Zoho SMTP	<code>docs/transferai-admin/88_n8n_Admin_Prospexion_Controller_V1_Zoho_First_Exportable.json</code>
Hôte SMTP Zoho documenté	<code>smtppro.zoho.com</code>	<code>docs/transferai-admin/88...json + scripts/generate_zoho_first_controller_docx.py</code>
Ports SMTP documentés	465 SSL ou 587 TLS	<code>docs/transferai-admin/88...json + scripts/generate_zoho_first_controller_docx.py</code>
Adresse from par défaut côté <code>n8n Zoho-first</code>	<code>OUTREACH_FROM_EMAIL</code> ou <code>contact@transferai.ci</code>	<code>docs/transferai-admin/88...json</code>

3. Endroits du dépôt où l'e-mail TransferAI est utilisé aujourd'hui

Zone	Constat	Fichier
------	---------	---------

Fonctions Supabase	MAIL_FROM et MAIL_TO par défaut pointent vers contact@transferai.ci.	supabase/functions/send-prospect-emails/index.ts
Fonctions Supabase	FROM et ADMIN_EMAIL utilisent contact@transferai.ci.	supabase/functions/webinar-admin-weekly-digest/index.ts
Fonctions Supabase	Diverses fonctions newsletters et follow-up réutilisent contact@transferai.ci.	supabase/functions/newsletter-subscribe/index.ts, process-prospect-followups/index.ts, partner-followup-send/index.ts
Frontend	Les pages Privacy et ProspectRequest mentionnent contact@transferai.ci.	src/pages/Privacy.tsx, src/pages/ProspectRequestPage.tsx
Supports commerciaux	Les decks, lettres et modèles de prospection affichent contact@transferai.ci.	outputs/... et docs/transferai-prospection/...

4. Ce que le dépôt dit déjà sur Zoho

Point Zoho	Détail	Fichier
Workflow exportable	Le controller Zoho-first est déjà généré et prêt à importer dans n8n.	docs/transferai-admin/88_n8n_Admin_Prospexion_Controller_V1_Zoho_First_Exportable.json
Nœud d'envoi	Send Zoho SMTP Email utilise le credential TransferAI Zoho SMTP.	docs/transferai-admin/88...json
Nœud de test	Send Zoho Test Email permet de valider la boîte avant usage CRM.	docs/transferai-admin/88...json
Documentation	Le guide node-by-node rappelle que les secrets Zoho ne vivent pas dans les envs du repo.	scripts/generate_zoho_first_controller_docx.py
Blueprint	Le contrat backend et le blueprint utilisent provider_key = zoho-primary.	docs/transferai-admin/84...md et 86...md

5. Ce que je n'ai pas trouvé dans le repo

- aucune variable d'environnement ZOHO_* dans .env ou .env.example
- aucun mot de passe SMTP Zoho
- aucun token API ZeptoMail
- aucun login utilisateur Zoho stocké dans les sources
- aucune configuration MX/DNS Zoho exportée dans le dépôt

6. Conclusion opérationnelle

Le dépôt montre clairement que votre adresse métier de référence est contact@transferai.ci et que la cible d'évolution côté prospection est une branche d'envoi Zoho SMTP dans n8n. En revanche,

les vrais identifiants Zoho ne sont pas présents dans le repo. La prochaine étape pratique consiste donc à récupérer les paramètres de votre boîte Zoho côté admin (email exact, mot de passe applicatif si nécessaire, politique SSL/TLS), puis à les saisir dans le credential n8n TransferAI Zoho SMTP.

7. Prochaine étape recommandée

- confirmer l'adresse exacte de la boîte Zoho à utiliser pour l'envoi CRM
- créer ou vérifier le credential SMTP TransferAI Zoho SMTP dans n8n
- renseigner OUTREACH_FROM_EMAIL avec l'adresse d'envoi retenue
- exécuter test_provider dans le workflow Zoho-first