Kıyıköy Tıp Merkezi

Merkez Laboratuvarı · Deniz Caddesi 45, Kıyıköy
Tel 0000 000 00 00 · lab@kiyikoy-tip.example

Laboratuvar Sonuç Raporu

Hasta no	20260412-0357
Adı soyadı	Ayşe Karadeniz
Doğum tarihi	14.03.1981
Numune alma	12.04.2026 08:15
Rapor tarihi	12.04.2026 11:40

Test	Sonuç	Birim	Referans aralığı	Durum
Hemogram				
Hemoglobin	13,8	g/dL	12,0–16,0	Normal
Lökosit	11,9	x10³/µL	4,0–10,0	**Yüksek**
Trombosit	245	x10³/µL	150–400	Normal
Biyokimya				
Glukoz (açlık)	112	mg/dL	70–100	**Yüksek**
Üre	28	mg/dL	17–43	Normal
Kreatinin	0,82	mg/dL	0,50–0,90	Normal
ALT	41	U/L	0–35	**Yüksek**
Total kolesterol	214	mg/dL	0–200	**Yüksek**

Sonuçlar yalnızca incelenen numune için geçerlidir. Referans aralıkları yaş ve cinsiyete göre değişebilir.

Değerlendirme

1) Lökosit değeri referans aralığının üzerindedir.

2) Açlık kan şekeri değeri yükselmiştir:

   a) Sonucun tekrarı ve HbA1c ölçümü önerilir.

   b) Test öncesinde en az sekiz saat açlık gereklidir.

3) ALT ve total kolesterol değerleri hafif yüksektir.

Numune bilgileri

Numune türü	Venöz kan (serum ve tam kan)
Alım yeri	Merkez laboratuvarı, 2. kat
Analiz cihazı	Otomatik biyokimya ve hematoloji analizörü
Saklama koşulu	Oda sıcaklığı, en çok iki saat

Onay

Bu rapor elektronik ortamda imzalanmıştır. Rapor, doğrulama kodu ile kurumun internet sayfasından sorgulanabilir.

Uzm. Dr. Selim Arslan, Klinik Biyokimya Uzmanı