
# 벤치마킹

## 타깃사이트

### 이디야커피



## 벤치마킹 사이트

## <u>신한카드</u>



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
  <title>이디야커피_마유미</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <section>
    <div class="inner">
      <h2>추천상품</h2>
      <div class="tabs">
        ul>
          <a href="#tab1" class="t1"> 음료</a>
          <a href="#tab2" class="t2">平드</a>
          <a href="#tab3" class="t3">MD</a>
```

```
<div class="tab1 on">
         <
            <a href="#"><img src="images/t1-1.png"
alt="아샷추"></a>
            아샷추
          <
            <a href="#"><img src="images/t1-2.png"
alt="아망추"></a>
            아망추
          <
            <a href="#"><img src="images/t1-3.png"
alt="ICED 달고나 라떼"></a>
            ICED 달고나 라떼
          <
            <a href="#"><img src="images/t1-4.png"
alt="ICED 연유 카페 라떼"></a>
            ICED 연유 카페 라떼
          <
            <a href="#"><img src="images/t1-5.png"
alt="ICED 콜드브루 화이트 비엔나"></a>
            ICED 콜드브루 화이트 비엔나
          </div>
```

```
<div class="tab2">
        ul>
          <
            <a href="#"><img src="images/t2-1.png"
alt="수플레 치즈 케이크"></a>
            수플레 치즈 케이크
          <
            <a href="#"><img src="images/t2-2.png"
alt="허니 카라멜 브레드"></a>
            >허니 카라멜 브레드
          <
            <a href="#"><img src="images/t2-3.png"
alt="에그 베이컨 과카몰리 샌드위치"></a>
            에그 베이컨 과카몰리 샌드위치
          <
            <a href="#"><img src="images/t2-4.png"
alt="트라이앵글 데니쉬 식빵"></a>
            = 트라이앵글 데니쉬 식빵
          <
            <a href="#"><img src="images/t2-5.png"
alt="쌍쌍 츄로스"></a>
            %상 츄로스
          </div>
```

```
<div class="tab3">
         ul>
          <
            <a href="#"><img src="images/t3-1.png"
alt="점보 그립 텀블러(민트)"></a>
            <점보 그립 텀블러(민트)</p>
          <
            <a href="#"><img src="images/t3-2.png"
alt="점보 핸들 텀블러(아쿠아 블루)"></a>
            점보 핸들 텀블러(아쿠아 블루)
          <
            <a href="#"><img src="images/t3-3.png"
alt="아샷추 샤인머스캣"></a>
            아샷추 샤인머스캣
          <
            <a href="#"><img src="images/t3-4.png"
alt="아샷추 피치"></a>
            아샷추 피치
          <
            <a href="#"><img src="images/t3-5.png"
alt="커피 드리퍼"></a>
            >커피 드리퍼
          </div>
     </div>
   </div>
```

```
</section>
<script src="script/script.js"></script>
</body>
</html>
```

```
@charset "utf-8";
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+KR:wght@100..900&display=swap');
/* reset */
* {
  box-sizing: border-box;
body,
ul,
p {
  margin: 0;
body {
  background: #fff;
}
ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
}
a {
  text-decoration: none;
```

```
img {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  vertical-align: top;
}
/* typo */
body {
  font-family: "Noto Sans KR", sans-serif;
  font-size: 1.5rem;
  color: #1b1b1b;
}
a {
  color: #111;
  font-weight: 500;
}
.tabs>ul>li a {
  font-size: 22px;
}
p {
  font-size: 16px;
  text-align: center;
}
```

```
/* 탭 메뉴 */
section {
  padding: 72px 0;
}
.inner {
  width: 1200px;
  height: 600px;
  margin: 0 auto;
}
.tabs li {
  display: inline-block;
}
.tabs>ul li {
  margin: 0 10px 0 0;
  margin-bottom: 50px;
}
.tabs>ul li a:hover {
  border-bottom: 4px solid #253B82;
}
img {
  width: 175px;
  height: 278px;
}
```

```
.tabs>div ul li {
    width: 175px;
    height: 278px;
    vertical-align: middle;
}

.tabs>div ul li:not(:last-child) {
    margin: 0 75px 0 0;
}


/* 탭 기능 */
section .tabs>div {
    display: none;
}


section .tabs>div.on {
    display: block;
}
```

### JavaScript\_code

```
const btn1 = document.querySelectorAll('.tabs a').item(0);
const btn2 = document.querySelectorAll('.tabs a').item(1);
const btn3 = document.querySelectorAll('.tabs a').item(2);
const cont1 = document.querySelector('.tab1');
const cont2 = document.querySelector('.tab2');
const cont3 = document.guerySelector('.tab3');
// 이벤트 처리
btn1.onclick = function () {
  resetF();
  cont1.classList.add('on');
btn2.onclick = function () {
  resetF();
  cont2.classList.add('on');
btn3.onclick = function () {
  resetF();
  cont3.classList.add('on');
}
function resetF() {
  cont1.classList.remove('on');
  cont2.classList.remove('on');
  cont3.classList.remove('on');
}
```

# 웹브라우저 확인 결과





# 웹브라우저 확인 결과

