

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Stopwatch</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #1B1B3A;
      color: #fff;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
    }
    .stopwatch {
      text-align: center;
      background-color: #333;
      padding: 20px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    }
    .time {
      font-size: 3rem;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .buttons {
      display: flex;
      justify-content: center;
      gap: 10px;
    }
    .btn {
      padding: 10px 20px;
      font-size: 1rem;
      background-color: #4CAF50;
      color: white;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
      transition: background-color 0.3s;
    }
    .btn:hover {
      background-color: #45a049;
    }
    .btn:disabled {
      background-color: #ccc;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="stopwatch">
    <div class="time">00:00:00</div>
    <div class="buttons">
      <button class="btn">Start</button>
      <button class="btn">Stop</button>
      <button class="btn">Reset</button>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

        cursor: not-allowed;
    }
</style>
</head>
<body>

<div class="stopwatch">
    <div class="time" id="timeDisplay">00:00:00:00</div>
    <div class="buttons">
        <button class="btn" id="startStopBtn">Start</button>
        <button class="btn" id="resetBtn" disabled>Reset</button>
    </div>
</div>

<script>
    const startStopBtn = document.getElementById("startStopBtn");
    const resetBtn = document.getElementById("resetBtn");
    const timeDisplay = document.getElementById("timeDisplay");

    let timer;
    let isRunning = false;
    let startTime;
    let elapsedTime = 0;

    function formatTime(ms) {
        const date = new Date(ms);
        const hours = String(date.getUTCHours()).padStart(2, '0');
        const minutes = String(date.getUTCMinutes()).padStart(2, '0');
        const seconds = String(date.getUTCSeconds()).padStart(2, '0');
        const milliseconds = String(date.getUTCMilliseconds()).padStart(3,
'0').slice(0, 2);
        return `${hours}:${minutes}:${seconds}.${milliseconds}`;
    }

    function updateTime() {
        elapsedTime = Date.now() - startTime;
        timeDisplay.textContent = formatTime(elapsedTime);
    }

    startStopBtn.addEventListener("click", () => {
        if (isRunning) {
            clearInterval(timer);
            startStopBtn.textContent = "Start";
            resetBtn.disabled = false;
        } else {
            startTime = Date.now() - elapsedTime;
            timer = setInterval(updateTime, 10);
            startStopBtn.textContent = "Stop";
        }
    });

```

```

        resetBtn.disabled = false;
    }
    isRunning = !isRunning;
});

resetBtn.addEventListener("click", () => {
    clearInterval(timer);
    isRunning = false;
    elapsedTime = 0;
    timeDisplay.textContent = "00:00:00:00";
    startStopBtn.textContent = "Start";
    resetBtn.disabled = true;
});
</script>

</body>
</html>

```

