, , , ,

# 摘要

中文摘要

**关键词**：，，，

# 目录

插图
表格

$\sigma$

附录
附录
索引

# 插图

# 表格

$F$

$\gamma$

$\iota$ $\sqrt{-1}$

$\pi$ $\simeq 3.14\ldots$

$j$

$0$

$\oint_\gamma$ $\gamma$

$CIF$

$\sigma$

$$E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$$

$$CIF: \quad F_0^j(a) = \frac{1}{2\pi\iota} \oint_\gamma \frac{F_0^j(z)}{z-a} dz$$




WALL·E

表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表

$l_1$

# 附录

```
mount -t iso9660 -o ro,loop,noauto /your/texlive####.iso /mnt
```

```
    cd /your/download/directory
    ./install-tl
```

```
edit $~/.bashrc file and add following lines
PATH=/usr/local/texlive/2011/bin/i386-linux:$PATH;
export PATH
MANPATH=/usr/local/texlive/2011/texmf/doc/man:$MANPATH;
export MANPATH
INFOPATH=/usr/local/texlive/2011/texmf/doc/info:$INFOPATH;
export INFOPATH
```

```
edit $~/.bashrc file and add following lines
PATH=/usr/local/texlive/2011/bin/x86_64-linux:$PATH;
export PATH
MANPATH=/usr/local/texlive/2011/texmf/doc/man:$MANPATH;
export MANPATH
INFOPATH=/usr/local/texlive/2011/texmf/doc/info:$INFOPATH;
export INFOPATH
```

```
sudo yum install texlive
sudo yum install psutils
```

```
sudo zypper install texlive
```

```
sudo apt-get install texlive texlive-latex-extra
sudo apt-get install psutils
```

# 附录

，

# 索引