

# Jobsheett 1

Nama: Muthmainnah Khumairah Ilham

Kelas: XI RPL

No Absen: 20

## JOBSHEET 1

### Heading

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <h1>Heading 1</h1>
8  |   <h2>Heading 2</h2>
9  |   <h3>Heading 3</h3>
10 |   <h4>Heading 4</h4>
11 |   <h5>Heading 5</h5>
12 |   <h6>Heading 6</h6>
13 </body>
14 </html>
```

Hasil:

# Heading 1

## Heading 2

### Heading 3

#### Heading 4

##### Heading 5

###### Heading 6

## Paragraf

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <p>Paragraf Baru 1</p>
8  </body>
9  </html>|
```

Paragraf Baru 1

## HR

Script:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <p>Paragraf Baru 1</p>
8  |   <hr/>
9  |   <p>Paragraf Baru 2</p>
10 </body>
11 </html>

```

Paragraf Baru 1

---

Paragraf Baru 2

## BR

Script:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <p>Paragraf Baru 1</p>
8  |   <h />
9  |   <p>Paragraf <br> Baru 2</p>
10 </body>
11 </html>

```

Paragraf Baru 1

Paragraf  
Baru 2

## PRE

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <p>Paragraf Baru 1</p>
8  |   <h/>
9  |   <p>Paragraf <br> Baru 2</p>
10 |   <pre>
11 |       |   Ini merupakan contoh penggunaan pre
12 |       |   Penggunaan enter mempengaruhi hasil yang ditampilkan pada script pre
13 |   </pre>
14 </body>
15 </html>
```

Paragraf Baru 1

Paragraf  
Baru 2

Ini merupakan contoh penggunaan pre  
Penggunaan enter mempengaruhi hasil yang ditampilkan pada script pre

## Bold

Script:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 |   <title>Jobsheet 1</title>
5 </head>
6 <body>
7 |   <b>Paragraf Baru 1</b>
8 </body>
9 </html>
```

## Paragraf Baru 1

### Strong

Script:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 |   <title>Jobsheet 1</title>
5 </head>
6 <body>
7 |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8 |   <br/>
9 |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 </body>
11 </html>
```

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**

## Italic

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 |   <br/>
11 |   <i >Paragraf ini menggunakna italic</i >
12 </body>
13 </html>
```

---

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**  
*Paragraf ini menggunakna italic*

## EMPH

Script:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Jobsheet 1</title>
5 </head>
6 <body>
7   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8   <br/>
9   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10  <br/>
11  <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12  <br/>
13  <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 </body>
15 </html>

```

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**  
*Paragraf ini menggunakna italic*  
*Paragraf ini menggunakna emphasizes*

## Mark

Script:

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Jobsheet 1</title>
5 </head>
6 <body>
7   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8   <br/>
9   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10  <br/>
11  <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12  <br/>
13  <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14  <br/>
15  Paragraf ini menggunakna <mark> mark</mark></p>
16 </body>
17 </html>

```

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**  
*Paragraf ini menggunakna italic*  
*Paragraf ini menggunakna emphasizes*  
Paragraf ini menggunakna **mark**

## Small

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 |   <br/>
11 |   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12 |   <br/>
13 |   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 |   <br/>
15 |   Paragraf ini menggunakna <mark>mark</mark></p>
16 |   <br/>
17 |   <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
18 </body>
19 </html>
```



**Paragraf ini menggunakan bold**

**Paragraf ini menggunakna strong**

*Paragraf ini menggunakna italic*

*Paragraf ini menggunakna emphasizes*

Paragraf ini menggunakna **mark**

Paragraf ini menggunakna small

**Del**

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 |   <br/>
11 |   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12 |   <br/>
13 |   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 |   <br/>
15 |   Paragraf ini menggunakna <mark>mark</mark></p>
16 |   <br/>
17 |   <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
18 |   <p>Paragraf ini menggunakna <del>del</del> </p >
19 </body>
20 </html>
```

**Paragraf ini menggunakan bold**  
**Paragraf ini menggunakna strong**  
*Paragraf ini menggunakna italic*  
*Paragraf ini menggunakna emphasizes*  
Paragraf ini menggunakna **mark**

Paragraf ini menggunakna small

Paragraf ini menggunakna ~~del~~

## Insert

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 |   <br/>
11 |   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12 |   <br/>
13 |   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 |   <br/>
15 |   Paragraf ini menggunakna <mark>mark</mark></p>
16 |   <br/>
17 |   <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
18 |   <p>Paragraf ini menggunakna <del>del</del> </p>|
19 |   <p>Paragraf ini menggunakna <ins>insert </ins> </p> >
20 </body>
21 </html>
```

**Paragraf ini menggunakan bold**

**Paragraf ini menggunakna strong**

*Paragraf ini menggunakna italic*

*Paragraf ini menggunakna emphasizes*

Paragraf ini menggunakna **mark**

Paragraf ini menggunakna small

Paragraf ini menggunakna ~~del~~

Paragraf ini menggunakna insert

**Sub**

---

Script:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 |   <br/>
11 |   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12 |   <br/>
13 |   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 |   <br/>
15 |   Paragraf ini menggunakna <mark>mark</mark></p>
16 |   <br/>
17 |   <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
18 |   <p>Paragraf ini menggunakna <del>del</del> </p>
19 |   <p>Paragraf ini menggunakna <ins>insert </ins> </p>
20 |   <p>
21 |   |   Paragraf ini menggunakna <sub>subscript</sub> contoh rumus kimia
22 |   |   H<sub>2</sub>O
23 |   </p>
24 </body>
25 </html>

```

**Paragraf ini menggunakan bold**

**Paragraf ini menggunakna strong**

*Paragraf ini menggunakna italic*

*Paragraf ini menggunakna emphasizes*

Paragraf ini menggunakna **mark**

Paragraf ini menggunakna small

Paragraf ini menggunakna ~~del~~

Paragraf ini menggunakna insert

Paragraf ini menggunakna subscript contoh rumus kimia H<sub>2</sub>O

# Sup

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 |   <br/>
11 |   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12 |   <br/>
13 |   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 |   <br/>
15 |   Paragraf ini menggunakna <mark>mark</mark></p>
16 |   <br/>
17 |   <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
18 |   <p>Paragraf ini menggunakna <del>del</del> </p>
19 |   <p>Paragraf ini menggunakna <ins>insert </ins> </p>
20 |   <p>
21 |       Paragraf ini menggunakna <sub>subscript</sub> contoh rumus kimia
22 |       H<sub>2</sub></sub>O
23 |   </p>
24 |   <br/>
25 |   <p>
26 |       Paragraf ini menggunakna <sup>supscript</sup> contoh penulisan pangkat
27 |       3X<sup>2</sup> - 2Y <sup>2</sup>
28 |   </p>
29 </body>
30 </html>
```

Paragraf ini menggunakan bold

Paragraf ini menggunakna strong

Paragraf ini menggunakna italic

Paragraf ini menggunakna emphasizes

Paragraf ini menggunakna mark

Paragraf ini menggunakna small

Paragraf ini menggunakna del

Paragraf ini menggunakna insert

Paragraf ini menggunakna subscript contoh rumus kimia H<sub>2</sub>O

Paragraf ini menggunakna superscript contoh penulisan pangkat 3X<sup>2</sup> - 2Y<sup>2</sup>

## Nama

Script:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Jobsheet 1</title>
5  </head>
6  <body>
7  |   <b>Paragraf ini menggunakan bold</b>
8  |   <br/>
9  |   <strong>Paragraf ini menggunakna strong</strong>
10 |   <br/>
11 |   <i>Paragraf ini menggunakna italic</i>
12 |   <br/>
13 |   <em>Paragraf ini menggunakna emphasizes</em>
14 |   <br/>
15 |   Paragraf ini menggunakna <mark>mark</mark></p>
16 |   <br/>
17 |   <small>Paragraf ini menggunakna small </small>
18 |   <p>Paragraf ini menggunakna <del>del</del> </p >
19 </body>
20 </html>
```

# Job Sheet 1

Nama : Muthmainnah Khumairah Ilham

No. Absen : 20

Kelas : XI RPL

~~Alamat : Jalan Maccini Sawah No.34~~

Alamat : Jalan Maccini Sawah No.34

Asal Sekolah : **SMP** Negeri <sup>47</sup> Makassar

SMKN 7 Makassar

*Tetap jaya dalam tantangan*