	PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTEL SUBPROCESO ATENCIÓN EN SALUD		Código: TBE.40
	PROTOCOLO PARA POSTURA DE GUANTES ESTÉRILES		Versión: 01
			Página 1 de 4
Revisó Jefe DBU/ Jefa SSISDP	Aprobó Rector	Fecha de aprobación Febrero 08 de 2016 Resolución No. 213	

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para la utilización de guantes estériles que protejan al personal de la sección salud de Bienestar Universitario durante la realización de procedimientos.

2. ALCANCE

Aplica para los funcionarios de la Sección Salud de Bienestar Universitario que al momento de realizar algún procedimiento requieran del uso de guantes estériles

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Guante estéril: Guante que ha sido sometido a un proceso de esterilización para la eliminación de toda vida microbiana, está en condiciones de usarse en áreas críticas y procedimientos que requieren técnica aséptica.

Asepsia: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y los procedimientos de desinfección y esterilización.

4. INDICACIONES



- Procedimientos quirúrgicos menores
- Cuidados de heridas

5. DOCUMENTOS INTERRELACIONADOS

Protocolo Manejo de heridas TBE01
Protocolo Manejo de heridas por quemaduras TBE02
Protocolo Para sutura de heridas TBE07
Protocolo Para pequeña cirugía: Extracción de lipomas o cuerpos extraños en tejidos blandos TBE08
Protocolo Para toma de biopsias en tejidos blandos TBE09
Protocolo Para onicectomía TBE10
Manual de Bioseguridad MTH.02
Protocolo de enfermería para higienización de manos TBE.36

6. CONTENIDO DEL INSTRUCTIVO

6.1 INSUMOS REQUERIDOS

 	PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTEL ATENCIÓN EN SALUD	Código: TBE.40
	PROTOCOLO PARA POSTURA DE GUANTES ESTÉRILES	Versión: 01
		Página 2 de 4

- Guantes estériles tallas 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.

6.2 PRECAUCIONES GENERALES

- Mantenga las uñas cortas para reducir el riesgo de ruptura y perforación de los guantes.
- Realice primero la higiene de manos antes de la postura de los guantes.
- Verifique la integridad de la envoltura de los guantes.
- Utilice los guantes de la talla adecuada ya que el uso de guantes estrechos o laxos favorece la ruptura de los mismos.

6.3 POSTURA DE GUANTES TÉCNICA ABIERTA



- Realice higiene de manos según protocolo de enfermería para higienización de manos TBE.36.
- Elija el guante de acuerdo a su talla.
- Abra la envoltura externa por el sitio indicado por el fabricante.
- Coloque la envoltura interna de los guantes sobre una superficie limpia y seca.
- Oriente los guantes de tal forma que los dobleces queden proximales a su cuerpo.
- Abra la envoltura interna del guante sin tocar el interior de la misma.
- Tome con la mano no dominante el guante de la mano dominante, por la parte superior del dobles y levántelo.
- Introduzca la mano dominante en el guante hasta que calcen todos los dedos. Estire el guante tomándolo de la parte interna para su ajuste correcto.
- Introduzca los dedos de la mano enguantada debajo del doblez del guante sobrante y levántelo.
- Introduzca la mano no dominante en el guante y ajústelo.

6.4 MANEJO DE LOS GUANTES

- Una vez puestos los guantes no toque superficies que no estén estériles ni áreas corporales que no estén desinfectadas.
- Mantenga las manos enguantadas hacia arriba a nivel de la vista.
- Cámbiese los guantes en caso de ruptura o contaminación.

6.5 REMOCIÓN DE LOS GUANTES

- Con el dedo pulgar de la mano no dominante tome del borde inferior y externo del guante de la mano dominante.
- Hale hacia afuera, libere el guante y manténgalo en la mano no dominante enguantada.
- Con el dedo pulgar de la mano dominante tome del borde inferior e interno del guante de la mano no dominante.
- Hálolo de manera que lo de adentro quede hacia afuera.
- Descártelos en la bolsa roja.

 	PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTEL ATENCIÓN EN SALUD	Código: TBE.40
	PROTOCOLO PARA POSTURA DE GUANTES ESTÉRILES	Versión: 01
		Página 3 de 4

- Realice higiene de manos.

7. COMPLICACIONES

- Contacto con secreciones y líquidos de precaución universal por rotura de los guantes.
- Aparición de infecciones secundaria al manejo incorrecto de los guantes.
- Alergia al látex.
- Dermatitis por contacto.

8. BIBLIOGRAFÍA



Chocarro L, Procedimientos y cuidados en enfermería médico-quirúrgica, Ed. Elsevier. España. 2006.

McCloskey J, Bulechek G, Clasificación de intervenciones de enfermería, Control de infecciones. 2005

Manual de conductas básicas en bioseguridad: Manejo integral. Ministerio de salud. Santafé de Bogotá. 1997

Normas generales y de bioseguridad. Universidad Santiago de Cali. 2005

Protocolo de enfermería para uso de guantes estériles técnica abierta. Fundación Hospital Infantil Universitario San José. 2006.

 	PROCESO BIENESTAR ESTUDIANTIL ATENCIÓN EN SALUD	Código: TBE.40
	PROTOCOLO PARA POSTURA DE GUANTES ESTÉRILES	Versión: 01
		Página 4 de 4

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
I	Febrero 08 de 2016	Creación del Documento