


# Exercícios Servlets I

1. Crie uma aplicação Web para gerenciar as respostas de um Quiz. Esta aplicação deve ter



**QUIZ**

**QUAL SUA IDADE?**

Até 18 ☐

entre 19 e 26 ☐


entre 27 e 35 ☐

acima de 35 ☐

**LISTA RESPOSTAS** **ENVIAR**

como página inicial um questionário conforme segue:

Caso não existam resposta deverá ser apresentada a seguinte página de erro:




**QUIZ**

**NÃO FOI SELECIONADO NENHUM ÍTEM!**

**VOLTAR**

E toda a vez que for respondido deverá ser apresentada a seguinte página:



**QUIZ**

**OBRIGADO POR RESPONDER NOSSO QUIZ!**

**LISTA RESPOSTAS** **VOLTAR**

Ao seleccionar o botão para listar as respostas nas páginas principal e na página de agradecimento deverá ser apresentada a seguinte página:

The screenshot shows a web page titled "QUIZ" with a blue grid background. Inside a white box, the text "Qtd. Resposta" is followed by four radio button options: "até 18", "de 19 até 26", "de 27 até 35" (which is selected), and "acima de 35". A blue button labeled "VOLTAR" is at the bottom right.

Caso não existam respostas para o Quiz ao seleccionar o botão de listas as resposta, ao invés da apresentação da página acima, deverá ser apresentada a página a seguir:

The screenshot shows a web page titled "QUIZ" with a blue grid background. Inside a white box, the text "NÃO EXISTEM RESPOSTA PARA ESTE QUIZ!" is displayed. A blue button labeled "VOLTAR" is at the bottom right.

Abaixo temos um diagrama que representa o fluxo de navegação da aplicação Quiz

