## Tema Class: Perjanjian

# Deskripsi:

Class ini digunakan untuk melist perjanjian antara pihak 1 dengan pihak 2 supaya dimasukkan kedalam objek sehingga terdapat bukti yang valid jika terjadi sesuatu masalah.


#### Alur:

Pihak 1 membuat form perjanjian kemudian mendapatkan kode dan kode yang dibuat akan dimasukkan oleh pihak 2 yang diberikan pihak 1 untuk bergabung dalam perjanjian. Pihak 1 kemudian memasukkan formulir perjanjian dan kedua pihak tersebut memasukkan tanda tangan mereka sebagai bukti. Jika mereka setuju maka perjanjian dilanjutkan jika tidak maka dibatalkan.

#### Contoh:

Class dan objek masih menggunakan random angka untuk kodenya supaya dapat memverifikasi jika kode salah dan jika kode benar.

### Jika Kode yang dimasukkan Benar



### Jika Kode yang dimasukkan Salah



Terdapat 2 file yaitu class\_perjanjian.php dan index.php:

## Source Code File class\_perjanjian.php

```
<?php
class Perjanjian
   const notifikasi_mulai = "===== Mulai Perjanjian =====<hr>";
   const notifikasi selesai = "<hr>===== Selesai Perjanjian =====";
   const notifikasi_gagal = "<hr>>===== Gagal Perjanjian =====";
   public $nama;
   private $kode;
   public $dokumen;
   private $bukti;
   public $verifikasi;
   public static $status = "Menunggu Pihak Lain...";
   public function __construct($nama){
        $this->nama = $nama;
   }
   private function kode(){
        $this->kode = rand(1,3);
   }
   public function buat(){
       $this->kode();
        echo $this->nama." membuat perjanjian dengan kode ".$this->kode;
   }
   public function gabung($kode){
        $this->kode = $kode;
   }
   public function tampilkode(){
        return $this->kode;
   }
   public static function validasi(){
        self::$status = "Perjanjian Dimulai...<hr>";
   }
   public function upload($dokumen){
        $this->dokumen = $dokumen;
       echo $this->nama." sudah mengupload dokumen dengan nama ".$this-
>dokumen;
        echo "<br/>br>Menunggu kedua pihak mengupload bukti...<hr>";
   }
   public function bukti($bukti){
```

```
$this->bukti = $bukti;
echo $this->nama." sudah mengupload bukti dengan nama ".$this->bukti;
}

public function verifikasi($verifikasi){
    $this->verifikasi = $verifikasi;
    echo $this->nama." memverifikasi ".$this->verifikasi;
}

}
```

# Source Code File index.php

```
<?php
// Didalamnya memanggil fungsi2(a) / variable(b) yang dideklarasikan di class
require_once 'class_perjanjian.php';
echo Perjanjian::notifikasi_mulai;
$pihak1 = new Perjanjian("Azhar");
$pihak1->buat();
echo "<br>";
echo Perjanjian::$status;
$pihak2 = new Perjanjian("Null");
$pihak2->gabung(2);
if($pihak1->tampilkode() == $pihak2->tampilkode()){
    echo "<hr>";
    echo $pihak2->nama." bergabung dalam perjanjian dengan memasukkan kode ".
$pihak2->tampilkode();
   Perjanjian::validasi();
    echo "<br>";
   echo Perjanjian::$status;
   $pihak1->upload("Dokumen A");
    $pihak1->bukti("Bukti A");
    echo "<br>";
    $pihak2->bukti("Bukti B");
    echo "<hr>";
   $pihak1->verifikasi("Ya");
   echo "<br>";
    $pihak2->verifikasi("Ya");
   // $pihak2->verifikasi("Tidak");
   if($pihak1->verifikasi == "Ya" && $pihak2->verifikasi == "Ya")
        echo Perjanjian::notifikasi_selesai;
   else
       echo Perjanjian::notifikasi_gagal;
}else{
   echo "<hr>Belum Ada Pihak Lain";
}
?>
```