
1 سطح
برج
Phone
latitude <pi.fi> real <M>
longitud <pi.fi> real <M>
Phone <pi> char(10) <M>
Identifier_1 <pi>
داشتن
hospital
name nvarchar(50)
latitude <pi> real <M>
longitud <pi> real <M>
Identifier_1 <pi>
داشتن
hos&doc
latitude <pi.fi1> real <M>
longitud <pi.fi1> real <M>
medicalLisenceNum <pi.fi2> nchar(10) <M>
Identifier_1 <pi>
داشتن
doctor
name nvarchar(50)
family nvarchar(50)
sex bool
Mobilephone nchar(10)
HomeAddess nvarchar(max)
expertise nvarchar(50)
nationalCode nchar(10)
email varchar(50)
medicalLisenceNum <pi> nchar(10) <M>
password varchar(50)
Identifier_1 <pi>
داشتن
doc&shift
date <pi.fi2> Date <M>
time <pi.fi2> datetime <M>
medicalLisenceNum <pi.fi1> nchar(10) <M>
Identifier_1 <pi>
مطلق بودن
شامل بودن
shift
date <pi> Date <M>
time <pi> datetime <M>
Identifier_1 <pi>
شامل بودن
Reserve Appointment
PatientId <pi.fi2> int <M>
date <pi.fi1> Date <M>
time <pi.fi1> datetime <M>
numberAppoinment <pi> int <M>
RegisterDate Date
Identifier_1 <pi>
داشتن
Ward
latitude <pi.fi> real <M>
longitud <pi.fi> real <M>
WardName <pi> nvarchar(50) <M>
Identifier_1 <pi>
داشتن
room
latitude <pi.fi> real <M>
longitud <pi.fi> real <M>
WardName <pi.fi> nvarchar(50) <M>
roomNumber <pi> int <M>
Identifier_1 <pi>
داشتن
Bed
latitude <pi.fi> real <M>
longitud <pi.fi> real <M>
WardName <pi.fi> nvarchar(50) <M>
roomNumber <pi.fi> int <M>
bedNumber <pi> int <M>
status bool
Identifier_1 <pi>
مطلق بودن
bed_patient
PatientId <pi.fi2> int <M>
latitude <pi.fi1> real <M>
longitud <pi.fi1> real <M>
WardName <pi.fi1> nvarchar(50) <M>
roomNumber <pi.fi1> int <M>
bedNumber <pi.fi1> int <M>
dateStarted Date
dateFinished Date
Identifier_1 <pi>
مطلق بودن
doc&pat
PatientId <pi.fi2> int <M>
medicalLisenceNum <pi.fi1> nchar(10) <M>
dateStarted Date
dateFinished Date
Identifier_1 <pi>
درمان کردن
درمان شدن
Patient
PatientId <pi> int
firstName nvarchar(50)
lastName nvarchar(50)
HomeAddess nvarchar(Max)
phone nchar(10)
nationalCode nchar(10)
registerDate Date
bloodtype varchar(3)
birthDay Date
sex bool
email varchar(50)
password varchar(50)
Identifier_1 <pi>
داشتن
reception
PatientId <pi.fi> int <M>
PersonnelD <pi.fi> int <M>
receptionNumber <pi> int <M>
date Date <M>
type nchar(10)
Identifier_1 <pi>
شدن
شامل بودن
receptionist
FirstName nvarchar(50)
LastName nvarchar(50)
PersonnelD <pi> int <M>
Identifier_1 <pi>
صادر کردن
Prescription
PatientId <pi.fi> int <M>
PersonnelD <pi.fi> int <M>
receptionNumber <pi.fi> int <M>
Dosage int
date Date
prescriptionNum <pi> int <M>
Identifier_1 <pi>
داشتن
مطلق بودن
pre_drug
name <pi.fi2> nvarchar(50) <M>
PatientId <pi.fi1> int <M>
PersonnelD <pi.fi1> int <M>
receptionNumber <pi.fi1> int <M>
prescriptionNum <pi.fi1> int <M>
measure Float
perDay int
Identifier_1 <pi>
drug
name <pi> nvarchar(50) <M>
price Float
explanation nvarchar(50)
stock Float
Identifier_1 <pi>