

# システム要求仕様書

書店管理業務  
書店別集計業務

株式会社 ロイヤル出版

初 版



## 2.1 システム化対象業務

### 2.1.1 システム化対象業務と内容

販売支援システムの中で、このたびの開発でシステム化する業務を下表に示す。

| 業務      | 機能名       | 機能概要                                             |
|---------|-----------|--------------------------------------------------|
| 書店管理業務  | 検索        | ◆ 登録済みの書店情報を 1 件表示する。                            |
|         | 登録        | ◆ 書店情報（書店コード、書店名、電話番号、郵便番号、住所）をもとに、書店をシステムに登録する。 |
|         | 削除        | ◆ 登録済みの書店情報を削除する。                                |
|         | 変更        | ◆ 登録済みの書店情報を変更する。                                |
|         | 一覧        | ◆ 登録済みの書店情報の一覧を表示する。                             |
| 書店別集計業務 | 月別受注集計    | ◆ 書店ごとの受注情報を月別に集計する。                             |
|         | 年次受注集計    | ◆ 書店ごとの年間の受注情報を集計する。                             |
|         | 商品書籍別受注集計 | ◆ 特定の書店の受注情報を商品書籍別に集計する。                         |

### 2.1.2 システムに求められる機能


各業務をシステム化するために必要なシステムの機能と、その概要を以下に示す。

| 業務         | システム名         | 機能名       | 機能概要                                                |
|------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 書店管理<br>業務 | 書店管理<br>システム  | ログイン      | ◆ 従業員番号とパスワードをもとにログイン認証を行う。                         |
|            |               | 検索        | ◆ 書店コードをもとに、登録されている書店情報を1件表示する。                     |
|            |               | 登録        | ◆ 書店情報（書店名、電話番号、郵便番号、住所）をもとに、書店をシステムに登録する。          |
|            |               | 削除        | ◆ 登録済みの書店情報から検索を行い、該当する書店情報を削除する。                   |
|            |               | 変更        | ◆ 登録済みの書店情報から検索を行い、該当する書店情報（書店名、電話番号、郵便番号、住所）を変更する。 |
|            |               | 一覧        | ◆ 登録されている書店情報の一覧を表示する。                              |
|            | 書店別集計<br>システム | 月別受注集計    | ◆ 受注情報を月別に集計し、書店コードごとに表示する。                         |
|            |               | 年次受注集計    | ◆ 年間の受注情報を集計し、書店コードごとに表示する。                         |
|            |               | 商品書籍別受注集計 | ◆ 特定の書店の受注情報を検索し、受注情報を商品書籍別に集計する。商品書籍コードごとに表示する。    |


### 2.1.3 各機能の関連について

販売支援システムの中の書店管理システム・書店別集計システムの各機能の関連は下図のようになる。

#### ◆各機能の関連




#### 書店販売支援システム



## 2.2 データベースの構造

### 2.2.1 データベースのテーブル構造



| テーブル名  | 説明                      |
|--------|-------------------------|
| 書店採番   | 書店コードの採番情報を持つテーブル       |
| 書店     | 書店情報を持つテーブル             |
| 従業員    | 従業員情報を持つテーブル            |
| 商品書籍書籍 | 商品書籍情報と商品書籍の在庫情報を持つテーブル |
| 受注     | 受注情報を持つテーブル             |
| 受注明細   | 受注の明細情報を持つテーブル          |

## 2.2.2 各テーブルの構造

### ①書店採番テーブル

| フィールド名 | データ型 | 桁数 | 説明           |
|--------|------|----|--------------|
| 書店コード  | 数値型  | 4  | 書店に割り振られたコード |

[書店採番テーブルのイメージ]

|           |
|-----------|
| 書店<br>コード |
| 15        |

### ②書店テーブル

| フィールド名 | データ型  | 桁数 | 説明                |
|--------|-------|----|-------------------|
| 書店コード  | テキスト型 | 6  | 書店に割り振られたコード（主キー） |
| 書店名    | テキスト型 | 32 | 書店名称              |
| 電話番号   | テキスト型 | 13 | 電話番号              |
| 郵便番号   | テキスト型 | 8  | 郵便番号              |
| 住所     | テキスト型 | 40 | 住所                |
| 割引率    | 数値型   | 2  | 割引率               |
| 削除フラグ  | 論理型   | 1  | 削除フラグ             |

[書店テーブルのイメージ]

| 書店<br>コード | 書店名  | 電話番号         | 郵便番号     | 住所         | 割引率 | 削除<br>フラグ |
|-----------|------|--------------|----------|------------|-----|-----------|
| RA0001    | A 書店 | 045-128-3581 | 220-0001 | 大阪市北区北幸2-1 | 0   | false     |
| RA0002    | B 書店 | 045-128-3582 | 220-0002 | 大阪市北区浅間2-2 | 0   | false     |
| RA0003    | C 書店 | 045-128-3583 | 220-0003 | 大阪市北区梅田2-1 | 0   | false     |
| RA0004    | D 書店 | 045-128-3584 | 220-0004 | 大阪市北区南幸1-4 | 0   | false     |
| RA0005    | E 書店 | 045-128-3585 | 220-0005 | 大阪市北区北幸2-5 | 0   | false     |
| RA0006    | F 書店 | 045-128-3586 | 220-0006 | 大阪市北区北幸2-6 | 0   | false     |
| RA0007    | G 書店 | 045-128-3587 | 220-0007 | 大阪市北区高島1-1 | 0   | false     |
| RA0008    | H 書店 | 045-128-3588 | 220-0008 | 大阪市北区高島1-2 | 0   | false     |
| RA0009    | I 書店 | 045-128-3589 | 220-0009 | 大阪市北区高島2-3 | 0   | false     |
| RA0010    | J 書店 | 045-150-3590 | 220-0010 | 大阪市北区高島2-4 | 0   | false     |
| RA0011    | K 書店 | 045-150-3591 | 220-0011 | 大阪市北区梅田2-1 | 0   | false     |
| RA0012    | L 書店 | 045-150-3592 | 220-0012 | 大阪市北区梅田2-2 | 0   | false     |
| RA0013    | M 書店 | 045-150-3593 | 220-0013 | 大阪市北区梅田2-3 | 0   | false     |
| RA0014    | N 書店 | 045-150-3594 | 220-0014 | 大阪市北区梅田2-4 | 0   | false     |
| RA0015    | O 書店 | 045-150-3595 | 220-0015 | 大阪市北区梅田2-5 | 0   | false     |

### ③従業員テーブル

| フィールド名 | データ型  | 桁数 | 説明                |
|--------|-------|----|-------------------|
| 従業員番号  | テキスト型 | 6  | 従業員に割り振られた番号（主キー） |
| 従業員名   | テキスト型 | 32 | 従業員の名前            |
| パスワード  | テキスト型 | 6  | 従業員のパスワード         |

#### [従業員テーブルのイメージ]

| 従業員番号  | 従業員名 | パスワード  |
|--------|------|--------|
| R20001 | 鈴木一郎 | rr0001 |
| R20002 | 大西隆宏 | rs0002 |
| R20003 | 田中宏明 | rt0003 |
| R20004 | 堀北妙  | ru0004 |



#### ④商品書籍テーブル

| フィールド名  | データ型  | 桁数 | 説明                  |
|---------|-------|----|---------------------|
| 商品書籍コード | テキスト型 | 6  | 商品書籍に割り振られたコード（主キー） |
| 商品書籍名   | テキスト型 | 32 | 商品書籍名称              |
| 単価      | 数値型   | 6  | 商品書籍ごとの単価（税込み）      |
| 在庫数     | 数値型   | 8  | 在庫の数量               |

#### [商品書籍テーブルのイメージ]

| 商品書籍コード | 商品書籍名            | 単価   | 在庫数    |
|---------|------------------|------|--------|
| AR0001  | Java プログラミング基礎   | 3500 | 99975  |
| AR0002  | Java プログラミング応用   | 3500 | 100000 |
| AR0003  | Python プログラミング基礎 | 3500 | 100000 |
| AR0004  | Python プログラミング応用 | 3500 | 100000 |
| AR0005  | C#.Net プログラミング基礎 | 3500 | 100000 |
| AR0006  | C#.Net プログラミング応用 | 3500 | 100000 |
| AR0007  | PHPプログラミング基礎     | 3500 | 100000 |
| AR0008  | PHPプログラミング応用     | 3500 | 100000 |
| AR0009  | COBOLプログラミング基礎   | 3500 | 100000 |
| AR0010  | COBOLプログラミング応用   | 3500 | 100000 |

⑤受注テーブル

| フィールド名 | データ型  | 桁数 | 説明                  |
|--------|-------|----|---------------------|
| 受注番号   | テキスト型 | 6  | 受注ごとに割り振られた番号（主キー）  |
| 書店コード  | テキスト型 | 6  | 書店別コード（外部キー）        |
| 従業員番号  | テキスト型 | 6  | 従業員別番号（外部キー）        |
| 受注合計金額 | 数値型   | 12 | 受注ごとの合計金額（税込み）      |
| 受注明細件数 | 数値型   | 2  | 受注明細の件数             |
| 納入日    | 日付型   | 10 | 年-月-日（ yyyy-mm-dd ） |
| 受注日    | 日付型   | 10 | 年-月-日（ yyyy-mm-dd ） |

[受注テーブルのイメージ]

| 受注番号   | 書店コード  | 従業員番号  | 受注合計金額 | 受注明細件数 | 納入日        | 受注日        |
|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| 000001 | RA0001 | R20001 | 800    | 1      | 2016-11-10 | 2016-11-09 |
| 000002 | RA0015 | R20002 | 12000  | 1      | 2016-12-08 | 2016-12-07 |
| 000003 | RA0015 | R20001 | 6000   | 1      | 2016-12-01 | 2016-12-01 |
| 000004 | RA0001 | R20003 | 13200  | 2      | 2016-12-10 | 2016-12-09 |
| 000005 | RA0014 | R20001 | 172000 | 4      | 2017-01-05 | 2017-01-05 |
| 000006 | RA0003 | R20003 | 86000  | 4      | 2017-02-10 | 2017-02-10 |
| 000007 | RA0001 | R20001 | 18000  | 2      | 2017-02-15 | 2017-02-15 |
| 000008 | RA0003 | R20002 | 174400 | 5      | 2017-03-20 | 2017-03-20 |

⑥受注明細テーブル

| フィールド名  | データ型  | 桁数 | 説明                  |
|---------|-------|----|---------------------|
| 受注番号    | テキスト型 | 6  | 受注別番号（主キー）（外部キー）    |
| 商品書籍コード | テキスト型 | 6  | 商品書籍別コード（主キー）（外部キー） |
| 受注数量    | 数値型   | 4  | 受注時の数量              |
| 受注金額    | 数値型   | 10 | 明細ごとの金額（税込み）        |

[受注明細テーブルのレコード]

| 受注番号   | 商品書籍コード | 受注数量 | 受注金額  |
|--------|---------|------|-------|
| 000001 | AR0001  | 10   | 800   |
| 000002 | BR0001  | 10   | 12000 |
| 000003 | CR0001  | 10   | 6000  |
| 000004 | AR0001  | 15   | 1200  |
| 000004 | BR0001  | 10   | 12000 |
| 000005 | JR0001  | 10   | 65000 |
| 000005 | JR0002  | 10   | 65000 |
| 000005 | JR0003  | 10   | 20000 |
| 000005 | JR0004  | 10   | 22000 |
| 000006 | BR0002  | 10   | 30000 |
| 000006 | BR0005  | 10   | 28000 |
| 000006 | BR0008  | 10   | 13000 |
| 000006 | BR0011  | 10   | 15000 |
| 000007 | BR0001  | 10   | 12000 |
| 000007 | CR0001  | 10   | 6000  |
| 000008 | GR0001  | 10   | 1200  |
| 000008 | GR0004  | 10   | 80000 |
| 000008 | GR0005  | 10   | 1200  |
| 000008 | GR0008  | 10   | 80000 |
| 000008 | FR0001  | 10   | 12000 |

## 2.3 画面の仕様

本システムで作成する各種画面について、種類、表示、仕様、および入出力項目を示す。

### 2.3.1 画面の種類

| 名 称         | 解 説                           |
|-------------|-------------------------------|
| ログイン画面      | 従業員番号とパスワードをもとにログインする         |
| 書店検索画面      | 登録されている書店情報を表示する              |
| 書店登録画面      | 書店情報を登録する                     |
| 書店削除画面      | 登録されている書店情報を削除する              |
| 書店変更画面      | 登録されている書店情報を変更する              |
| 書店一覧画面      | 登録されている書店情報の一覧を表示する           |
| 月別受注集計画面    | 書店ごとに月別の受注情報を集計し、表示する         |
| 年次受注集計画面    | 書店ごとに年間の受注情報を集計し、表示する         |
| 商品書籍別受注集計画面 | 特定の書店について商品書籍ごとの受注情報を集計し、表示する |

### 2.3.2 各画面の入出力項目

各画面の入出力項目は、基本的なもののみを示す。

必要に応じて、項目を追加、場合によっては削除することも可能である。

#### ①ログイン画面

| 項 目   | 解 説                |
|-------|--------------------|
| タイトル  | タイトルの表示            |
| 従業員番号 | システムを利用する従業員の番号    |
| パスワード | システムを利用する従業員のパスワード |

#### ②書店検索画面

| 項 目   | 解 説     |
|-------|---------|
| タイトル  | タイトルの表示 |
| 書店コード | 書店のコード  |
| 書店名   | 書店の名称   |
| 電話番号  | 書店の電話番号 |
| 郵便番号  | 書店の郵便番号 |
| 住所    | 書店の住所   |
| 割引率   | 書店の割引率  |

③書店登録画面

| 項 目  | 解 説     |
|------|---------|
| タイトル | タイトルの表示 |
| 書店名  | 書店の名称   |
| 電話番号 | 書店の電話番号 |
| 郵便番号 | 書店の郵便番号 |
| 住所   | 書店の住所   |
| 割引率  | 書店の割引率  |

④書店削除画面

| 項 目   | 解 説     |
|-------|---------|
| タイトル  | タイトルの表示 |
| 書店コード | 書店のコード  |
| 書店名   | 書店の名称   |
| 電話番号  | 書店の電話番号 |
| 郵便番号  | 書店の郵便番号 |
| 住所    | 書店の住所   |
| 割引率   | 書店の割引率  |

⑤書店変更画面

| 項 目   | 解 説     |
|-------|---------|
| タイトル  | タイトルの表示 |
| 書店コード | 書店のコード  |
| 書店名   | 書店の名称   |
| 電話番号  | 書店の電話番号 |
| 郵便番号  | 書店の郵便番号 |
| 住所    | 書店の住所   |
| 割引率   | 書店の割引率  |

⑥書店一覧画面

| 項 目   | 解 説     |                               |
|-------|---------|-------------------------------|
| タイトル  | タイトルの表示 |                               |
| 書店コード | 書店のコード  | 書店件数分<br>書店コードご<br>とに<br>繰り返し |
| 書店名   | 書店の名称   |                               |
| 電話番号  | 書店の電話番号 |                               |
| 郵便番号  | 書店の郵便番号 |                               |
| 住所    | 書店の住所   |                               |
| 割引率   | 書店の割引率  |                               |

⑦月別受注集計画面

| 項 目     | 解 説             |                               |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| タイトル    | タイトルの表示         |                               |
| 検索条件    | 受注を集計する年と月を入力する |                               |
| 書店コード   | 書店のコード          | 書店件数分<br>書店コードご<br>とに<br>繰り返し |
| 書店名     | 書店の名称           |                               |
| 書店別合計金額 | 書店ごとの合計金額(税込み)  |                               |
| 総計      | 合計金額の総合計金額(税込み) |                               |

⑧年次受注集計画面

| 項 目     | 解 説             |                           |
|---------|-----------------|---------------------------|
| タイトル    | タイトルの表示         |                           |
| 検索条件    | 受注を集計する年を入力する   |                           |
| 書店コード   | 書店のコード          | 書店件数分<br>書店コードごとに<br>繰り返し |
| 書店名     | 書店の名称           |                           |
| 書店別合計金額 | 書店ごとの合計金額(税込み)  |                           |
| 総計      | 合計金額の総合計金額(税込み) |                           |



⑨商品書籍別受注集計画面

| 項 目       | 解 説               |                                           |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------|
| タイトル      | タイトルの表示           |                                           |
| 検索条件      | 受注を集計する書店コードを入力する |                                           |
| 書店名       | 書店の名称             |                                           |
| 商品書籍コード   | 商品書籍ごとのコード        | 受注のある<br>商品書籍数分<br>商品書籍コード<br>ごとに<br>繰り返し |
| 商品書籍名     | 商品書籍の名称           |                                           |
| 合計数量      | 商品書籍ごとの受注数量合計     |                                           |
| 単価        | 商品書籍ごとの単価(税込み)    |                                           |
| 商品書籍別合計金額 | 商品書籍ごとの合計金額(税込み)  |                                           |
| 総計        | 合計金額の総合計金額(税込み)   |                                           |

