

Explorando os Tipos de Dados e Constraints

#### Principais Tópicos da Apresentação

- Visão geral dos tipos de dados em bancos de dados
- Comparação detalhada entre tipos de dados: numéricos, texto, data e binários
- Uso avançado de tipos especiais: ENUM, SET e JSON
- Principais constraints para integridade e regras de dados
- Boas práticas e exemplos avançados com tipos de dados e constraints

<sup>\*</sup> Em banco de dados, constraints são regras ou restrições aplicadas a colunas ou tabelas para garantir a integridade dos dados. Elas definem critérios que os dados devem atender para serem válidos, evitando a inserção ou modificação de informações incorretas ou inconsistentes.

## Visão geral dos tipos de dados em bancos de dados

#### Conceito e importância dos tipos de dados



- Definição de Tipos de Dados
  - Tipos de dados determinam o formato e a natureza dos dados que podem ser armazenados em tabelas de banco de dados.
- Importância para Integridade
  - Utilizar tipos de dados corretos assegura a integridade dos dados evitando erros e inconsistências.
- Impacto no Desempenho
  - Tipos de dados influenciam a eficiência e a otimização das consultas em bancos de dados.

#### Padronização e portabilidade entre sistemas de banco de dados



- Padronização Básica de SGBDs
  - A padronização básica nos sistemas de banco de dados garante compatibilidade entre diferentes plataformas e tecnologias.
- Facilidade na Migração de Dados
  - A compatibilidade entre SGBDs facilita a migração de dados e aplicações entre diferentes sistemas sem grandes dificuldades.

# Comparação detalhada entre tipos de dados: numéricos, texto, data e binários

#### Tipos numéricos: inteiros, decimais e precisão

5073.47 JPY F +1592.93 +02.5 01 8006.52 JPY C +9192.42 +06.8 57 9072.84 AUD F +1437.42 +05. B169.19 CHF H +3192.07 +04 2591.78 CAD C +6205.12 +0 Tipos Numéricos 9217.67 EUR F +5083.11 + 7805.51 GBP S +8595.32 + 2244.57 CHF X +9547.24 • Os tipos numéricos básicos incluem inteiros e números decimais usados em armazenamento.

Básicos

cálculos e





#### Tipos de texto: CHAR, VARCHAR e TEXT



#### Tipo CHAR

 CHAR tem tamanho fixo, ideal para armazenar dados com comprimento constante e eficiente em armazenamento.

#### Tipo VARCHAR

 VARCHAR possui tamanho variável, armazenando texto com diferentes comprimentos de forma flexível e eficiente.

#### Tipo TEXT

 TEXT é usado para grandes volumes de texto, adequado para armazenar documentos ou conteúdos extensos.

### Tipos de data e hora: DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP







#### Tipos binários: BINARY, VARBINARY e BLOB



- Armazenamento de Dados Binários
  - Tipos binários armazenam dados não textuais como imagens e arquivos digitais, essenciais para bancos de dados modernos.
- Tipos com Tamanho Fixo e Variável
  - BINARY armazena dados de tamanho fixo, enquanto VARBINARY lida com tamanhos variáveis, oferecendo flexibilidade no armazenamento.
- Armazenamento de Grandes Volumes com BLOB
  - BLOB permite armazenar grandes volumes de dados binários, ideal para conteúdos extensos como vídeos e imagens de alta resolução.

## Uso avançado de tipos especiais: ENUM, SET e JSON

### Quando e como utilizar ENUM para valores pré-definidos




- Uso de ENUM em campos restritos
  - ENUM é perfeito para campos que possuem poucas opções fixas, como status e categorias.
- Garantia de integridade de dados
  - Utilizar ENUM assegura que os dados inseridos sejam válidos e consistentes.
- Facilitação de validações
  - ENUM simplifica a validação dos dados ao limitar as escolhas possíveis.

### Aplicações práticas do tipo SET em múltiplas escolhas



- Armazenamento de Múltiplos Valores
  - SET permite que um único campo armazene vários valores prédefinidos simultaneamente, simplificando dados complexos.
- Aplicações em Preferências
  - Ideal para armazenar preferências do usuário, facilitando personalização e configuração flexível.
- Uso em Permissões
  - Útil para gerenciar permissões múltiplas em sistemas, garantindo controle de acesso eficiente.

#### Armazenamento e manipulação de dados estruturados com JSON



- Armazenamento de Documentos JSON
  - JSON permite armazenar documentos com estrutura complexa dentro de bancos de dados relacionais.
- Manipulação Flexível de Dados
  - O uso do JSON facilita a manipulação e consulta de dados complexos e flexíveis em sistemas relacionais.


# Principais constraints para integridade e regras de dados

#### Constraint UNIQUE: garantia de valores exclusivos



- Definição da Constraint UNIQUE
  - A constraint UNIQUE garante que os valores em uma coluna sejam exclusivos, evitando duplicidade.
- Importância para Integridade dos Dados
  - Assegura a integridade dos dados impedindo registros duplicados que possam causar inconsistências.

### Constraint DEFAULT: definição de valores padrão



- Função do DEFAULT
  - DEFAULT atribui automaticamente um valor padrão quando nenhum valor é especificado na inserção de dados.
- Facilita Inserções
  - Usar DEFAULT simplifica o processo de inserção, evitando a necessidade de fornecer valores manualmente.
- Mantém Consistência
  - Valores padrão ajudam a garantir dados consistentes e evitam registros incompletos ou nulos.

### Constraint CHECK: validação de regras personalizadas



- Função do Constraint CHECK
  - O CHECK assegura que os dados na coluna respeitem condições específicas definidas pelo usuário.
- Garantia de Regras de Negócio
  - Implementa regras diretamente no banco para manter a integridade dos dados.

### Constraint NOT NULL: obrigatoriedade de preenchimento



- Definição de Constraint NOT NULL
  - Constraint NOT NULL impede que colunas aceitem valores nulos, garantindo dados essenciais.
- Importância da Restrição
  - Assegura que informações críticas estejam sempre preenchidas, evitando ausência de dados importantes.

### AUTO\_INCREMENT: geração automática de valores sequenciais



- Criação de Chaves Únicas
  - AUTO\_INCREMENT permite gerar chaves primárias únicas automaticamente para cada novo registro.
- Geração de Valores
  Sequenciais
  - O sistema cria valores numéricos sequenciais que facilitam a organização dos dados.

# Boas práticas e exemplos avançados com tipos de dados e constraints

#### Combinações eficientes de tipos de dados e constraints



- Garantia de integridade dos dados
  - Tipos de dados e constraints combinados asseguram a validade e consistência das informações armazenadas.
- Facilitação de consultas
  - Combinações corretas permitem consultas mais eficientes e simplificam a manipulação dos dados.
- Melhoria da performance do banco
  - Usar tipos de dados adequados e constraints melhora o desempenho e a velocidade do banco de dados.

### Exemplos práticos de modelagem avançada de tabelas

- Aplicação de Tipos de Dados
  - Uso correto de tipos de dados para garantir integridade e eficiência no armazenamento de informações.
- Uso de Restrições (Constraints)
  - Implementação de constraints para assegurar validade e consistência dos dados nas tabelas.
- Resolução de Desafios Comuns
  - Exemplos reais demonstram soluções práticas para problemas frequentes na modelagem de dados.

### Impacto na performance e manutenção dos bancos de dados







#### Conclusão

- Importância dos Tipos de Dados
  - Os tipos de dados asseguram a precisão e a consistência das informações armazenadas em bancos relacionais.
- Função das Constraints
  - Constraints garantem a integridade das informações, evitando erros e inconsistências no banco de dados.
- Sucesso em Aplicações de Dados
  - A correta utilização dessas ferramentas é essencial para o funcionamento eficiente de aplicações baseadas em dados.