Panda System



Syntactic Analysis



k-means results for Syntactic analysis

Iter	Parametri K	Parametri N	Clusters	Bss/Tss	DocOut
1	5	9	C_1 = {1} C_2 = {8,9} C_3 = {2,3,6} C_4 = {7} C_5 = {4,5}	96,6%	7
2	4	8	C_1 = {1} C_2 = {8,9} C_3 = {2,3,6} C_4 = {4,5}	96.5%	1
3	3	7	C_1 = {8,9} C_2 = {2,3,6} C_3 = {4,5}	91,9%	

1. appunto
2. corso_di_laurea_u
3. corsodilaurea
4. facolta_p
5. facolta_u
6. insegnamenti
7. professore
8. utente_p
9. utente_u

Semantic Analysis





k-means results for Semantic analysis

Iter	Parametri K	Parametri N	Clusters	Bss/Tss	DocOut
1	5	9	C_1 = {1,6} C_2 = {8,9} C_3 = {2,3} C_4 = {7} C_5 = {4,5}	99,9%	7
2	4	8	C_1 = {1} C_2 = {6} C_3 = {2,3} C_4 = {4,5,8,9}	97,3%	1
3	3	7	C_1 = {8,9} C_2 = {2,3,6} C_3 = {4,5}	95,2%	

1. appunto
2. corso_di_laurea_u
3. corsodilaurea
4. facolta_p
5. facolta_u
6. insegnamenti
7. professore
8. utente_p
9. utente_u

Reconciled schema