(	0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	100%	100%	100%		0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	94%
C	0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C	0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
(	0.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
fer	0.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Offer	0.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Offer	0.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	0%	0%	0%	_ Of	0.45	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6%
О	0.35	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.35	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C	0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.25	42%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C	0.15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.15	31%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C	0.05	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.05	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
i	_	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95		•	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95
P Signal												D Signal											