

P Offer

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.95 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% |
| 0.85 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 0% |
| 0.75 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 0.65 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0.55 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0.45 | N/A | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 0.35 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0.25 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0.15 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0.05 | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 |

P Signal

D Offer

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.95 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.65 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.45 | 0% | 0% | 0% | 76% | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.35 | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.25 | 0% | 0% | 25% | 4% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.15 | 0% | 0% | 56% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0.05 | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 |

D Signal