	0.95	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	69%	100%	100%	100%		0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0.85	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	31%	0%	0%	0%	D Offer	0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0.75	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0.65	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
fer	0.55	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Offer	0.45	N/A	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%		0.45	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Ь	0.35	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.35	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0.25	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0.15	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0.05	N/A	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
	_	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95			0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95
	P Signal													D Signal									