1 '	0.95	N/A	0%	0%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<u> </u>	0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	93%	100%
, ,	0.85	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	_	0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
,	0.75	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>i</i> '	0.65	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
fer	0.55	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ffer	0.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Offer	0.45	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	J 50	0.45	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ь	0.35	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.35	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>i</i>	0.25	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1 '	0.15	N/A	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
i '	0.05	N/A	100%	100%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	0%
1	_	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95		•	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95
P Signal												D Signal											