	0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	93%	100%	100%	100%		0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	100%	100%	
	0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.85 0.75 0.65 U 0.55 O 0.45 O 0.35 0.25	0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
	0.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Offer	0.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Of	0.45	0%	100%	100%	100%	100%	100%	7%	0%	0%	0%		0.45	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	88%	0%	0%	
Ь	0.35	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.35	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.05	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.05	100%		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95			0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95	
P Signal														D Signal										