	0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%		0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
	0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.65	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	D Offer	0.65	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	
Offer	0.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.55	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Of	0.45	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		0.45	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
Ь	0.35	0%	0%	36%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.35	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.25	0%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.15	100%	100%	64%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.15	100%	100%	91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	0.05	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0.05	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1			0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	
P Signal														D Signal										