i	0.95	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	4	0.95	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
i	0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.75	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
i	0.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Offer	0.55	0%	0%	0%	0%	0%	24%	0%	0%	0%	0%	Offer	0.55	0%	0%	0%	0%	0%	99%	0%	0%	0%	0%
go.	0.45	0%	0%	0%	0%	0%	31%	0%	0%	0%	0%	_ Of	0.45	0%	0%	0%	0%	44%	1%	0%	0%	0%	0%
Ъ	0.35	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		0.35	0%	0%	0%	0%	56%	0%	0%	0%	0%	0%
i	0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.25	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	0.15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.15	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	0.05	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1	0.05	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
I	_	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95		•	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95
P Signal													D Signal										