

6 Şubat Depremi Resmi Söylem Çerçeveleme Codebook'u (v1)

Proje: Türkiye’de 6 Şubat 2023 Depremi Sonrası Resmi Söylem ve Yatırım Dağılımı **Kapsam:** TCCB, Çevre Şehircilik Bakanlığı (CSB), Hatay/Kahramanmaraş/Adıyaman il valilikleri ve büyükşehir/merkez ilçe belediyelerinin Şubat 2023- Aralık 2024 arasındaki resmi metinleri.

0. Bu Codebook Hakkında

0.1 Amaç

Codebook, **dört söylem çerçevesinin** (frame) resmi metinlerde ne kadar yoğun bulunduğunu **0-3 Likert ölçeğinde** sistematik şekilde etiketlemek için kullanılır. Bu etiketler hem TF-IDF + SVR baseline hem de BERTurk fine-tune (regresyon) modelinin eğitim hedefini oluşturur. Aynı zamanda ilden ile, dönemden döneme söylem profillerinin **panel düzeyinde** karşılaştırılmasını mümkün kılar.

0.2 Etiketlenen dört frame (kısaca giriş)

1. **Teknik Dayanıklılık (Technical Resilience)** — mühendislik, denetim, yönetmelik, malzeme/zemin etüdü, deprem biliminin terminolojisi
2. **Politik Mobilizasyon (Political Mobilization)** — devlet/millet/lider söylemi, sahiplenme, sembolik birlik, muhalefet karşıtlığı, kriz adlandırma
3. **Kalkınma (Development)** - yeniden inşa, altyapı, istihdam, ekonomik canlanma, “asrın inşası” tipi büyüme retoriği
4. **Sürdürülebilirlik (Sustainability)** — iklim/yeşil/ekolojik dönüşüm, enerji verimliliği, iklim dirençli kentleşme, ekolojik denge

0.3 Etiketleme birimi

Metin tamamı (document level). Aynı metne 4 ayrı frame skoru verilir. İstisnai durumlarda (sınır vakası listesinde) ek paragraf-düzeyi 0/1 işaretleme yapılır — bu, codebook’a örnek toplamak ve metin-düzeyi etiketleri doğrulamak içindir, ana etiket seti değildir.

0.4 Etiketleme ölçeği

Her frame, her metin için aşağıdaki **dört seviyeli Likert ölçeğinde** puanlanır: - **0 = Yok** (frame metinde hiç görünmüyor) - **1 = İma düzeyinde** (frame metinde var ama merkezde değil) - **2 = Belirgin** (frame metnin önemli bir parçasını şekillendiriyor) - **3 = Baskın** (frame metnin omurgasını oluşturuyor)

Seviyelerin ayrıntılı tanımı Bölüm 3'te, frame-bazlı anchor cümleleri Bölüm 4-7'de.

0.5 Etiketleme set büyüklüğü

İlk tur ~250 metin (stratified: 3 il $\times$ 5 dönem $\times$ kaynak tipi katmanlarından dengeli örnekleme). Active learning ile ek ~50-75 belirsizlik metni $\rightarrow$ toplam ~300-325.

1. Genel Annotation İlkeleri

Aşağıdaki yedi ilke etiketlemenin tamamı boyunca geçerlidir. Bu ilkeler karar verilirken codebook'tan **önce** akla gelmelidir.

İlke 1 — Frame Bağımsızlığı

Her frame'i ayrı ayrı değerlendir. Bir metin aynı anda birden fazla frame'de yüksek skor alabilir; almalıdır da. “Bir cümle birden fazla frame'e katkı veriyorsa hangisine yazayım?” sorusu **yanlış sorudur** — cevap: **her birine katkı yazılır**. Bu, multi-frame söylemi yakalamanın temel mekanizmasıdır.

İlke 2 — Sıfır Toplamı Yok

Toplam 100 puanı dağıtmıyorsun. Dört frame skoru birbirinden bağımsız olarak 0-3 arasında değer alır. Tüm frame'lerin 3 olması mümkündür (çok yoğun, çok-frame'li metin); tüm frame'lerin 0 olması mümkündür (rutin idari metin). Tipik dağılım: 1 frame baskın, 1-2 frame belirgin/ima, gerisi 0.

İlke 3 — Tematik Konu Değil, Yorumsal Çerçeve

Frame, metnin **konusu** değildir; konuyu **nasıl çerçevelediğidir**. Bir metin “konut teslim töreni” hakkında olabilir; bunu üç farklı şekilde çerçeveleyebilir: - **Teknik**: “yönetmeliğe uygun, zemin etüdü tamamlanmış konutlar” (Teknik=2) - **Kalkınma**: “X bin konut teslim edildi, ihale süreçleri tamamlandı” (Kalkınma=3) - **Politik**: “milletimize sözümüzü tuttuk, devletimizin gücüyle” (Politik=3) Aynı metinde üçü birden olabilir. Konu = depremin sonuçlarıyla ilgili her şey; frame = bu sonucun nasıl konumlandırıldığı.

İlke 4 — Şüpheli Vakalarda Aşağı Yuvarla

“2 mi 3 mü?” karar veremiyorsan **2** ver. “1 mi 2 mi?” karar veremiyorsan **1** ver. “0 mi 1 mi?” karar veremiyorsan: **bu kritik** — kararımı codebook'taki “İma” tanımına bakarak ver, hâlâ kararsızsan 0 yaz ama doc_id'yi boundary listesine ekle. Aşağı-yuvarlama, ölçek arası annotator drift'i azaltır ve weighted'yı yükseltir.

İlke 5 — Codebook Birincildir, Sezgi İkincil

Etiketlerken anchor cümlelerini ve karar ağacını sürekli yeniden oku. Özellikle ilk 50 metinden sonra sezgi devreye giriyor — bu tehlikelidir, “drift” anlamına gelir. **Her 25 metinde bir** codebook’u yeniden tara, son 5 etiketini codebook’ta tarif edilen seviyelerle karşılaştı.

İlke 6 — Boundary Listesi Tut

Kararsız kaldığın her metnin doc_id’sini, hangi frame için kararsız kaldığını ve **neden kararsız kaldığını** ayrı bir CSV/sayfada kaydet. Format:

doc_id | frame | tentative_score | reason | revisit_round

Bu liste codebook’u zenginleştirmenin birincil yakıtıdır. v2 codebook bu listeden doğacaktır.

İlke 7 — Kaynak Tarafsızlığı

TCCB, valilik veya belediye olduğu bilinerek etiketleme yapılmaz. **Önce metni etiketle, sonra kaynak metadata’ya bak.** Aksi halde “TCCB konuşması → politik 3” gibi otomatik atamalar yaparsın, bu sahte sinyal yaratır. Eğer panel analizinde “TCCB metinleri politik=3 baskın” çıkarsa, bu **bulgu** olmalı, etiketleme önyargısı değil.

2. Üç Aşamalı Karar Ağacı

Her metin × her frame için aşağıdaki sırayla karar ver. Bu sıra Likert’i hızlandırır ve içsel tutarlılığı artırır.

Aşama 1 — Frame metinde var mı? (0 vs 1)

Soru: Bu frame’in herhangi bir göstergesi (kelime, ifade, retorik, sayısal unsur, aktör referansı) metinde **en az bir kez** geçiyor mu? - **Hayır** → 0. Diğer frame’lere geç. - **Evet** → Aşama 2.

Önemli ayrım: “deprem” kelimesinin geçmesi tek başına frame oluşturmaz. “Deprem nedeniyle hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz” cümlesi tek başına dört frame’in de göstergesi değildir — bu sadece bir bağlam referansıdır. Frame için **çerçeveleyici unsur** gerekir.

Aşama 2 — Frame metnin merkezinde mi, kıyısında mı? (1 vs 2)

Soru: Frame metnin yapısında ne kadar yer kaplıyor? Aşağıdaki üç göstergeden en az birine bak: - (a) **Hacim:** Frame’le ilgili cümleler metnin %15’inden fazlasını oluşturuyor mu? - (b) **Yapısal konum:** Frame başlık, ilk paragraf veya

sonuç paragrafında mı? - (c) **Çoklu gösterge:** Frame'in 3+ farklı göstergesi (farklı kelime/ifade/aktör) metinde geçiyor mu?

- **Hiçbiri yok** → 1 (ima düzeyinde).
- **En az biri var** → Aşama 3.

Aşama 3 — Frame metnin omurgası mı? (2 vs 3)

Soru: Frame, metnin **temel iletişim hedefi** mi? Aşağıdaki göstergelerin **çoğu** sağlanıyorsa 3, yoksa 2: - (a) Frame başlık veya alt başlıkta açıkça ifade ediliyor. - (b) Frame metnin %50'sinden fazlasını şekillendiriyor. - (c) Sonuç/kapanış paragrafı frame içinde. - (d) Metni özetlemek istersen “Bu metin X frame'i hakkında” diyebilirsiniz.

Pratik rehber: Eğer metni okuduktan sonra “bu metin esas olarak ne diyor?” sorusuna verdiğin cevap o frame ile özetleniyorsa → 3. Frame yoğun ama metnin tek odak noktası değilse → 2.

3. Likert Ölçeğinin Frame-Ötesi Genel Tanımı

Aşağıdaki tablo dört seviyenin **tüm frame'lere uygulanacak ortak** özelliklerini özetler. Frame-spesifik anchor'lar Bölüm 4-7'dedir.

3.1 Seviye 0 — Yok

- Frame'in **hiçbir göstergesi** metinde geçmiyor.
- Metnin konusu deprem olsa bile, eğer ilgili çerçeveleme dilini hiç kullanmıyorsa 0 verilir.
- Tipik metin oranı: %0 (gösterge yok).
- Ortalama metin başına frame sayısı 4 frame içinde 1-2'sinde 0 olması beklenir; hepsinin 0 olduğu metin nadir ama mümkündür (örn. saf taziye/anma metni).

3.2 Seviye 1 — İma Düzeyinde

- Frame'in 1-2 göstergesi metinde **kıyıda** geçiyor.
- Metnin merkezinde değil; başlık/ilk paragraf/sonuçta yok.
- Tipik metin oranı: ~%5-15.
- Çoğu zaman “yan değinme” — ana mesajla ilgili değil ama metnin tonuna hafif katkı yapıyor.
- Pratik test: O ifadeleri metinden silsen metnin ana mesajı değişir mi? Değişmezse → 1.

3.3 Seviye 2 — Belirgin

- Frame metnin önemli bir bölümünü (~%20-50) şekillendiriyor.

- Birden fazla farklı gösterge var.
- Metnin yapısında en az bir konuma yerleşmiş (başlık/ilk paragraf/sonuç birinde).
- Pratik test: Bu frame’le ilgili cümleleri silsen metin **belirgin biçimde kısılır ve mesajı zayıflar** → 2.

3.4 Seviye 3 — Baskın

- Frame metnin **omurgası**.
- Başlık + ilk paragraf + sonuç çoğunlukla bu frame içinde.
- Metnin asıl iletişim hedefi bu frame.
- Pratik test: Tek cümlede metni özetleyeceksen, bu özet o frame’in dilini kullanmadan yazılamıyor → 3.

3.5 Seviye Geçişleri Hakkında Pratik Notlar

- **0 → 1 geçişi en sık karıştırılandır.** “Var ama merkezde değil” mi yoksa “yok mu” kararı için: bağlam kelimesi mi (deprem, afet) yoksa çerçeveyici kelime mi (yönetmelik, milletimiz, kalkınma, yeşil) sorusunu sor. Bağlam kelimesi tek başına frame yapmaz.
- **2 → 3 geçişi öznel.** “Birden fazla konum” (başlık + sonuç) varsa 3, sadece birinde varsa 2 olarak baz al; tereddütte aşağı yuvarla.
- **Aynı metinde aynı frame için farklı paragraflarda farklı yoğunluk** olabilir. Metin düzeyinde **toplu izlenim** ile karar ver — ama bunu boundary listesine kaydet, paragraf düzeyi ek etiket için aday.

4. FRAME 1 — TEKNİK DAYANIKLILIK (Technical Resilience)

4.1 Tanım ve Kavramsal Sınır

Deprem ve yapı dayanıklılığını **mühendislik, denetim, yönetmelik ve teknik uzmanlık** kavramları üzerinden çerçeveleyen söylem. Anahtar konumlanma: deprem riski **ölçülebilir, yönetmeliklerle düzenlenebilir, teknik müdahaleyle azaltılabilir** bir mühendislik problemidir.

4.2 Teorik Temel

- Risk yönetimi ve dirençlilik (resilience) literatürü
- Teknokratik yönetim (technocratic governance)
- Deprem mühendisliği ve yapı denetiminin disipliner dili
- “Yönetilebilir risk” kavramı (manageable risk)

Bu frame’in retorik mantığı: “Doğru bilim + doğru yönetmelik + doğru denetim = güvenli yapı.” Aktörler genellikle uzman/teknik birim/akademisyen olarak temsil edilir; siyasi aktörler bu çerçevede “uygulayıcı/destekçi” rolünde kalır.

4.3 Tipik Göstergeler

Anahtar kelime ve ifadeler: - Yapı denetimi, zemin etüdü, deprem yönetmeliği, fay hattı, rezerv alan, kentsel dönüşüm (mühendislik bağlamında), yapı stoku, hasar tespit, ağır hasar, orta hasar, az hasar, betonarme, donatı, taşıyıcı sistem, performans analizi, sismik izolatör, mikrobölgeleme, jeolojik etüt, imar planı (teknik bağlamında), yapı sınıfı, deprem yükü, ivme kaydı, fay üzerinde inşaat yasağı, parsel bazında etüt - “TBDY-2018” (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği), “yönetmeliğe uygun”, “standartlara göre”, “denetim tamamlandı”, “etüt sonuçlandı”

Sayısal/teknik unsurlar: - “X bin bina ağır hasarlı”, “Y bin yapı incelendi”, “Z metre derinlikte zemin etüdü”, “M büyüklüğünde deprem”, “kayıt cihazı verisi” - Kurumsal raporlara atıf: “AFAD verilerine göre”, “TÜBİTAK raporu”, “üniversite incelemesi”, “Boğaziçi Kandilli Rasathanesi”

Tipik aktörler (frame içinde temsil edilen): - AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) - TÜBİTAK - Üniversiteler ve mühendislik fakülteleri - İnşaat/jeoloji/jeofizik mühendisleri (genelde isimsiz, “uzmanlar” kolektif aktörü) - Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın **teknik birimleri** (yapı denetim, altyapı genel müdürlükleri)

4.4 0-3 Likert Anchor Cümleleri

Not: Aşağıdaki örnekler resmi söylem tarzını yansıtan **kurgulardır**; codebook’un kalibrasyonu içindir, gerçek kişi alıntıları değildir.

Seviye 0 — Yok

“Sayın Valimizin başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilimizde önümüzdeki bayram tatili dönemine ilişkin trafik tedbirleri ele alındı. Toplantıya emniyet, jandarma ve belediye temsilcileri katıldı.”

→ **Teknik = 0.** Deprem bağlamı yok, teknik dayanıklılık göstergesi yok.

“6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız.”

→ **Teknik = 0.** Deprem geçiyor ama teknik dayanıklılık çerçevesi yok; sadece anma ve bağlam.

Seviye 1 — İma Düzeyinde

“Yeniden inşa sürecinde milletimizin emanetine sahip çıkıyor, **yönetmeliğe uygun, denetimli ve sağlam** konutlar teslim ediyoruz. Bu süreçte gece gündüz çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz.”

→ **Teknik = 1.** “Yönetmeliğe uygun, denetimli, sağlam” üç-kelimelik bir ima. Metnin geri kalanı politik/kalkınma çerçevesinde; teknik yan-değinme.

“Hatay’da 12 bin konutun anahtar teslim töreninde konuşan Sayın Bakan, projelerin **AFAD koordinasyonunda** yürütüldüğünü belirtti.”

→ **Teknik = 1.** “AFAD koordinasyonu” tek bir teknik referans, ana mesaj teslim töreni.

Seviye 2 — Belirgin

“Çevre Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, **fay hattından uzak rezerv alanlarda, TBDY-2018 yönetmeliğine uygun** taşıyıcı sistemle inşa edilen 8.500 konut hak sahiplerine teslim edildi. Konutların **zemin etütleri** üniversite ortaklığında tamamlanmış, **mikrobölgeleme** çalışmaları il genelinde sürmektedir. Bakan, deprem bölgesinde **yapı stoku envanterinin %70’inin** güncellendiğini açıkladı.”

→ **Teknik = 2.** Birden fazla teknik gösterge (fay hattı, yönetmelik, zemin etüdü, mikrobölgeleme, yapı stoku), metnin yapısının önemli bir kısmını şekillendiriyor. Ama metin aynı zamanda kalkınma çerçevesinde (8.500 konut teslimi) — o yüzden 3 değil 2.

Seviye 3 — Baskın

“**AFAD ve TÜBİTAK ortak raporu yayımlandı: deprem bölgesinde 214 bin binanın yapısal incelemesi tamamlandı.** Raporun bulgularına göre, ağır hasarlı yapıların %78’i 2000 öncesi yönetmelik dönemine ait. Bölgede aktif fay hatları üzerindeki yerleşim alanları için **mikrobölgeleme** tamamlandı; **rezerv alan** belirleme çalışmaları yapı sınıflarına göre önceliklendirildi. **Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi** ivme kayıtları doğrultusunda, gelecek yapılaşmada **TBDY-2018 yönetmeliğinin sismik izolatör hükümlerinin** zorunlu uygulanması önerilmektedir.”

→ **Teknik = 3.** Başlık + içerik + sonuç hep teknik çerçevede; metin saf teknik rapor söylemi.

4.5 Sınır Vakaları (Boundary)

B1: Konut teslim haberi nasıl etiketlenir? Konut teslim haberlerinin çoğu Kalkınma=2-3, Politik=1-3 baskın olur. Teknik göstergelerin (yönetmelik, denetim, zemin etüdü) açıkça **adlandırılması** gerekir teknik > 0 vermek için. “Konutlar tamamlandı” tek başına Teknik=0; “yönetmeliğe uygun konutlar tamamlandı” → Teknik=1; “yönetmeliğe uygun, zemin etüdü tamamlanmış, denetlenmiş konutlar” + birden fazla ek teknik unsur → Teknik=2.

B2: “Sağlam” ve “güvenli” kelimeleri yeterli mi? Hayır, tek başına yetmez. “Sağlam konutlar” politik retorik parçası olabilir. Teknik=1 vermek

için yanında **somut bir teknik referans** (yönetmelik, etüt, denetim, kurumsal aktör) gerekir.

B3: “Kentsel dönüşüm” hangi frame? - Mühendislik ve risk azaltma bağlamında kullanılırsa → **Teknik** - Şehir gelişimi, modernleşme, ekonomik canlanma bağlamında → **Kalkınma** - “Vatandaşımızın güvenliği için” politik retorikle → **Politik** Aynı metinde üçü birden olabilir; seviyeler bağımsız değerlendirilir.

B4: AFAD ne zaman teknik aktör, ne zaman değil? AFAD haberi, AFAD’ın **teknik faaliyeti** (rapor, ölçüm, koordinasyon) hakkındaysa Teknik. AFAD’ın **liderlik/sahiplenme** bağlamında geçtiği, “AFAD’ımız fedakârca çalıştı” gibi retorikteyse Politik. İkisini ayırt etmek için: AFAD’ın hangi rolde temsil edildiğine bak.

B5: Sayısal hasar verilerinin sayılması teknik midir? “X bin vatandaşımız yardım aldı” → Politik/Kalkınma (yardım vurgusu). “X bin bina ağır hasarlı tespit edildi” → Teknik (envanter, ölçüm, sınıflandırma). Sayının **ne** sayıldığı belirleyici: insan/yardım → politik/kalkınma; yapı/etüt/inceleme → teknik.

4.6 Bu Frame’e Dahil OLMAYAN İçerik

- Genel “deprem dirençli toplum” söylemi (somut teknik referans yoksa) → Politik
- “Sağlam, dayanıklı, güvenli” sıfatları tek başına (politik retorik)
- Yardım dağıtım sayıları (Politik/Kalkınma)
- Liderlik/koordinasyon vurgusu olmadan operasyonel detay yoksa
- “Modern şehir” söylemi teknik mühendislik referansı içermiyorsa → Kalkınma

4.7 Frame İçi Tipik Çakışmalar

- **Teknik + Kalkınma:** “Yönetmeliğe uygun X bin konut teslim” — ikisi de 2 olabilir.
- **Teknik + Politik:** “Devletimizin gücüyle yönetmelik ve denetim sürdü” — Politik=2, Teknik=1 (politik çerçeve baskın, teknik referans var).
- **Teknik + Sürdürülebilirlik:** “İklim dirençli yapı yönetmeliği” — ikisi de mevcut; yönetmelik adlandırılması Teknik, iklim sıfatı Sürdürülebilirlik.

5. FRAME 2 — POLİTİK MOBİLİZASYON (Political Mobilization)

5.1 Tanım ve Kavramsal Sınır

Depremi ve yeniden inşa sürecini **devlet-millet birliği, lider iradesi, kolektif sahiplenme ve sembolik mobilizasyon** kavramları üzerinden çerçeveleyen söylem. Anahtar konumlanma: deprem ve sonrası bir **siyasi sınama** olarak temsil edilir; başarı/başarısızlık iktidarın kararlılığı ve milletin dayanışmasıyla ölçülür.

5.2 Teorik Temel

- Popülist mobilizasyon ve karizmatik otorite (Weber, Mudde, Müller)
- Kriz politikası (politics of crisis): kriz adlandırması, sahiplenme
- “Bizimkiler-ötekiler” söylemi (in-group / out-group)
- Sembolik politika ve milli birlik retoriği
- Schmitt’çi “olağanüstü hal” söylemi

Bu frame’in retorik mantığı: “Devletimiz + milletimiz + güçlü liderlik = afetin üstesinden gelebiliriz.” Aktörler genellikle adlandırılmış siyasi figürler (kurumsal rol bazında — bakan, vali, başkan) ve **kolektif özneler** (millet, ümmet, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz).

5.3 Tipik Göstergeler

Anahtar kelime ve ifadeler:

Kolektif özne çağrısı: - “milletimiz”, “kardeşlerimiz”, “vatandaşlarımız”, “halkımız”, “ümmetimiz”, “Türk milleti”, “necip milletimiz”, “tek yürek”, “gönlümüzde”, “gönül coğrafyamız”, “el ele”, “omuz omuza”

Kriz adlandırma ve dramatisasyon: - “asrın felaketi”, “yüzyılın depremi”, “asrın acısı” - “tarihimizin en büyük afeti”, “kara gün”

Cevap retoriği (lider/devlet eylemi): - “asrın inşası”, “asrın seferberliği”, “milletimizin azmiyle” - “söz veriyoruz”, “sözümüzü tutuyoruz”, “ahdimizdir” - “devletimizin gücü”, “büyük devletimiz”, “devlet aklı” - “siyasi irade”, “kararlılıkla”, “tereddütsüz” - “yerli ve milli”, “büyük Türkiye”

Sahiplenme ve süreklilik vurgusu: - “ilk günden itibaren”, “ilk dakikadan itibaren”, “yerinde takip ettim”, “yanlarındayım”, “yalnız bırakmadık”, “yalnız bırakmayacağız” - “söz konusu vatansa...”, “vatan, millet, hizmet”

Muhalefet karşıtı ifadeler (negatif kutup): - “fitne”, “fesat”, “art niyet”, “fırsatçılık” - “siyaset üstü”, “siyasete malzeme yapanlar” - “karalama kampanyası”, “algı operasyonu” - “ucuz siyaset” - “milletimizin acısını siyasete malzeme yapmak”

Söylem aktörleri (frame içinde merkezi): - Cumhurbaşkanı (kurumsal rol referansı: “Sayın Cumhurbaşkanımız”) - Bakanlar (sahiplenme, koordinasyon retoriğinde) - Valiler/belediye başkanları (yerel düzey) - Kolektif öznelere: millet, devlet, AK kadrolar, koordinasyon ekipleri

Yapısal göstergeler: - Birinci çoğul şahıs ağırlığı (“yapacağız”, “kazanacağız”) - Pasif yapıdan aktif yapıya geçiş (“yapıldı” yerine “yaptık”) - Anma ve teselli paragrafları - Dini referanslar (Allah, rahmet, ahret, sabır)

5.4 0-3 Likert Anchor Cümleleri

Seviye 0 — Yok

“Yapı denetim raporu sonuçlarına göre, ilçedeki 4.230 yapının %12’si ağır hasar tespit kategorisinde değerlendirildi. Mikrobölgeleme çalışmaları teknik ekiplerce sürdürülmektedir.”

→ **Politik = 0.** Saf teknik rapor; kolektif özne, lider/devlet retoriği, sahiplenme dili yok.

Seviye 1 — İma Düzeyinde

“Bakanlığımız koordinasyonunda, **milletimizin** yaralarının sarılması için kalıcı konut çalışmaları sürmektedir. Bugün itibarıyla 12.500 konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.”

→ **Politik = 1.** “Milletimizin yaralarının sarılması” tek bir politik çerçeve unsuru; metin esas olarak kalkınma/operasyonel bilgi (Kalkınma=2).

“Sayın Valimizin başkanlığında düzenlenen toplantıda, deprem bölgesi için **devletimizin** sunduğu desteklerin koordinasyonu ele alındı. Toplantıda ilgili kurum temsilcileri yer aldı.”

→ **Politik = 1.** “Devletimizin desteği” kıyıda bir politik unsur; metin idari koordinasyon haberi.

Seviye 2 — Belirgin

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan **asrın inşası** seferberliği kapsamında, **milletimizin emanetine** sahip çıkıyor; **devletimizin tüm imkânlarını** seferber ediyoruz. **Söz vermiştik, sözümüzü tutuyoruz.** 8.500 konut hak sahiplerine teslim edildi; çalışmalar **kararlılıkla** sürmektedir. Sayın Bakan, bölgedeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını ifade etti.”

→ **Politik = 2.** Birden fazla politik gösterge: “asrın inşası”, lider talimatı, “milletimizin emaneti”, “söz tuttuk”, “kardeşlerimizi yalnız bırakmadık”. Metin

yapısının önemli bir kısmı politik retorik. Aynı zamanda kalkınma çerçevesi var (konut teslimi) — Kalkınma da 2-3 olabilir.

Seviye 3 — Baskın

“**Asrın felaketinin** birinci yılında, deprem bölgesindeki **kardeşlerimizin** yanındayız. **İlk dakikadan itibaren** milletimizin acısını yüreğimizde hissettik; **devletimizin tüm gücüyle** seferber olduk. Bugün burada, **milletimizin azmi ve devletimizin kararlılığıyla asrın inşasının** simgesi olan bu konutları teslim ediyoruz. **Söz vermiştik, sözümüzü tuttuk.** Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu mübarek günde **şehitlerimizi rahmetle anıyor**, ailelerine sabır diliyoruz. **Allah milletimizi koruyup kollasın. Büyük Türkiye’nin** dirilişi, ancak böylesine güçlü bir liderlik ve milletin desteğiyle mümkün olabilirdi.”

→ **Politik = 3.** Başlık (asrın felaketi), gövde (sahiplenme + söz tutma), sonuç (büyük Türkiye + liderlik retorığı) hep politik mobilizasyonda. Diğer frame’ler (Kalkınma=1 konut teslimi iması, Teknik=0) zayıf veya yok.

5.5 Sınır Vakaları (Boundary)

B1: Resmi/sembolik anma metinleri politik midir? “Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz” tek başına anma ifadesidir, frame değil. Ama anma aşağıdaki unsurlarla birlikte geliyorsa Politik > 0: - “Devletimizin sahip çıkması”, “milletimizin dayanışması” gibi kolektif retorik - “Söz veriyoruz”, “yalnız bırakmayız” gibi sahiplenme - Lider/iktidar pozisyonunun anma üzerinden pekiştirilmesi Saf empati/teselli metni → Politik=0. Sahiplenme + lider vurgusu → Politik=1+.

B2: “Vatandaşlarımız” kelimesi geçtiğinde otomatik 1 mi? Hayır. Bu kelime resmi metinlerde **çok yaygın** ve nötr. Politik > 0 için **çerçeveleyici** kullanım gerekir: “Vatandaşlarımıza yardım dağıtıldı” = nötr (0); “Devletimiz vatandaşlarını yalnız bırakmadı” = politik (1).

B3: “Sayın Bakan/Vali/Başkan” demek politik midir? Hayır, bu sadece protokol referansı. Politik için kişinin **iradesi/kararlılığı/ sahiplenmesi** vurgulanmalı: “Sayın Bakanın talimatıyla”, “Sayın Valimizin yakın takibinde”, “Sayın Başkan ilk günden itibaren bizatihi koordine etti”.

B4: Muhalefet karşıtı ifadeler ne zaman frame yapar? “Algı operasyonu”, “siyaset malzemesi”, “fırsatçılık” gibi ifadeler politik mobilizasyonun **negatif kutbudur** (in-group’u “öteki”ne karşı tanımlama). Bu ifadelerin geçtiği bir paragraf bile Politik=1-2 yapar, çünkü bu açık bir politik konumlanmadır.

B5: Dini ifadeler tek başına politik mi? “Allah rahmet eylesin” tek başına nötr (0). Ama dini referans **devlet/ millet birliği** ile birleşince politik: “Allah

devletimizi ve milletimizi korusun" → Politik=1+; "Bu mübarek günde devletimizin gücünü, milletimizin azmini görüyoruz" → Politik=2+.

B6: TCCB metinleri otomatik politik=3 olur mu? Hayır. İlke 7'ye geri dön: önce metni etiketle. Bazı TCCB metinleri operasyonel/teknik içerikli olabilir (rapor sunumu, teknik açıklama). Etiketlemeden önce kaynağı bilerek skorlamak önyargı yaratır. TCCB metinlerinin **çoğu** muhtemelen Politik=2-3 olacaktır — bu bir bulgu, bir varsayım değil.

B7: Kriz adlandırması olmadan politik mobilizasyon mümkün mü? Evet. "Asrın felaketi" ifadesi geçmese de, sahiplenme + lider iradesi + kolektif özne çağrısı varsa Politik > 1. Kriz adlandırması yoğunluğu artırır, zorunlu değildir.

5.6 Bu Frame'e Dahil OLMAYAN İçerik

- Saf taziye/anma (sahiplenme/lider retoriği yoksa)
- Operasyonel haber (X kişi ulaştırıldı, Y çadır kuruldu) — siyasi sahiplenme yoksa
- Yönetmelik/etüt/denetim odaklı içerik (bu Teknik)
- Ekonomik veri/yatırım miktarı (bu Kalkınma) — politik retorikle birlikte değilse
- "Milletimizin sağlık hizmetlerinden faydalandığı" gibi nötr-bürokratik millet kullanımı

5.7 Frame İçi Tipik Çakışmalar

- **Politik + Kalkınma:** En sık görülen kombinasyon. Konut teslimi haberleri tipik olarak Politik=2-3 + Kalkınma=2-3.
- **Politik + Teknik:** Politik=2-3 baskınken Teknik=1 yan-değinme şeklinde görülür. Politik=3 + Teknik=3 nadirdir (saf teknik söylem politik retorik istemez).
- **Politik + Sürdürülebilirlik:** Az görülür ama mümkün — "yeşil geleceğimizi inşa ediyoruz" tipinde retorikle.

6. FRAME 3 — KALKINMA (Development)

6.1 Tanım ve Kavramsal Sınır

Yeniden inşa sürecini **ekonomik büyüme, altyapı yatırımı, istihdam ve modernleşme** kavramları üzerinden çerçeveleyen söylem. Anahtar konumlanma: deprem bölgesi, **yatırımla ve altyapıyla canlandırılacak bir kalkınma sahası** olarak temsil edilir; başarı somut çıktı sayıları (konut, yol, hastane, istihdam) ile ölçülür.

6.2 Teorik Temel

- Kalkınmacı devlet (developmental state) literatürü
- Altyapı-temelli büyüme retorığı (infrastructure-led growth)
- “Modernleşme = kalkınma” denkleminin dayanan Türkiye söyleminin tarihsel damarı (Cumhuriyet dönemi devamlılığında)
- AKP döneminin “büyük projeler” iletişim çizgisi
- Yeniden inşa (post-disaster reconstruction) çerçevesi

Bu frame’in retorik mantığı: “Yatırım + altyapı + üretim = bölgenin canlanması.” Aktörler genellikle bakanlıklar, TOKİ, KOSGEB, kalkınma ajansları, yatırım programları. Politik Mobilizasyon’dan farkı: vurgu **somut ekonomik çıktılarda**; sembolik birlik retorığı değil, sayısal ilerleme kaydı.

6.3 Tipik Göstergeler

Anahtar kelime ve ifadeler:

Yeniden inşa ve altyapı: - “yeniden inşa”, “yeniden yapılandırma”, “yeniden yapım”, “kalıcı konut”, “anahtar teslim”, “konut teslim”, “TOKİ”, “köy evi”, “köy konutu”, “rezerv alan” (yapım bağlamında), “yapı kompleksi” - “altyapı”, “üstyapı”, “yol”, “köprü”, “tünel”, “havalimanı”, “demiryolu”, “fiber altyapı”, “içme suyu”, “kanalizasyon”, “atık su” - “hastane”, “okul”, “spor tesisi”, “sosyal donatı”, “millet bahçesi”, “kütüphane”, “cami”

Ekonomi ve büyüme: - “kalkınma”, “büyüme”, “yatırım”, “yatırımcı”, “üretim”, “ihracat”, “ekonomik canlanma”, “bölge ekonomisi”, “ticaret”, “sanayi”, “OSB” (Organize Sanayi Bölgesi), “serbest bölge”, “yatırım teşviki” - “istihdam”, “iş gücü”, “yeni iş yerleri”, “esnaf”, “kobi”, “nitelikli iş gücü”, “iş hayatı normalleşmesi” - “kalkınma ajansı”, “DOĞAKA”, “İPEKYOLU”, “Strateji ve Bütçe”, “yatırım programı”, “kamu yatırımı”, “özel sektör yatırımı”

Modernleşme ve dönüşüm: - “modern şehir”, “modern altyapı”, “yeni yaşam alanları”, “akıllı şehir” (teknoloji bağlamında — sürdürülebilirlikten ayrı), “dönüşüm” (ekonomik bağlamda) - “asrın inşası” — bu ifade hem politik hem kalkınma çerçevesinde geçer, bağlama göre değerlendirilir

Çıktı sayıları: - “X bin konut teslim edildi”, “Y kilometre yol yapıldı”, “Z hastane açıldı”, “W milyar TL yatırım”, “P binin üstünde istihdam” - “Tamamlanma oranı %X”, “ihale süreci tamamlandı”, “yapım sürüyor”

Söylem aktörleri (frame içinde merkezi): - TOKİ (Toplu Konut İdaresi) - Çevre Şehircilik Bakanlığı (yapım koordinasyonu rolünde) - Ulaştırma Bakanlığı - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansları - Strateji ve Bütçe Başkanlığı - KOSGEB, esnaf odaları, ticaret/sanayi odaları

6.4 0-3 Likert Anchor Cümleleri

Seviye 0 — Yok

“İlimizde 6 Şubat depreminin ikinci yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecektir. Programa kamu kurumu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları davet edilmektedir.”

→ **Kalkınma = 0.** Anma duyurusu; ekonomik faaliyet, yatırım, çıktı yok.

Seviye 1 — İma Düzeyinde

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, milletimizin yaralarını sara-cak seferberlik kararlılıkla sürmektedir. Bu kapsamda **kalıcı konut** projelerimiz ilerlemekte; çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.”

→ **Kalkınma = 1.** “Kalıcı konut projeleri” tek bir kalkınma referansı; metnin çerçevesi politik (Politik=2-3).

Seviye 2 — Belirgin

“Bakanlığımızın koordinasyonunda, deprem bölgesinde **8.500 konut hak sahiplerine teslim edildi.** Bunun yanında, **47 kilometre yol** yapımı tamamlanmış, **3 entegre hastane** hizmete açılmıştır. Bölgedeki **Organize Sanayi Bölgesinde** 124 işletme yeniden faaliyete geçmiş, **3.200 kişiye istihdam** sağlanmıştır. Çalışmalar 2025 yatırım programı kapsamında sürdürülmektedir.”

→ **Kalkınma = 2.** Birden fazla kalkınma göstergesi: konut, yol, hastane, OSB, istihdam, yatırım programı. Sayısal çıktılar yoğun. Aynı zamanda politik retorik var ama sınırlı (Politik=1-2 olabilir).

Seviye 3 — Baskın

“**Asrın inşası seferberliği kapsamında** bölgede 11. ayda toplam **142 bin konut** hak sahiplerine teslim edildi. **TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı** koordinasyonunda yürütülen projede, 2024 yılı sonuna kadar **300 bin konut hedefine ulaşılması** öngörülmektedir. **Yatırım programı** çerçevesinde bölgeye ayrılan **kamu kaynağı 850 milyar TL**’yi aşmıştır. **Organize Sanayi Bölgelerinde** 1.840 işletme yeniden üretime geçmiş, **47 bin yeni iş** sağlanmıştır. **Kalkınma ajansları** üzerinden esnafa **23 milyar TL hibe** ve faiz destekli kredi aktarılmış; bölgenin **ihracatı** deprem öncesi seviyenin %92’sine ulaşmıştır. **Altyapı yatırımları** kapsamında 380 km içme suyu hattı, 215 km kanalizasyon ve 12 entegre hastane tamamlanmıştır. **Bölge ekonomisinin tam canlanması** 2026 hedefine bağlanmıştır.”

→ **Kalkınma = 3.** Başlıktan sonuca kadar sayısal kalkınma çıktıları metnin omurgasını oluşturuyor. Politik=1 olabilir (“asrın inşası” tek ifade), Teknik=0-1 (sayılar var ama yönetmelik/etüt yok).

6.5 Sınır Vakaları (Boundary)

B1: “Asrın inşası” Politik mi Kalkınma mı? Bu ifade iki frame’in keşişiminde: - Tek başına geçiyorsa, başka kalkınma göstergesi yoksa → Politik=1, Kalkınma=0 - Yatırım/konut/altyapı sayılarıyla birlikte geçiyorsa → Politik=1-2, Kalkınma=2-3 - “Asrın felaketi”nin antitezi olarak retorikte geçiyorsa → ağırlıklı Politik İlke: “asrın inşası” ifadesini tek başına kalkınmaya saymayın; somut ekonomik gösterge eşliğinde kalkınma frame’i devreye girer.

B2: Konut teslim haberleri her zaman Kalkınma mıdır? Çoğunlukla evet. Ama haberin yapısına bak: - Sayısal çıktı + altyapı + ekonomi vurgusu → Kalkınma=2-3 - Sahiplenme + lider iradesi + millet birliği → Politik=2-3 - Yönetmelik + denetim + zemin etüdü → Teknik=2-3 Aynı haber tüm frame’lerde 2-3 olabilir; hangi unsurların ağırlıkta olduğuna bak.

B3: “Hastane açılışı” nasıl etiketlenir? - “Bölgede modern hastane hizmete girdi” — Kalkınma=1-2 - “Vatandaşımıza nitelikli sağlık hizmeti veren modern hastane” — Kalkınma=2, Politik=1 - “Devletimizin gücüyle milletimize armağan edilen hastane” — Politik=2-3, Kalkınma=1-2

B4: Esnaf/KOBİ destek haberleri Kalkınma mı yoksa Politik mi? - Sayısal destek miktarı, kredi/hibe oranı vurgulanırsa → Kalkınma - “Esnafımızı yalnız bırakmadık” sahiplenme retoriki → Politik - İkisi de varsa ikisi de skor alır

B5: “Modern altyapı” nasıl ele alınır? - “Modern altyapı” sıfatı tek başına yeterli değil; somut altyapı sayısı/ kalemi olmalı (kilometre yol, hastane sayısı, vb). - “Modern” sıfatı, sürdürülebilirlik göstergesiyle birlikte geçmiyorsa (yeşil/akıllı/iklim dirençli), saf Kalkınma frame’inde kalır.

B6: “Bölge canlandı” söylemi tek başına yeterli mi? - “Bölge ekonomisi canlandı/canlanacak” tek bir ifade ise → Kalkınma=1 - “Bölge ekonomisi şu sayısal göstergelerle canlandı” şeklinde somutsa → 2-3

6.6 Bu Frame’e Dahil OLMAYAN İçerik

- Konut güvenliği/teknik özellikler (Teknik)
- Sembolik millet birliği retoriki (Politik)
- İklim/yeşil/ekolojik dönüşüm boyutu (Sürdürülebilirlik)
- Saf hizmet haberi (örn. çadır kuruldu, yardım dağıtıldı) — kalkınma yatırımı/altyapısı yoksa
- Kültürel/sosyal etkinlik haberi (festival, yarışma)

6.7 Frame İçi Tipik Çakışmalar

- **Kalkınma + Politik:** En sık. Konut/altyapı sayıları + sahiplenme retoriki → ikisi de 2-3 olabilir.
- **Kalkınma + Teknik:** Yapım sürecinin teknik detaylarını da içeren haberlerde — ikisi de 2 olabilir, ama dikkatli ol: yönetmelik/etüt açıkça

adlandırılmalı.

- **Kalkınma + Sürdürülebilirlik:** “Yeşil OSB”, “yenilenebilir enerji yatırımı”, “iklim dirençli altyapı” gibi kavramlar varsa.

7. FRAME 4 — SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (Sustainability)

7.1 Tanım ve Kavramsal Sınır

Yeniden inşa sürecini **iklim direnci, ekolojik denge, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm** kavramları üzerinden çerçeveleyen söylem. Anahtar konumlanma: yeniden inşa **iklim ve çevre kriteriyle** yapılmalı, deprem bölgesi geleceğin **iklim dirençli, düşük karbonlu, yeşil yerleşimi** olarak yeniden kurulmalıdır.

7.2 Teorik Temel

- Ekolojik modernizasyon teorisi
- İklim-uyumlu yeniden yapılandırma (climate-resilient reconstruction)
- Yeşil dönüşüm (green transition) ve sıfır karbon politikaları
- “Build back better” (BBB) söylemi (BM/UNDRR çerçevesi)
- Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı (2021) söylem havuzu

Bu frame’in retorik mantığı: “Yeniden inşa = iklim direnci + ekolojik denge fırsatı.” Aktörler genellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı (çevre boyutu), Enerji Bakanlığı, uluslararası kalkınma kuruluşları (Dünya Bankası, AB, BM ajansları) ve uzmanlar.

NOT — proje bağlamı: Plan, sürdürülebilirlik frame’inin Türkiye resmi söyleminde **az çıkacağı** öngörüyor. Bu beklenti doğruysa, frame’in az olması **kendisi bir bulgudur** (“resmi söylem iklim çerçevesini minimal kullanıyor”). O yüzden bu frame’in 0 çıkması rahatsız edici değil. Hassasiyetle aramak ama olmayan yerde icat etmemek esas.

7.3 Tipik Göstergeler

Anahtar kelime ve ifadeler:

İklim ve çevre: - “iklim”, “iklim değişikliği”, “iklim direnci”, “iklim uyumu”, “iklim dirençli”, “iklim krizi”, “ekolojik denge”, “ekosistem”, “biyoçeşitlilik”, “doğal yaşam” - “çevre dostu”, “çevreye duyarlı”, “ekolojik”, “doğa ile uyumlu”

Yeşil dönüşüm ve enerji: - “yeşil dönüşüm”, “yeşil mutabakat”, “yeşil enerji”, “yeşil OSB”, “yeşil bina”, “yeşil sertifika”, “LEED”, “BREEAM” - “enerji verimliliği”, “enerji tasarrufu”, “yenilenebilir enerji”, “güneş paneli”, “güneş enerjisi”, “rüzgar enerjisi”, “jeotermal”, “biyokütle” - “sıfır karbon”, “karbon nötr”, “karbon ayak izi”, “düşük emisyon”, “net sıfır”

Sürdürülebilir yerleşim: - “sürdürülebilir şehir”, “akıllı şehir” (enerji/çevre boyutuyla), “yeşil şehir”, “ekolojik şehir”, “bisiklet yolları”, “yaya öncelikli”, “yeşil alan”, “millet bahçesi” (ekolojik boyutuyla) - “yağmur suyu hasadı”, “gri su sistemleri”, “atık su geri kazanımı”, “atık ayrıştırma”, “kompost”, “döngüsel ekonomi”

Uluslararası referanslar: - “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” (SKA), “SDG”, “Paris Anlaşması” - “Dünya Bankası”, “Avrupa Birliği yeşil mutabakat” - “Build Back Better”, “BBB”

Söylem aktörleri (frame içinde merkezi): - Çevre Şehircilik Bakanlığı (çevre genel müdürlükleri) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (yenilenebilir enerji bağlamında) - Uluslararası kuruluşlar: Dünya Bankası, AB, UNDP - İklim ve çevre uzmanları, akademisyenler

7.4 0-3 Likert Anchor Cümleleri

Seviye 0 — Yok

“Bölgede 8.500 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yönetmelğe uygun, denetimli yapılaşmayla milletimize sözümüzü tutmaktayız.”

→ **Sürdürülebilirlik = 0.** Konut+yönetmelik+millet retoriği var ama çevre/iklim/yeşil enerji unsuru yok.

“Bölge ekonomisinin canlanması için kalkınma ajanslarımızın koordinasyonunda esnafımıza ve KOBİ’lerimize destekler sürmektedir.”

→ **Sürdürülebilirlik = 0.** Saf kalkınma; çevre/iklim referansı yok.

Seviye 1 — İma Düzeyinde

“Yeniden inşa sürecinde **çevre dostu** yapı malzemeleri tercih edilmekte, projelerimizde **yeşil alan** öncelikli planlama yapılmaktadır. Bölgede 8.500 konut tamamlanmıştır.”

→ **Sürdürülebilirlik = 1.** “Çevre dostu” ve “yeşil alan” iki ifade geçiyor; metnin merkezinde değil. Kalkınma=2 baskın.

“Bakanlığımız koordinasyonunda inşa edilen yeni yerleşim alanlarında **enerji verimliliği** standartları gözetilmiş, **güneş enerjisi** uygulamaları için altyapı hazırlanmıştır.”

→ **Sürdürülebilirlik = 1.** Enerji verimliliği ve güneş enerjisi iki gösterge, ama metnin geri kalanı kalkınma odaklı.

Seviye 2 — Belirgin

“Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve **Dünya Bankası** ortaklığında başlatılan projede, deprem bölgesinde **iklim dirençli** yeniden inşa

ilkeleri uygulanmaktadır. Yapılan 12.000 konutun **enerji verimliliği A sınıfı** olarak sertifikalandırılmış; **güneş paneli altyapısı** standart hale getirilmiştir. Bölgede **3 büyük yenilenebilir enerji tesisi** (jeotermal ve güneş) işletmeye alınmış, **rüzgar enerjisi** yatırımları ihale aşamasına gelmiştir. **Yağmur suyu hasadı** ve **gri su geri kazanım** sistemleri yeni yerleşim alanlarında zorunlu tutulmuştur.”

→ **Sürdürülebilirlik = 2.** Birden fazla farklı gösterge: iklim direnci, enerji verimliliği, güneş enerjisi, yenilenebilir tesisleri, su hasadı. Metnin belirgin bir kısmı bu çerçevede; aynı zamanda Kalkınma=2.

Seviye 3 — Baskın

“Türkiye’nin **Yeşil Mutabakat Eylem Planı** çerçevesinde, deprem bölgesi **iklim dirençli yeniden inşanın küresel örneği** olarak tasarlanmıştır. **Avrupa Birliği** ve **Dünya Bankası** ortaklığında hazırlanan **‘Yeşil Yeniden İnşa’ programı** kapsamında, bölgenin **2050 net sıfır karbon hedefine** uyumlu altyapısı kurulmaktadır. **Yenilenebilir enerji** payının bölge tüketiminde %78’e ulaştığı raporlanmıştır. Yeni yerleşim alanlarında **LEED sertifikalı yeşil binalar, bisiklet ve yaya öncelikli ulaşım, yağmur suyu hasadı, kompost ve atık ayrıştırma** sistemleri zorunlu kılınmıştır. **Biyçeşitlilik koridorları** projeye entegre edilmiş; **iklim göçmeni** statüsü tartışılan vatandaşlarımız için **iklim uyum stratejisi** geliştirilmiştir. Bölge, **Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları** çerçevesinde Türkiye’nin pilot örneği olacaktır.”

→ **Sürdürülebilirlik = 3.** Başlıktan sonuca kadar metnin omurgası sürdürülebilirlik çerçevesinde. (Bu kurgusal örnek özellikle yoğunur — gerçek söylem havuzunda 3 alan metin nadir olabilir; bu, frame’in **zayıf bulunması** beklenen bir durumdur.)

7.5 Sınır Vakaları (Boundary)

B1: “Yeşil alan” tek başına Sürdürülebilirlik mi? Hayır, tek başına yetmez. “Yeşil alan” Türkiye söyleminde sıkça **estetik şehir** anlamında geçer. Sürdürülebilirlik=1 vermek için yanında ek bir çevre/iklim/enerji göstergesi olmalı. Tek başına geçen “yeşil alan” → 0.

B2: “Millet bahçesi” sürdürülebilir mi? Tartışmalı. “Millet bahçesi” politik bir markalaşma terimidir; çoğunlukla saf yeşil alan anlamında kullanılır. Aşağıdaki kural: - “Millet bahçesi yapıldı” tek başına → Sürdürülebilirlik=0, Politik=1 - “Millet bahçesi, biyçeşitlilik ve yağmur suyu hasadı entegre edilerek yapıldı” → Sürdürülebilirlik=1-2

B3: “Akıllı şehir” hangi frame? - Teknoloji/IoT/dijital altyapı vurgusuysa → Kalkınma - Enerji verimliliği, çevre yönetimi, iklim uyumu vurgusuysa →

Sürdürülebilirlik - İkisi de varsa ikisinde de skor

B4: “Modern” sıfatı sürdürülebilir mi? Hayır. “Modern altyapı/şehir/yapı” tek başına Kalkınma frame’inde kalır. Sürdürülebilirlik için **iklim/yeşil/enerji** somut göstergesi gerekir.

B5: “İklim dirençli” ifadesi tek başına yeterli mi? “İklim dirençli” Sürdürülebilirlik=1 için yeterli bir ifadedir (çünkü spesifik olarak iklim çerçevesini çağırıyor). 2-3 için ek somut gösterge (enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, vb.) gerekir.

B6: Atık yönetimi haberi sürdürülebilir mi? - “Çöp toplama hizmeti normalleşti” → Kalkınma=1, Sürdürülebilirlik=0 - “Atık ayrıştırma sistemleri kuruldu, geri dönüşüm tesisi açıldı” → Sürdürülebilirlik=1-2

B7: “Ekolojik” sıfatı ne kadar yoğunluk verir? “Ekolojik” sıfatı tek bir paragrafta geçiyorsa → Sürdürülebilirlik=1. Birden fazla paragrafta + ek somut çevre göstergesi varsa → 2.

7.6 Bu Frame’e Dahil OLMAYAN İçerik

- Doğa anısı/güzelliği vurgusu (somut iklim/çevre politikası yoksa)
- “Sağlıklı yaşam” ifadesi (sürdürülebilirlik göstergesi yoksa)
- “Modern” sıfatı (Kalkınma)
- Şehir estetiği (peyzaj, bisiklet yolu) tek başına — politika çerçevesi yoksa
- “Doğa, vatan, ata yadigarı” tipi milliyetçi-romantik söylem (Politik)

7.7 Frame İçi Tipik Çakışmalar

- **Sürdürülebilirlik + Kalkınma:** “Yeşil OSB”, “yenilenebilir enerji yatırımı” tipinde haberler — ikisi de 1-2.
- **Sürdürülebilirlik + Teknik:** “İklim dirençli yapı yönetmeliği” gibi ifadelerde — ikisi de 1-2.
- **Sürdürülebilirlik + Politik:** Nadir; “yeşil geleceği milletimize armağan ediyoruz” tipi retorikte mümkün.

8. Frame Çakışma Matrisi

Resmi söylem **çoklu frame’lidir**. Aşağıdaki matris, dört frame’in altı ikili kombinasyonunda **tipik karar örnekleri** sunar. Her vaka için gerçek söylem tarzında kısa kurgular ve dört frame skoru gösterilir.

8.1 Teknik × Politik

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan asrın inşası kapsamında, AFAD koordinasyonunda zemin etütleri tamamlanmış, TBDY-2018 yönetmeliğine uygun konutlar milletimize teslim

edilmektedir. Devletimizin gücüyle, hak sahibi kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz.”

Etiket: Teknik=2, Politik=2, Kalkınma=1, Sürdürülebilirlik=0 **Açıklama:** Yönetmelik + AFAD + zemin etüdü = teknik göstergeler birden fazla ama metnin retorik çatısı politik (lider talimatı + millet birliği + sahiplenme). İkisi de “belirgin”; ne biri ne öteki tek başına metni sahiplenmiyor.

8.2 Teknik × Kalkınma

“Çevre Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, fay hattından uzak rezerv alanlarda, TBDY-2018 yönetmeliğine uygun toplam 8.500 konut, 47 km yol, 3 entegre hastane ve 1 organize sanayi bölgesi yeniden işletmeye alınmıştır. Bölge ekonomisinin canlanması için kalkınma ajansı destekleri sürmektedir. Mikrobölgeleme çalışmaları il genelinde tamamlanma aşamasındadır.”

Etiket: Teknik=2, Politik=0, Kalkınma=3, Sürdürülebilirlik=0 **Açıklama:** Saf operasyonel haber. Kalkınma omurga (sayısal çıktılar, yatırım, hastane, OSB), teknik destekleyici (rezerv alan, yönetmelik, mikrobölgeleme). Politik retorik ve çevre göstergesi yok.

8.3 Teknik × Sürdürülebilirlik

“Yeni yerleşim alanlarında TBDY-2018 yönetmeliğine ilave olarak iklim dirençli yapı standartları uygulanmış; binalar enerji verimliliği A sınıfı sertifikalı, taşıyıcı sistemleri sismik izolatörlü olarak tasarlanmıştır. Yağmur suyu hasadı sistemleri zorunlu hale getirilmiştir.”

Etiket: Teknik=2, Politik=0, Kalkınma=1, Sürdürülebilirlik=2 **Açıklama:** Hem teknik (yönetmelik, izolatör) hem sürdürülebilirlik (iklim direnci, enerji verimliliği, su hasadı) belirgin. Bu kesişim Türkiye söyleminde nadir ama kavramsal olarak güçlü.

8.4 Politik × Kalkınma

“Milletimizin emanetine sahip çıkma azmiyle, devletimizin tüm gücüyle 142 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Söz vermiştik, sözümüzü tuttuk. Hatay’da 47 km yol, 3 hastane ve 1 OSB hizmete açıldı. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.”

Etiket: Teknik=0, Politik=3, Kalkınma=3, Sürdürülebilirlik=0 **Açıklama:** **En sık karşılaşılan çift.** Hem politik retorik (milletimiz, sahiplenme, söz tutma) hem somut kalkınma çıktıları (konut, yol, hastane sayıları) baskın. Likert ölçeğinin değeri burada netleşir: binary etiket olsaydı her ikisini “var” olarak işaretlerdik ama yoğunluk ayrımı kayıplı olurdu.

8.5 Politik × Sürdürülebilirlik

“Devletimizin yeşil dönüşüm vizyonu çerçevesinde, milletimize armağan ettiğimiz yeni yerleşim alanlarımız iklim dirençli, çevreye saygılı bir geleceğin sembolüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük Türkiye’nin yeşil yeniden inşası süreci kararlılıkla ilerlemektedir.”

Etiket: Teknik=0, Politik=2, Kalkınma=1, Sürdürülebilirlik=2 **Açıklama:** Politik retorik (devletimiz/milletimiz/lider) çevre çerçevesiyle örülüyor. Bu kombinasyon Türkiye söyleminde **az sıklıkla** beklenir; çıkarsa anlamlı bir bulgu (resmi söylemin yeşil dönüşümü politik mobilizasyon dilinde sahiplendiği örnek).

8.6 Kalkınma × Sürdürülebilirlik

“Bölgede 3 büyük yenilenebilir enerji tesisi (jeotermal ve güneş) işletmeye alınmış, yeşil OSB yatırımları için 12 milyar TL kamu kaynağı tahsis edilmiştir. Yeni Organize Sanayi Bölgemiz LEED Gümüş sertifikası almıştır. Bölgede 4.200 kişiye yeşil yakalı istihdam sağlanmıştır.”

Etiket: Teknik=0, Politik=0, Kalkınma=3, Sürdürülebilirlik=2 **Açıklama:** Yatırım/istihdam = Kalkınma omurga; “yenilenebilir enerji”, “yeşil OSB”, “LEED” = sürdürülebilirlik belirgin. Politik retorik yok.

8.7 Çakışma Matrisi Özet Tablosu

Frame Çifti	Sıklık (beklenen)	Tipik Skor Aralığı
Politik × Kalkınma	En sık	Her ikisi 2-3
Politik × Teknik	Sık	Politik 2-3, Teknik 1-2
Kalkınma × Teknik	Sık	Her ikisi 1-2
Politik × Sürdürülebilirlik	Nadir	Politik 1-2, Sürd. 1-2
Kalkınma × Sürdürülebilirlik	Orta	Kalkınma 2-3, Sürd. 1-2
Teknik × Sürdürülebilirlik	Nadir	Her ikisi 1-2

Not: “Sıklık” beklentisi hipotez, etiketleme sonucu doğrulanacak/yanlışlanacak. Eğer Politik × Sürdürülebilirlik beklenenden çok çıkarsa bu **paper’da tartışılması gereken bir bulgudur** (resmi söylemin yeşil dönüşümü siyasallaştırması).

9. Tipik Metin Türleri ve Beklenen Profiller

Etiketleme hızını artırmak için, sıkça karşılaşılabilecek metin türlerinin **tipik frame profilleri** aşağıdadır. Bu profiller **rehber niteliğindedir**, otomatik atama için değildir — yine de her metni tek tek değerlendir.

9.1 TCCB (Cumhurbaşkanlığı) Konuşmaları

- **Anma/yıldönümü konuşmaları:** Politik=3, Kalkınma=1-2, Teknik=0-1, Sürd.=0-1
- **Açılış/teslim töreni konuşmaları:** Politik=2-3, Kalkınma=2-3, Teknik=0-1, Sürd.=0
- **Genel mesaj/televizyon konuşmaları:** Politik=3, Kalkınma=1-2, diğerleri 0-1
- **Üst düzey toplantı sonrası açıklama:** Politik=2-3, Kalkınma=1-2

Beklenen ortalama TCCB profili: Politik baskın, kalkınma ikincil, teknik ve sürdürülebilirlik sınırlı.

9.2 Çevre Şehircilik Bakanlığı (CSB) Açıklamaları

- **Konut/altyapı duyurusu:** Kalkınma=2-3, Teknik=1-2, Politik=1-2, Sürd.=0-1
- **Yapı denetim/yönetmelik haberi:** Teknik=2-3, Kalkınma=1, Politik=0-1, Sürd.=0-1
- **Yeşil bina/iklim haberi (varsa):** Sürd.=2-3, Kalkınma=1-2, Teknik=1, Politik=0-1

Beklenen ortalama CSB profili: Kalkınma ve teknik dengeli; politik ikincil; sürdürülebilirlik metinden metine değişken.

9.3 Valilik Basın Bültenleri (Hatay/Kahramanmaraş/Adıyaman)

- **Vali ziyareti/gözlem haberi:** Politik=2, Kalkınma=1-2, Teknik=0-1, Sürd.=0
- **Toplantı haberi (koordinasyon):** Politik=1-2, Kalkınma=1-2, Teknik=0-1, Sürd.=0
- **İl ekonomi/yatırım açıklaması:** Kalkınma=2-3, Politik=1-2, Teknik=0-1, Sürd.=0-1

Beklenen ortalama valilik profili: Politik ve kalkınma dengeli, teknik sınırlı, sürdürülebilirlik nadiren.

9.4 Belediye Haberleri

- **Hizmet haberi (asfalt, çöp, su):** Kalkınma=1-2, Politik=1, Teknik=0, Sürd.=0
- **Festival/anma/sosyal etkinlik:** Politik=1-2, diğerleri 0
- **Altyapı yatırım haberi:** Kalkınma=2-3, Politik=1-2, Teknik=0-1, Sürd.=0-1
- **Başkan açıklaması:** Politik=2-3, Kalkınma=1-2

Belediye not: Bağlı olduğu siyasi parti farklılığı (CHP, AKP, MHP, MİSP, Yeniden Refah, BBP — Hatay'da CHP, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da AKP belediye başkanlığı dönem dönem)

söylem profilini değiştirebilir. Bu **bulgu için önemli**: aynı il içinde belediye-valilik söylem farkı politik kutuplaşmanın izini taşır. Etiketleme sırasında parti bilgisini bilmeden etiketle (kaynak tarafsızlığı), ama analizde bu boyut incelenecek.

9.5 AFAD Açıklamaları (varsa)

- Teknik=2-3, Kalkınma=0-1, Politik=0-1, Sürd.=0
- Çoğunlukla saf teknik rapor söylemi.

9.6 Kriz İletişimi (Şubat-Nisan 2023, post_earthquake dönem)

- **İlk müdahale haberleri**: Politik=2-3 (sahiplenme), Kalkınma=1 (geçici konaklama), Teknik=1-2 (hasar tespit), Sürd.=0
- **Yardım/dağıtım haberleri**: Politik=1-2, Kalkınma=1, Teknik=0, Sürd.=0

post_earthquake dönem özelliği: İlk üç ay söyleminde teknik=1-2 daha sık beklenir (hasar tespit envanteri), sürdürülebilirlik neredeyse hiç beklenmez.

9.7 Seçim Kampanyası Dönemi (pres_campaign + local_campaign)

- Politik skorlarda **belirgin yükseliş** beklenir.
- Kalkınma vaat retoriğinde 2-3 sık görülür.
- Teknik ve sürdürülebilirlik düşer.

Hipotez: Hocan'ın panel hipotezi: “yerel seçim kampanyasında Hatay'da politik mobilizasyon skoru istatistiksel olarak yükseliyor mu?” sorusunun cevabı bu dönem etiketlerinden gelecek.

9.8 Açılış Törenleri vs Anma Törenleri

Metin Türü	Politik	Kalkınma	Teknik	Sürd.
Açılış (somut yapı/altyapı)	2-3	2-3	0-1	0-1
Anma/yıldönümü	3	1	0-1	0
Anahtar teslim töreni	2-3	2-3	0-1	0
Temel atma	2	2-3	0-1	0-1

10. Annotation İş Akışı

10.1 Etiketleme Adımları (her metin için)

Adım A — İlk okuma (10-30 sn): Metni baştan sona oku. Henüz etiket koyma. Genel izlenim al.

Adım B — Frame taraması (30-60 sn): Dört frame için sırayla: 1. Aşama 1: Frame'in herhangi bir göstergesi var mı? → 0 / 1 kararı 2. 1 ise → Aşama 2: Merkezde mi kıyıda mı? → 1 / 2 kararı 3. 2 ise → Aşama 3: Omurga mı? → 2 / 3 kararı

Adım C — Tutarlılık kontrolü (10-30 sn): Dört skoru bir arada gör. Tipik dağılımdan saparsa (örn. dört frame de 3 — bu nadirdir) bir kez daha düşün. Boundary case ise işaretle.

Adım D — Kayıt (5-10 sn): Skorları doldur. `notes` kolonuna 1 cümle düşünce notu (opsiyonel). Boundary ise `boundary_flag = 1` ve `boundary_log.csv`'ye satır ekle.

Toplam metin başına süre: 1-2 dakika. 250 metin → 5-8 saat aktif etiketleme.

10.2 Mola Stratejisi

- Her 25 metinde 5 dk mola.
- Her 50 metinde 15 dk mola + son 5 etiketin codebook karşısında hızlı audit'i (drift kontrolü).
- Günde maksimum 100-120 metin; yorgunluk weighted 'y'ı düşürür.

10.3 Sınır Vakası Yönetimi

- Boundary listesi 20-30 metni geçerse: codebook'a geri dön, ilgili bölümün B (boundary) maddelerini gözden geçir; gerekiyorsa **codebook v2'ye yeni bir B maddesi ekle**.
- Etiketleme sonunda boundary listesi v2 codebook'un birinci girdi kaynağıdır.

10.4 Etiketleme Sonrası

1. `annotation_set.csv` → train/test split (province ile stratified).
2. Self-consistency raporu üret (Bölüm 11).
3. Likert dağılımını kontrol et: her frame için 0/1/2/3 oranlarının makul olduğunu doğrula. Bir seviyenin %5'in altında kalması (örn. tüm 3'lerin %2 olması) veri yetersizliği işareti.

11. Inter-Rater Reliability ve Self-Consistency Hedefleri

Tek annotator çalıştığı için, IRR yerine **self-consistency** ölçülür. Yöntem: gün 1 sonunda etiketlenen 30-50 metni gün 2 başında etiketi silinerek **yeniden** etiketle.

11.1 Hedef Metrikler

- **Weighted Cohen's 0.65** (her frame için ayrı ayrı): kabul edilebilir.
- **Weighted 0.55-0.65**: Sınır kabul; codebook revize edilmeli.
- **Weighted < 0.55**: Codebook seviye sınırları belirsiz; revizyon veya 0-3 → 0/1 binary'e dönüş gerekebilir (Risk B, plan).

11.2 Hesaplama

```
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score
for f in ["technical", "political", "development", "sustainability"]:
    k = cohen_kappa_score(round1[f], round2[f], weights='linear')
    print(f"{f}: weighted = {k:.3f}")
```

11.3 Disagreement Çözümü

Eğer round1 ve round2 etiketleri farklıysa: 1. Codebook'u tekrar oku. 2. Hangi etiketin codebook'a daha uygun olduğuna karar ver. 3. **Final etiket = codebook'a uyan etiket.** (Sezgisel “ortalama” alma — 1 ve 3 → 2 — yapma; codebook bağımsız karar vermeli.) 4. Hâlâ kararsızsan: aşağı yuvarla (İlke 4).

11.4 Codebook v2 Tetikleyicileri

- Weighted < 0.65 olan herhangi bir frame için B maddelerini genişlet.
- Boundary listesi 25+ giren metin varsa v2 yapılır.
- v2'de yeni eklenen anchor cümleleri etiket setine geri uygulamadan önce, v1 etiketlerin bir kısmını gözden geçir.

12. Codebook Revizyon Tarihçesi

Versiyon	Tarih	Değişiklik	Etkilenen Bölümler
v1	(oluşturulma)	İlk taslak	Tümü
v2	(etiketleme sonrası)	<i>Boundary listesinden gelen yeni anchor'lar</i>	<i>Doldurulacak</i>
v3	(gerekirse)	<i>Self-consistency düşükse codebook sıkılaştırması</i>	<i>Doldurulacak</i>

Revizyon prosedürü: Her revizyonda (a) hangi maddelerin değiştiği, (b) bu değişikliğin neyle motive edildiği (boundary case, skoru), (c) önceki etiketlerin gözden geçirilip geçirilmediği belirtilir. Bu sürüm yönetimi paper'ın Methods bölümünde kısaca rapor edilir.

EK A — Hızlı Başvuru Kartı (Print/Yan Pencere)

Frame anchor'larının tek satırlık özeti: - **Teknik:** yönetmelik, denetim, zemin, fay, AFAD-rapor, mikrobölgeleme - **Politik:** millet/devlet/lider, sahiplenme, söz, asrın felaketi/inşası - **Kalkınma:** konut sayısı, yatırım, altyapı, istihdam, TOKİ, OSB - **Sürdürülebilirlik:** iklim, yeşil, enerji verimliliği, yenilenebilir, LEED

Likert seviyeleri tek satır: - **0:** Hiç gösterge yok. - **1:** 1-2 ifade, kıyıda. - **2:** Birden fazla gösterge, metnin önemli bir bölümünü etkiliyor. - **3:** Metnin omurgası, başlık+gövde+sonuç bu çerçevede.

Üç soru karar ağacı: 1. Frame var mı? (yoksa 0) 2. Merkezde mi? (kıyadaysa 1) 3. Omurga mı? (omurgaysa 3, değilse 2)

Şüpheli vakalarda: Aşağı yuvarla + boundary listesine ekle.