TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesor:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS: María José Balcázar Loor

PARALELO: A

SEMESTRE: 5to

ACTIVIDAD: PROYECTO PRACTICO – Maquetación estructural del sistema de rescate (HTML5)

PERIODO SEPTIEMBRE 2026- ENERO 2027

1. Introducción


El presente documento detalla la implementación del prototipo estructural web para el Sistema de Control de Rescate y Adopción, desarrollado mediante lenguaje de marcado semántico HTML5 puro bajo los estándares internacionales del World Wide Web Consortium (W3C). Esta entrega da continuidad al proyecto iniciado en la Unidad 1, aplicando la metodología de control de versiones Gitflow en Visual Studio Code y GitHub para gestionar el desarrollo ordenado de tres interfaces interconectadas sin estilos CSS.

2. Desarrollo


2.1 Enlace del repositorio de Github (Rama develop)


https://github.com/mbalcazar1470-ctrl/DSI_2026/tree/develop

2.2 Estructura de carpetas y control de versiones





Organización de directorios en VS Code. Ahí se puede observar a la izquierda todas las ramas requeridas.





En estas 2 capturas tenemos la configuración del terminal (algunos comandos que se usaron para terminar la configuración).






Repositorio en Github mostrando la integración en la rama develop.

2.3 Visualización del prototipo web en el navegador



Esta es la pagina principal (index.html) con barra de navegación común <nav> y estructura semántica.



Formulario de registro de rescate (reportar.html) con campos de texto, lista desplegable y botones de opción.




Aquí tenemos el listado de casos registrados (rescates.html) estructurado mediante etiquetas de tabla.

2.4 Validación de estándares W3C

A continuación se muestran las capturas de la validación de cada uno de los archivos HTML.



Index.html



Reportar.html



Rescates.html

Como se puede observar, todos los códigos (configuración) están correctos.

3. Conclusiones

- El uso de etiquetas semánticas de HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article> y <footer>) permitió construir un prototipo estructural claro, accesible e interconectado entre sus tres vistas principales sin depender de hojas de estilo CSS.
- La validación realizada en el *Markup Validation Service* de la W3C confirmó que los archivos index.html, reportar.html y rescates.html cumplen con los estándares actuales de sintaxis, garantizando cero errores y cero advertencias.
- La aplicación de la metodología Gitflow mediante la creación de la rama feature/maquetacion-html y su posterior integración (*merge*) hacia develop permitió mantener un control de versiones limpio y trazable sobre el repositorio de la Unidad 1.

4. Bibliografía

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. git-scm.com
- World Wide Web Consortium. (2024). *HTML Living Standard*. WHATWG. whatwg.org