

Servidores de impresión

Configura impresoras lógicas, administra colas y comparte el servicio entre clientes.

Después del 22 de enero RA5

De un documento a un trabajo

Una impresora lógica representa un destino de impresión y su configuración. No siempre corresponde a una impresora física: puede generar un archivo PDF. Un servidor de impresión recibe trabajos, mantiene colas y controla cómo se envían al destino.

En una red intervienen cliente, servidor, protocolo, permisos y dispositivo o salida virtual. Por eso un documento atascado no demuestra que el dispositivo esté averiado.

Colas y permisos

Cada trabajo tiene propietario y estado. Administrar una cola puede implicar consultar, pausar, reanudar o cancelar trabajos, dentro de los permisos asignados. Hay que distinguir el derecho a imprimir del derecho a administrar la impresora o los trabajos ajenos.

Antes de eliminar trabajos, comprueba alcance y consecuencias. Si otros documentos imprimen correctamente, el problema puede estar en un trabajo concreto; si ninguno progresa, revisa el estado de la cola y el destino.

Windows Server y CUPS

Trabajaremos con administración de impresión en Windows Server y CUPS en Linux. Conservamos las prácticas de impresora virtual, compartición y cliente del ZIP. El despliegue mediante GPO se relaciona con la unidad de directorio.

La interfaz web de un servidor permite administrarlo cuando la red y los permisos lo autorizan. Poder abrir esa interfaz no demuestra que el cliente tenga configurada correctamente su impresora ni que un trabajo llegue al destino.

Práctica A · Compartir una impresora virtual

En el servidor de laboratorio, sigue el procedimiento que facilite la docente para preparar una impresora virtual.

1. Identifica servidor, impresora lógica, protocolo y salida.
2. Configura la compartición y los permisos del caso.
3. Añade la impresora desde un cliente autorizado.
4. Envía un documento de prueba y sigue su estado en la cola.
5. Comprueba la salida generada y documenta una operación de gestión de trabajos.

Entrega. Esquema, configuración, seguimiento del trabajo y prueba final. No se necesita una impresora física si el entorno dispone de salida virtual.

Plan B · Una cola detenida

La cola contiene tres trabajos: el primero está pausado, los otros dos esperan. La impresora lógica está habilitada y el servidor responde. Ana puede enviar documentos, pero no cancelar el trabajo de Luis.

1. Explica qué hechos revisarías antes de actuar sobre la cola.
2. Distingue permisos para imprimir y para administrar trabajos ajenos.
3. Diseña una prueba para comprobar que la salida vuelve a funcionar.
4. Dibuja el recorrido desde un cliente Linux y otro Windows al mismo servicio.

Entrega B. Diagnóstico, matriz de permisos y prueba propuesta. La instalación y la impresión reales quedan pendientes de acceso.

Comprueba lo que sabes

- ¿Qué diferencia hay entre una impresora lógica y un dispositivo físico?
- ¿Qué evidencia demuestra que el trabajo llegó al destino?
- ¿Qué permisos necesita quien administra las colas?