

Motivação



Problema

Implantação de processos lenta e manual

- integração difícil
- pouco escalável

Objetivo



Objetivo

Automatizar e facilitar criação de processos

Arquitetura



Camunda → GMS → CIR → Email

Componentes



- Camunda: processos
- GMS: integração
- CIR: e-mail
- Workers: execução

Camunda



```
docker run -d -p 8080:8080 camunda/camunda-bpm-platform:run-latest
```

Abrir: <http://localhost:8080>

CIR



```
docker run -d -p 8082:8082 cir-service
```

Binding



```
{  
  "bindingId": "ppcomp-main",  
  "email": "ppcomp.propos@gmail.com"  
}
```

Demo - Objetivo



Criar processo → email → reply → fim

Passo 1



```
docker ps
```

Passo 2



Abrir Camunda: <http://localhost:8080>

Passo 3



Mostrar BPMN

Passo 4



Enviar email:

Para: ppcomp.propos@gmail.com Assunto: Defesa

Passo 5



```
curl -X POST "http://localhost:8082/api/cir/execute?bindingId=ppcomp-main"
```

Passo 6



Ver instância criada

Passo 7



Responder email:

Re: Defesa [DEF-123]

Passo 8



Executar polling novamente

Passo 9



Ver processo finalizado

Resumo



Email → Evento → Processo → Reply → Fim