

Génération d'URL

LARAVEL

INTRODUCTION

Laravel fournit plusieurs fonctions pour vous aider à générer des URL pour votre application. Ces fonctions sont principalement utiles pour créer des liens dans vos modèles et vos réponses API, ou pour générer des réponses de redirection vers une autre partie de votre application.

L'ESSENTIEL DE LA GENERATION D'URL



GÉNÉRATION D'URLS

L'assistant **url** peut être utilisé pour générer des URLs arbitraires pour votre application. L'URL générée utilisera automatiquement le schéma (HTTP ou HTTPS) et l'hôte de la requête en cours de traitement par l'application :

```
$post = App\Models\Post::find(1);
```

```
echo url("/posts/{$post->id}");
```

```
// http://example.com/posts/1
```

ACCÈS À L'URL ACTUEL

Si aucun chemin d'accès n'est fourni à l'assistant **url**, une instance **Illuminate\Routing\UrlGenerator** est renvoyée, ce qui vous permet d'accéder aux informations sur l'URL actuelle :

```
// Obtenir l'URL actuelle sans la chaîne de requête (Query string)...
```

```
echo url()->current();
```

```
// Récupérer l'URL actuelle, y compris la chaîne de requête...
```

```
echo url()->full();
```

```
// Obtenir l'URL complète de la requête précédente...
```

```
echo url()->previous();
```

URLS POUR LES ROUTES NOMMÉES



URLS POUR LES ROUTES NOMMÉES

L'assistant **route** peut être utilisé pour générer des URL vers des routes nommées. Les routes nommées vous permettent de générer des URL sans être couplé à l'URL réelle définie sur la route. Par conséquent, si l'URL de la route change, aucune modification ne doit être apportée à vos appels à la fonction `route`.

URLS POUR LES ROUTES NOMMÉES

Par exemple, imaginez que votre application contient une route définie comme suit :

```
Route::get('/post/{post}', function (Post $post) {  
    //  
})->name('post.show');
```

Pour générer une URL vers cette route, vous pouvez utiliser la méthode **route** comme suit :

```
echo route('post.show', ['post' => 1]);  
  
// http://example.com/post/1
```


URLS POUR LES ACTIONS DU CONTRÔLEUR



URLS POUR LES ACTIONS DU CONTRÔLEUR

La fonction **action** génère une URL pour l'action de contrôleur donnée :

```
use App\Http\Controllers\HomeController;  
  
$url = action([HomeController::class, 'index']);
```

URLS POUR LES ACTIONS DU CONTRÔLEUR

Si la méthode du contrôleur accepte des paramètres de route, vous pouvez transmettre un tableau associatif de paramètres de route comme deuxième argument de la fonction :

```
$url = action([UserController::class, 'profile'], ['id' => 1]);
```