

TP Queue : Ajouter la partie d'authentification

1. Installer Laravel Breeze

1. Installer Breeze :

Exécutez la commande suivante pour installer Laravel Breeze :

```
composer require laravel/breeze --dev
```

2. Configurer Breeze :

Exécutez la commande suivante pour publier les fichiers de Breeze :

```
php artisan breeze:install
```

2. Protéger la route /tasks

1. Ajouter un middleware d'authentification :

Ouvrez le fichier **routes/web.php** et modifiez les routes pour protéger **/tasks** :

```
// Routes protégées
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/tasks', [TaskController::class, 'index'])->name('tasks.index');
    Route::post('/tasks', [TaskController::class, 'store'])->name('tasks.store');
});
```

- Le middleware **auth** redirige les utilisateurs non authentifiés vers la page de connexion.

2. Modifier le contrôleur TaskController :

Assurez-vous que les tâches sont associées à l'utilisateur authentifié. Ouvrez le fichier **app/Http/Controllers/TaskController.php** et modifiez la méthode store :

```
public function store(Request $request)
{
    $task = Task::create([
        'name' => $request->input('name'),
        'description' => $request->input('description'),
        'user_id' => auth()->id(), // Associer la tâche à l'utilisateur authentifié
    ]);

    // Dispatch the job to the queue
    ProcessTask::dispatch($task);
    return redirect()->route('tasks.index')->with('success', 'Task submitted successfully!');
}
```

3. Modifier le modèle Task :

Ouvrez le fichier **app/Models/Task.php** et ajoutez la relation avec l'utilisateur :

```
protected $fillable = [
    'name',
    'description',
    'is_completed',
    'user_id',
];
```

```
public function user()
{
    return $this->belongsTo(User::class);
}
```

4. Modifier le fichier de migration de la table tasks

```
public function up()
{
    Schema::create('tasks', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->text('description');
        $table->boolean('is_completed')->default(false);
        $table->foreignId('user_id')->constrained()->onDelete('cascade');
        $table->timestamps();
    });
}
```

Lancer la commande d'exécution des migrations avec l'option de suppression des tables.

```
php artisan migrate:fresh
```

3. Tester l'authentification

1. **Créer un utilisateur :**
Accédez à <http://localhost:8000/register> et créez un compte utilisateur.
2. **Se connecter :**
Accédez à <http://localhost:8000/login> et connectez-vous avec les identifiants que vous venez de créer.
3. **Accéder à la route /tasks :**
Une fois connecté, vous devriez pouvoir accéder à <http://localhost:8000/tasks>. Si vous essayez d'accéder à cette route sans être connecté, vous serez redirigé vers la page de connexion.

4. Ajouter un lien de navigation

1. **Modifier la vue resources/views/layouts/navigation.blade.php :**
Ouvrez le fichier **navigation.blade.php** et ajoutez un lien vers la page des tâches :

```
<!-- Navigation Links -->
<div class="hidden space-x-8 sm:-my-px sm:ml-10 sm:flex">
    <x-nav-link :href="route('dashboard')" :active="request()->routeIs('dashboard')">
        {{ __('Dashboard') }}
    </x-nav-link>
    <x-nav-link :href="route('tasks.index')" :active="request()->routeIs('tasks.index')">
        Tasks
    </x-nav-link>
</div>
```

2. Modifier le view tasks/index.blade.php :

Breeze inclut déjà des fichiers layout, on va utiliser ce layout dans la vue **index.blade.php**.

```
<x-app-layout>
  <x-slot name="header">
    <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
      Tasks
    </h2>
  </x-slot>

  <!-- supprimer les éléments html,head,body -->
  <div class="container mx-auto p-4">
    <!-- Supprimer le titre h1 -->

    .....

  </div>
</x-app-layout>
```

5. Tester l'ensemble du projet

1. Démarrer le serveur :

Exécutez la commande suivante pour démarrer le serveur Laravel :

```
php artisan serve
```

2. Tester les fonctionnalités :

- Créez un compte et connectez-vous.
- Accédez à la page des tâches et soumettez une nouvelle tâche.
- Vérifiez que la tâche est traitée en arrière-plan et que les notifications sont envoyées.
- Déconnectez-vous et essayez d'accéder à /tasks pour vérifier que la redirection vers la page de connexion fonctionne.