



LARAVEL COLLECTIONS

Introduction

La classe **Illuminate\Support\Collection** fournit une enveloppe fluide et pratique pour travailler avec des tableaux de données.

Par exemple, regardez le code suivant. Nous utiliserons la fonction **collect** pour créer une nouvelle instance de collection à partir du tableau, exécuter la fonction **strtoupper** sur chaque élément, puis supprimer tous les éléments vides :

```
$collection = collect(['taylor', 'abigail', null])->map(function ($name) {  
    return strtoupper($name);  
})->reject(function ($name) {  
    return empty($name);  
});
```

Création de collections

Comme mentionné ci-dessus, la fonction **collect** retourne une nouvelle instance de **Illuminate\Support\Collection** pour le tableau donné. Ainsi, la création d'une collection est aussi simple que cela :

```
$collection = collect([1, 2, 3]);
```

Création de collections

Méthode	Exemple	Résultat
<code>collect()</code>	<code>collect([1,2,3])</code>	Nouvelle Collection
<code>Collection::wrap()</code>	<code>Collection::wrap('hello')</code>	<code>['hello']</code>
<code>Model→get()</code>	<code>Post::all() / Post::where(...)->get()</code>	Eloquent Collection
<code>collect()->lazy()</code>	<code>collect()->lazy()</code>	LazyCollection (très utile pour gros data)

MÉTHODES DISPONIBLES



Méthodes disponibles

Les méthodes disponibles dans la classe Collection peuvent être enchaînées pour manipuler de manière fluide le tableau sous-jacent. En outre, presque toutes les méthodes renvoient une nouvelle instance de Collection, ce qui vous permet de conserver la copie originale de la collection si nécessaire.

Vous-pouvez trouver la liste des méthodes ici:

<https://laravel.com/docs/12.x/collections#available-methods>