

TP Git

1 Objectifs

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

- Comprendre les bases du contrôle de versions avec Git.
- Créer, gérer et suivre l'historique d'un projet web basique.
- Revenir à des versions précédentes d'un projet.

2 Pré-requis

- Git installé
- Éditeur de texte (ex : VS Code)
- Connaissances basiques en HTML, CSS et JS

3 Étapes du TP

Étape 1 : Création et initialisation du projet

Créez un nouveau dossier nommé `projet_web`, configurez votre identité Git, puis initialisez un dépôt Git.

```
mkdir projet\_web
cd projet\_web
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "[email@example.com] (mailto:email@example.com)"
git init
```

Étape 2 : Création et manipulation des fichiers

Créez les fichiers nécessaires pour votre projet web :

```
touch index.html style.css app.js
ls
```

Supprimez puis recréez le fichier `app.js` :

```
rm app.js
touch app.js
```

Étape 3 : Vérification du statut du dépôt

Vérifiez quels fichiers sont suivis ou modifiés dans le dépôt Git :

```
git status
git add .
git status
```

Étape 4 : Effectuer un commit initial

Enregistrez l'état actuel de votre projet avec un message explicite :

```
git commit -m "Initialisation HTML/CSS/JS"
git log
```

Étape 5 : Modification et enrichissement des fichiers

Ajoutez les contenus suivants :

- `index.html` : Ajoutez une structure HTML complète (doctype, head, body), par exemple :

```
\texttt{style.css} : Exemple de regles CSS simples :
\begin{lstlisting}[language=CSS]
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f0f0f0;
color: #333;
}
h1 {
color: #007BFF;
}
```

- `app.js` : Exemple de script JavaScript :

```
alert('Bienvenue sur mon site !');
console.log('Script charge avec succes !');
```

Enregistrez ces modifications :

```
git add .
git commit -m "Ajout des contenus HTML, CSS et JS"
git log
```

Étape 6 : Exploration et basculement entre versions

Observez l'historique et revenez temporairement à la première version enregistrée :

```
git log
git checkout
cat index.html
```

Ajoutez d'autres modifications pour tester davantage les fonctionnalités Git : modifiez `style.css` (changez les couleurs) et `app.js` (nouvelle fonctionnalité JS).

Exemple de modification dans `style.css` :

```
h1 {
color: #FF5733;
text-decoration: underline;
}
```

Exemple de modification dans `app.js` :

```
document.querySelector('h1').addEventListener('click', () => {  
  alert('Titre cliqu !');  
});
```

Enregistrez ces nouvelles modifications :

```
git add .  
git commit -m "Modifications supplémentaires CSS et JS"  
git log
```

Revenez à la dernière version stable :

```
git checkout master
```