

TP : Les Vues et Directives Blade en Laravel

1 : Créer une Vue Simple

1. Créez le fichier resources/views/bonjour.blade.php :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Bonjour</title>
</head>
<body>
    <h1>Bonjour depuis Blade !</h1>
</body>
</html>
```

2. Dans routes/web.php, ajoutez :

```
Route::get('/bonjour', function () {
    return view('bonjour');
});
```

3. Testez : <http://127.0.0.1:8000/bonjour> → Affiche la page.

2 : Passer des Données à une Vue

1. Modifiez la route :

```
Route::get('/salut/{nom}', function (string $nom) {
    return view('bonjour', ['nom' => $nom]);
});
```

2. Modifiez `bonjour.blade.php` :

```
<h1>Bonjour, {{ $nom }} !</h1>
```

3. Testez : </salut/Rachid> → "Bonjour, Rachid !"

Directive utilisée : `{{ }}` (échappe HTML pour sécurité).

3 : Directives de Contrôle (@if, @else, @foreach)

1. Créez `resources/views/utilisateurs.blade.php` :

```
<h1>Liste des Utilisateurs</h1>
<ul>
    @foreach ($users as $user)
        <li>{{ $user['nom'] }} ({{ $user['age'] }} ans)</li>
    @endforeach
</ul>

@if (count($users) > 3)
    <p>Plus de 3 utilisateurs !</p>
@else
    <p>Peu d'utilisateurs.</p>
@endif
```

2. Ajoutez la route :

```
Route::get('/users', function () {
    $users = [
        ['nom' => 'Ali', 'age' => 25],
        ['nom' => 'Sara', 'age' => 30],
        ['nom' => 'Mohamed', 'age' => 22],
    ];
});
```

```
return view('utilisateurs', ['users' => $users]);
});
```

3. Testez : /users → Liste + message "Peu d'utilisateurs."

Directives : @foreach, @endforeach, @if, @else, @endif.

4 : Layout avec Héritage (@extends, @section, @yield)

1. Créez un layout : resources/views/layouts/app.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>@yield('titre', 'Mon Site')</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; margin: 20px; }
    header { background: #f0f0f0; padding: 10px; }
    nav ul { list-style: none; padding: 0; }
    nav li { display: inline; margin: 0 10px; }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mon Application Laravel</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="/">Accueil</a></li>
        <li><a href="/users">Utilisateurs</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    @yield('contenu')
  </main>
  <footer>
    <p>&copy; 2025 - Tous droits réservés</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

2. Modifiez utilisateurs.blade.php pour hériter :

```
@extends('layouts.app')

@section('titre', 'Liste Utilisateurs')

@section('contenu')
  <h2>Utilisateurs</h2>
  <ul>
    @foreach ($users as $user)
      <li>{{ $user['nom'] }} - {{ $user['age'] }} ans</li>
    @endforeach
  </ul>
@endsection
```

3. Testez : /users → Page avec layout complet.

Directives : @extends, @section, @endsection, @yield.

5 : Inclusion de Sous-Vues (@include)

1. Créez resources/views/partials/alert.blade.php :

```
<div style="background: yellow; padding: 10px; margin: 10px 0;">
```

```
    {{ $message }}
</div>
```

2. Dans utilisateurs.blade.php, ajoutez dans @section('contenu') :

```
@include('partials.alert', ['message' => 'Attention : Liste en test !'])
```

3. Testez : Alerte jaune apparaît.

Directive : @include.

6 : Autres Directives Utiles

1. Ajoutez dans utilisateurs.blade.php :

```
Raw PHP : {!! '<strong>Texte en gras</strong>' !!}<br>

@isset($users)
    Users est défini.
@endisset

@empty($users)
    Pas d'utilisateurs.
@else
    Il y en a !
@endempty
```

2. **Directives :** {!! !!} (sans échappement), @isset, @empty.

7 : Formulaire avec CSRF et Old Input

1. Créez resources/views/form.blade.php (hérite du layout) :

```
@extends('layouts.app')
@section('titre', 'Formulaire')
@section('contenu')
    <form action="/submit" method="POST">
        @csrf
        <label>Nom :</label>
        <input type="text" name="nom" value="{{ old('nom') }}">
        <button>Envoyer</button>
    </form>
@endsection
```

2. Routes :

```
Route::get('/form', function () { return view('form'); });
Route::post('/submit', function () { return redirect('/form')->withInput(); });
```

3. Testez : Soumettez → Redirection avec valeur conservée.

Directives : @csrf, {{ old('nom') }}.